

2016 | KATALOG VÝROBKŮ

POL-SKONE MODERNÍ INTERIÉR

Uvedené ceny (EUR) jsou včetně DPH a platné od 01.01.2016



 **POL-SKONE®**
DVEŘE A OKNA

www.pol-skone.cz

 PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY 2015



Značka
odpovědného
lesnictví

Výrobky označené FSC®
hledejte
v našich nabídkách



LUBLIN



NIEMCE



BIŁGORAJ

Inspiruj nás sny našich zákazníků

Společnost POL-SKONE Sp. z o.o. oslavila v minulém roce 25. výročí založení. Tato událost byla příležitostí k zamyšlení nad tím, co bylo, je a bude. Nepřetržitě od roku 1990 uskutečňujeme náš hlavní cíl – dodávat výrobky, které splňují očekávání našich zákazníků. Soustředění na potřeby zákazníků, vysoká kvalita našich výrobků a pokročilá technologická inovativnost nám zajistily pověst předního výrobce otvorových výplní, vedle toho nám poctivost a svědomitost při spolupráci s odběrateli a dodavateli umožnily dosáhnout pozice důvěryhodného obchodního partnera, která byla několikrát stvrzena certifikátem Fair Play. Naše úspěchy jako nejdynamičtější se rozvíjející firmy v oboru ocenili také odborníci a zkušební a certifikační laboratoře, o čemž svědčí více než 100 udělených cen a vyznamenání. Jsme hrdí na to, že po 26 letech činnosti stále určujeme tržní trendy a překvapujeme zákazníky jedinečností, originalitou a svěžestí našich vzorů. Naše přesvědčení, že pouze dynamické a inovativní rozšiřování nabídky umožňuje splnit zvyšující se nároky zákazníků, nám nepřetržitě dodává podněty pro další činnost a rozvoj.

Je nám potěšením, že Vám můžeme odevzdat do rukou katalog Lepší interiéry 2016. Kolekce interiérových dveří, které v něm představujeme, nabízíme v rozmanitých vzorech, široké škále povrchových úprav a ve výjimečném barevném provedení, které dokáže rozvířit představivost i toho nejnáročnějšího zákazníka. Věříme, že takto sestavená, různorodá paleta výrobků bude při navrhování a zařizování interiéru zdrojem Vaší spokojenosti.

Představenstvo společnosti Pol-Skone Sp. z o.o.

OBSAH

VNITŘNÍ DVEŘE A DVEŘNÍ KŘÍDLA

| | |
|--|----|
| FALCOVÝ SYSTÉM..... | 4 |
| BEZFALCOVÝ SYSTÉM | 6 |
| ARCO | 8 |
| ARCO Alu | 10 |
| VERIMO | 12 |
| INTER-AMBER | 14 |
| IMPULS | 16 |
| CREO | 18 |
| ETIUDA | 20 |
| ETIUDA Lux..... | 22 |
| SONATA - NOVINKA | 24 |
| DECO, DECO Vario..... | 26 |
| SIMPLE, ASTOR, GRAF..... | 28 |
| CLASSIC, CLASSIC Lux, FIORD | 30 |
| DESKOVÉ..... | 32 |
| MODERN..... | 34 |
| HAPPY | 36 |
| TIARA..... | 38 |
| ASTRO | 40 |
| VERTIGO | 42 |
| FORTIMO - NOVINKA | 44 |
| FORTIMO Lux - NOVINKA | 46 |
| VERTIGO Lux..... | 48 |
| ASTRO Lux | 50 |
| DECO Lux, Lux Soft, Lux Soft Vario | 52 |
| INVERNO - NOVINKA | 54 |
| NOSTRE | 56 |
| NOSTRE Lux - NOVINKA | 58 |
| SEMPRE..... | 60 |
| SEMPRE Alu | 62 |
| SEMPRE Onda | 64 |
| SEMPRE Lux..... | 66 |
| SEMPRE Lux Alu..... | 68 |
| SEMPRE Inserto | 70 |
| SEMPRE Sense..... | 72 |
| SEMPRE Gravi | 74 |
| SEMPRE Verse..... | 76 |
| SAHARA, KONGO..... | 78 |
| QUATTRO Soft | 80 |
| INTERSOLID, INTERSOLID Soft..... | 82 |
| INTERSOLID II..... | 84 |

| | |
|---|-----|
| VITTORIA-W | 86 |
| VENA, GRAND Lux, MILENIUM Lux..... | 88 |
| ARGENT | 90 |
| NOBLE I / NOBLE II | 92 |
| PASSO / PASSO Alto..... | 94 |
| CALYPSO | 96 |
| SABIA..... | 98 |
| FORM..... | 100 |
| L-PROJEKT | 102 |
| VERTO | 104 |
| LUMEN..... | 106 |
| ZVUKOTĚSNÉ..... | 108 |
| ZVUKOTĚSNÉ DUO | 110 |
| SKLÁDACÍ | 112 |
| SKLÁDACÍ DUO - NOVINKA | 114 |
| ZÁRUBNE K POSUVNÝM DVEŘÍM DO STAVEBNÍHO POUZDRA | 116 |
| POSUVNÉ DVEŘE NÁSTĚNNÝ SYSTÉM..... | 118 |
| POSUVNÉ DVEŘE SYSTÉM NA STĚNU PREMIUM | 119 |
| TUNELY / OBLOŽENÍ STĚNY | 120 |
| NADSVĚTLÍKY | 122 |
| ROZMĚRY KŘÍDEL | 124 |
| ZÁRUBNĚ - NOVINKA | 124 |
| HORNÍ LIŠTY | 141 |
| KULATÁ OKÉNKA | 141 |
| DOPLŇKY..... | 142 |
| DRUHY SKEL | 143 |
| VENTILACE | 144 |

VNITŘNÍ VCHODOVÉ DVEŘE

| | |
|--|-----|
| CERBER II..... | 146 |
| B-30 / C-30 | 148 |
| PROTIPOŽÁRNÍ KŘÍDLA EI, EW 30 – ODIBOARD | 150 |
| ROZŠÍROVACÍ PANEL Z OBLOŽKAMI PRO VCHODOVÉ DVEŘE | 151 |

BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ

| | |
|-------------------------|-----|
| BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ..... | 152 |
| KLIKY | 154 |
| CERTIFIKÁTY | 156 |
| LIŠTY | 158 |
| REFERENCE | 159 |
| INVESTIČNÍ ŘEŠENÍ | 160 |
| PARAMETRY OKEN..... | 162 |

FALCOVÝ SYSTÉM



dvéřní křídlo


Ss (šířka křídla ve falci)

Výška kliky u polodrážkových dveří se standardní výškou – 1055 mm od spodní hrany křídla.

| šířka (Ss) | výška křídla ve falci | ZÁRUBNĚ: pevná z MDF, nastavitelná DIN (ZP), kovová |
|----------------------|-----------------------|--|
| 620 720 820 920 (mm) | 1970 (mm) | |
| 618 718 818 918 (mm) | 1970 (mm) | ZÁRUBNĚ: pevná POL-SKONE, nastavitelná systém POL-SKONE, model 2000, RETRO, Q-SYSTÉM |



ZÁRUBNĚ



ZÁVĚSY k vnitřním dveřím



MODELY KŘÍDEL A DVEŘÍ NABÍZENÉ V FALCOVÉM SYSTÉMU




ARCO (viz str. 9) **ARCO Alu** (viz str. 11) **VERIMO** (viz str. 13) **INTER-AMBER** (viz str. 15) **IMPULS** (viz str. 17) **CREO** (viz str. 19) **ETIUDA** (viz str. 21) **ETIUDA Lux** (viz str. 23) **SIMPLE** (viz str. 29) **ASTOR** (viz str. 29)



GRAF (viz str. 29) **CLASSIC** (viz str. 31) **CLASSIC Lux** (viz str. 31) **FIORD** (viz str. 31) **DESKOVÉ** (viz str. 33) **MODERN** (viz str. 35) **HAPPY** (viz str. 37) **TIARA** (viz str. 39) **ASTRO** (viz str. 41) **ASTRO Lux** (viz str. 51)



VERTIGO (viz str. 43) **VERTIGO Lux** (viz str. 49) **DECO** (viz str. 27) **DECO Vario** (viz str. 27) **DECO Lux, DECO Lux Soft** (viz str. 53) **DECO Lux Soft Vario** (viz str. 53) **NOSTRE** (viz str. 57) **SEMPRE** (viz str. 61) **SEMPRE Alu** (viz str. 63) **SEMPRE Onda** (viz str. 65)




SEMPRE Lux (viz str. 67) **SEMPRE Lux Alu** (viz str. 69) **SEMPRE Inserto** (viz str. 71) **SEMPRE Sense** (viz str. 73) **SEMPRE Gravi** (viz str. 75) **SEMPRE Verse** (viz str. 77) **SAHARA** (viz str. 79) **KONGO** (viz str. 79) **QUATTRO Soft** (viz str. 81) **INTERSOLID, INTERSOLID Soft** (viz str. 83)




INTERSOLID II (viz str. 85) **VITTORIA-W** (viz str. 87) **VENA** (viz str. 89) **GRAND Lux** (viz str. 89) **MILENIUM Lux** (viz str. 89) **ARGENT** (viz str. 91) **FORM** (viz str. 101)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM



dveřní křídlo



Výška kliky u polodrážkových dveří se standardní výškou – 1040 mm od spodní hrany křídla.

| šířka (Ss) | výška | |
|----------------------|-----------|---|
| 625 725 825 925 (mm) | 1985 (mm) | ZÁRUBNĚ: nastavitelná DIN Duo (ZD), pevná Duo, nastavitelná Duo (DI) |

ZÁRUBNĚ



pevná Duo

nastavitelná Duo (DI)

nastavitelná DIN Duo (ZD)

nastavitelná VERTIGO

nastavitelná NOBLE (NB)

pevná dřevěná bezfalcová

nastavitelná FIESTA (FB)

nastavitelná FIESTA (FA)



nastavitelný skrytý závěs do bezfalcových dveří



magnetický zadlabací zámeček
(SYSTÉM DUO, NOBLE, FIESTA)

ZÁVĚSY k vnitřním dveřím

bezfalcový systém



závěs SFS
(SYSTÉM NOBLE, FIESTA)

bezfalcový systém



nastavitelný skrytý závěs
(DUO SYSTÉM)

MODELY KŘÍDEL A DVEŘÍ NABÍZENÉ V BEZFALCOVÉM SYSTÉMU

DUO



INTER-AMBER Duo
dostupné modely křídél
INTER-AMBER (viz str. 15)



IMPULS Duo
dostupné modely křídél
IMPULS (viz str. 17)



ETIUDA Duo
dostupné modely křídél
ETIUDA (viz str. 21)



ETIUDA Lux Duo
dostupné modely křídél
ETIUDA Lux (viz str. 23)



DECO Duo
dostupné modely křídél
DECO (viz str. 27)



SIMPLE Duo
dostupné modely křídél
SIMPLE (viz str. 29)



GRAF Duo
dostupné modely křídél
GRAF (viz str. 29)



ASTOR Duo
dostupné modely křídél
ASTOR (viz str. 29)



CLASSIC Lux Duo
dostupné modely křídél
CLASSIC Lux (viz str. 31)



FIORD Duo
dostupné modely křídél
FIORD (viz str. 31)



DESKOVÉ Duo
dostupné modely křídél
DESKOVÉ (viz str. 33)



MODERN Duo
dostupné modely křídél
MODERN (viz str. 35)



TIARA Duo
dostupné modely křídél
TIARA (viz str. 39)



VERTIGO Duo
dostupné modely křídél
VERTIGO (viz str. 43)



VERTIGO Lux Duo
dostupné modely křídél
VERTIGO Lux (viz str. 49)



DECO Lux Duo, Lux Soft Duo
dostupné modely křídél DECO Lux, DECO Lux Soft (viz str. 53)



SEMPRE Duo, Lux Duo
dostupné modely křídél
SEMPRE (viz str. 61),
SEMPRE Lux (viz str. 67)



SEMPRE Alu Duo, Lux Alu Duo
dostupné modely křídél
SEMPRE Alu (viz str. 63),
SEMPRE Lux Alu (viz str. 69)



SEMPRE Onda Duo
dostupné modely křídél
SEMPRE Onda (viz str. 65)



SEMPRE Inserto Duo
dostupné modely křídél
SEMPRE Inserto (viz str. 71)



SEMPRE Sense Duo
dostupné modely křídél
SEMPRE Sense (viz str. 73)



SEMPRE Gravi Duo
dostupné modely křídél
SEMPRE Gravi (viz str. 75)



SEMPRE Verse Duo
dostupné modely křídél
SEMPRE Verse (viz str. 77)



L-PROJEKT Duo
dostupné modely křídél
L-PROJEKT (viz str. 103)

SYSTÉM DUO = CENA KŘÍDLA + CENA ZÁRUBNĚ DUO



ZVUKOTĚSNÉ Duo
dostupné modely křídél
ZVUKOTĚSNÉ (viz str. 111)

NOBLE DUO



NOBLE I
dostupné modely křídél
NOBLE I (viz str. 93)

NOBLE II
dostupné modely křídél
NOBLE II (viz str. 93)

FIESTA DUO



PASSO
dostupné modely křídél
PASSO (viz str. 95)

PASSO Alto
dostupné modely křídél
PASSO Alto (viz str. 95)





CALYPSO
dostupné modely křídél
CALYPSO (viz str. 97)

SABIA
dostupné modely křídél
SABIA (viz str. 99)




VERTO
dostupné modely křídél
VERTO (viz str. 105)

Způsoby spojování lišt
SYSTÉM NOBLE – VERZE A (100 mm)



Způsoby spojování lišt
SYSTÉM NOBLE – VERZE B (80 mm)
SYSTÉM FIESTA

Způsoby spojování lišt
SYSTÉM DUO (80 mm)





Křídla s povrchem
ECO TOP
mají FSC® Mix Certifikát

KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém
- rám z MDF s povrchovou úpravou ECO TOP, HIGH TOP
- panely z MDF s povrchovou úpravou ECO TOP, HIGH TOP vodorovná kresba, výplně vodorovná kresba, vzor W5P a W5 výplně svislá kresba

ZASKLENÍ

- sklo matné bílé, tloušťka 4 mm v barevném provedení bílá, aralia světlá, javor, dub Premium, ořech Palermo, dub Salinas, borovice bílá, dub skandinávský; sklo matné hnědé, tloušťka 4 mm - kavkazský ořech, ořech, dub tmavý, akát tmavý, anglický dub, kaštan, dub jižní, jasan tmavý
- VERZE W2D, W3D, W5S, W5 kalené sklo matné bílé tloušťka 4 mm v barevném provedení bílá, aralia světlá, javor, dub Premium, ořech Palermo, dub Salinas, borovice bílá, dub skandinávský; kalené sklo matné hnědé tloušťka 4 mm - kavkazský ořech, ořech, dub tmavý, akát tmavý, anglický dub, kaštan, dub jižní, jasan tmavý

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové, ZP a MDF)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60“, „70“, „80“, „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), pevná dřevěná)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“
- dvoukřídlé: „60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „60“+„90“, „70“+„70“, „70“+„80“, „70“+„90“, „80“+„80“, „80“+„90“, „90“+„90“

ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

KŘÍDLA ARCO (verze+ceny)



| | W02P | W2S | W02 | W2D |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ECO TOP | 137 / 164,40 | 137 / 164,40 | 137 / 164,40 | 159 / 190,80 |
| HIGH TOP | 167 / 200,40 | 167 / 200,40 | 167 / 200,40 | 187 / 224,40 |



| | W03P | W3S | W03 | W3D |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ECO TOP | 137 / 164,40 | 137 / 164,40 | 137 / 164,40 | 159 / 190,80 |
| HIGH TOP | 167 / 200,40 | 167 / 200,40 | 167 / 200,40 | 187 / 224,40 |



| | W05P | W5S | W05 |
|----------|--------------|--------------|--------------|
| ECO TOP | 137 / 164,40 | 159 / 190,80 | 137 / 164,40 |
| HIGH TOP | 167 / 200,40 | 187 / 224,40 | 167 / 200,40 |

POZOR:

cena **jednokřídlých dveří**: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlé falcové dveře
cena **dvoukřídlých dveří**: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|------------------|
| ventilační seříznutí | 10 / 12,00 |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| kličky | viz str. 154-157 |



detaily dveří ARCO

ventilační seříznutí

ZASKLENÍ



matné bílé

matné hnědé

BAREVNÉ PROVEDENÍ

ECO TOP

Ekologický povrch odolný proti otěru.



HIGH TOP



Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečku.

PROFIL KŘÍDLA



ARCO Alu



Křídla s povrchem
ECO TOP
mají FSC® Mix Certifikát

KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém
- rám z MDF s povrchovou úpravou ECO TOP, HIGH TOP
- panely z MDF s povrchovou úpravou ECO TOP, HIGH TOP vodorovná kresba, výplně vodorovná kresba
- hliníkové ozdobné lišty

ZASKLENÍ

- sklo matné bílé, tloušťka 4 mm v barevném provedení bílá, aralia světlá, javor, dub Premium, ořech Palermo, dub Salinas, borovice bílá, dub skandinávský; sklo matné hnědé, tloušťka 4 mm - kavkazský ořech, ořech, dub tmavý, akát tmavý, anglický dub, kaštan, dub jižní, jasan tmavý
- VERZE W2D, W3D kalené sklo matné bílé tloušťka 4 mm v barevném provedení bílá, aralia světlá, javor, dub Premium, ořech Palermo, dub Salinas, borovice bílá, dub skandinávský; kalené sklo matné hnědé tloušťka 4 mm - kavkazský ořech, ořech, dub tmavý, akát tmavý, anglický dub, kaštan, dub jižní, jasan tmavý

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové, ZP a MDF)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60“, „70“, „80“, „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), pevná dřevěná)

ROZMĚRY KŘÍDEL


- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“
- dvoukřídlové: „60“+„60“; „60“+„70“; „60“+„80“; „60“+„90“; „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

KŘÍDLA ARCO Alu (verze+ceny)



| | W02P | W2S | W02 | W2D |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ECO TOP | 254 / 304,80 | 254 / 304,80 | 254 / 304,80 | 198 / 237,60 |
| HIGH TOP | 282 / 338,40 | 282 / 338,40 | 282 / 338,40 | 226 / 271,20 |



| | W03P | W3S | W03 | W3D |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| ECO TOP | 254 / 304,80 | 254 / 304,80 | 254 / 304,80 | 198 / 237,60 |
| HIGH TOP | 282 / 338,40 | 282 / 338,40 | 282 / 338,40 | 226 / 271,20 |

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|-------------------------|
| ventilační seříznutí | 10 / 12,00 |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| kličky | viz str. 154-157 |



detaily dveří ARCO



hliníkové ozdobné lišty

ventilační seříznutí

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové dveře

ZASKLENÍ



matné bílé

matné hnědé

BAREVNÉ PŘEVODNÍ

ECO TOP

Ekologický povrch odolný proti otěru.



HIGH TOP



Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečku.

PROFIL KŘÍDLA





KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém
- rám z MDF s povrchovou úpravou ECO TOP, HIGH TOP, SILKSTONE
- panely a výplně z MDF s povrchovou úpravou ECO TOP, HIGH TOP, SILKSTONE vodorovná kresba

ZASKLENÍ

- sklo matné bílé, tloušťka 4 mm v barevném provedení bílá, merbau Royal, italský dub, jasan patina, kávový jasan

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy čepové šroubované 3 ks („60“-„90“)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“
- dvoukřídlé: „60+60“, „60+70“, „60+80“, „60+90“, „70+70“, „70+80“, „70+90“, „80+80“, „80+90“, „90+90“

ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

KŘÍDLA VERIMO (verze+ceny)



W01

W01S1

W01S2

W01P

BAREVNÉ PŘÍKLADY: 120, 146

148 / 176,89**148** / 176,89**148** / 176,89**148** / 176,89

BAREVNÉ PŘÍKLADY: 147, 148, 295

167 / 199,56**167** / 199,56**167** / 199,56**167** / 199,56

W02

W02S1

W02S2

W02S3

W02P

BAREVNÉ PŘÍKLADY: 120, 146

148 / 176,89**148** / 176,89**148** / 176,89**148** / 176,89**148** / 176,89

BAREVNÉ PŘÍKLADY: 147, 148, 295

167 / 199,56**167** / 199,56**167** / 199,56**167** / 199,56**167** / 199,56

W03

W03S1

W03S2

W03P

BAREVNÉ PŘÍKLADY: 120, 146

148 / 176,89**148** / 176,89**148** / 176,89**148** / 176,89

BAREVNÉ PŘÍKLADY: 147, 148, 295

167 / 199,56**167** / 199,56**167** / 199,56**167** / 199,56

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|-------------------------|
| ventilační seříznutí | 10 / 12,00 |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| kilky | viz str. 154-157 |

POZOR:

cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové dveře

BAREVNÉ PŘÍKLADY


ECO TOP

Ekologický povrch odolný proti otěru.



120


bílá



146

italský dub

HIGH TOP



147


jasan patina



148

kárový jasan

SILKSTONE



295

merbau royal

PROFIL KŘÍDLA



Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečku.

INTER-AMBER



DUO

KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s povrchovou úpravou ECO TOP, HIGH TOP, výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev“
- křídlo svislá kresba, panely svislá kresba (vzor A, B) panely vodorovná kresba (vzor C, D, E, F)

ZASKLENÍ

- standard: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm u křidel v barevném provedení bílý, aralia světlá, dub, buk bavaria, kavkazský ořech, vlašský ořech, anglický dub, javor, ořech, dub tmavý, akát tmavý, dub Premium, ořech Palermo, dub Salinas, borovice bílá, dub skandinávský; sklo matné hnědé, tloušťka 4 mm u křidel v barevném provedení kaštan, dub jižní, jasan tmavý
- s ohledem na bezpečnost používání výrobce doporučuje použít kalené sklo - VERZE AS4, BS2, O3SD

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

FALCOVÝ SYSTÉM

- jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“ – volitelně za příplatek - „100“, „110“
- dvoukřídlové: „60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „60“+„90“, „70“+„70“, „70“+„80“, „70“+„90“, „80“+„80“, „80“+„90“, „90“+„90“

ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

VÝPLNĚ



KŘÍDLA INTER-AMBER (verze+ceny)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  | | |
| A00 | A01 | AP4 | AS4 | APM4 | ASM4 | O3SD | | |
| ECO TOP 42 / 50,40 | 53 / 63,60 | 109 / 130,80 | 109 / 130,80 | 109 / 130,80 | 109 / 130,80 | 74 / 88,80 | | |
| HIGH TOP 60 / 72,00 | 73 / 87,60 | 134 / 160,80 | 134 / 160,80 | 134 / 160,80 | 134 / 160,80 | 93 / 111,60 | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |
| BP2 | BS2 | C00 | C01 | C02 | C03 | D00 | | |
| ECO TOP 119 / 142,80 | 119 / 142,80 | 112 / 134,40 | 112 / 134,40 | 112 / 134,40 | 112 / 134,40 | 112 / 134,40 | | |
| HIGH TOP 145 / 174,00 | 145 / 174,00 | 138 / 165,60 | 138 / 165,60 | 138 / 165,60 | 138 / 165,60 | 138 / 165,60 | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | |
| D01 | D02 | D03 | E00 | E01 | E02 | E03 | | |
| ECO TOP 112 / 134,40 | 112 / 134,40 | 112 / 134,40 | 119 / 142,80 | 119 / 142,80 | 119 / 142,80 | 119 / 142,80 | | |
| HIGH TOP 138 / 165,60 | 138 / 165,60 | 138 / 165,60 | 150 / 180,00 | 150 / 180,00 | 150 / 180,00 | 150 / 180,00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E04 | E05 | F00 | F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 |
| ECO TOP 119 / 142,80 | 119 / 142,80 | 119 / 142,80 | 119 / 142,80 | 119 / 142,80 | 119 / 142,80 | 119 / 142,80 | 119 / 142,80 | 119 / 142,80 |
| HIGH TOP 150 / 180,00 | 150 / 180,00 | 165 / 198,00 | 165 / 198,00 | 165 / 198,00 | 165 / 198,00 | 165 / 198,00 | 165 / 198,00 | 165 / 198,00 |

POZOR:

cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře
cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové/bezfalcové dveře

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|-------------------------|
| rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“) | 15 / 18,00 |
| rozměr „110“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“) | 30 / 36,00 |
| výplň z děrované dřevotřískové desky | 30 / 36,00 |
| výplň z plně dřevotřískové desky | 39 / 46,80 |
| doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 50 mm) | 8 / 9,60 |
| doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 90 mm) | 15 / 18,00 |
| zesílení pod dveřní zavírač | 10 / 12,00 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seříznutím) | 8 / 9,60 |
| ventilační seříznutí | 10 / 12,00 |
| kalené sklo (týká se 1 skleněné tabule): | |
| verze AS4, BS2, O3SD, ASM4 | 56 / 67,20 |
| verze C | 23 / 27,60 |
| verze D, E, F | 15 / 18,00 |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné zasklení, kulatá okénka, možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| Klíky | viz str. 154-157 |
| bezfalcová verze Duo | viz str. 6-7 |



ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE - str. 108-111

BAREVNÉ PROVEDENÍ

ECO TOP

Ekologický povrch odolný proti otěru.

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 120 bílá | 121 dub | 122 buk bavaria | 124 kavkazský ořech | 125 vlašský ořech | 131 javor | 132 ořech | 133 dub tmavý | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 135 anglický dub | 136 akát tmavý | 137 ořech Palermo | 139 dub jižní | 140 jasan tmavý | 141 dub Salinas | 142 borovice bílá | 143 dub skandinávský | 144 aralia světlá |

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečků.



detail rámu D03

detail příčky AS4, ASM4

HIGH TOP

| | |
|---|---|
|  |  |
| 129 kaštan | 138 dub Premium |



DUO



KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s povrchovou úpravou LAMISTONE CPL, SILKSTONE, výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev“

ZASKLENÍ

- standard: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm u barev: bílá, bílý dub, polský dub, jasan Royal, antracit Royal, polský jasan, javor Royal, dub sibiřský; sklo matné hnědé o tloušťce 4 mm u barev: ořech prémium, wenge, merbau Royal, nugát Royal, kaštan Royal, ořech brazilský
- u verze W13 kalené sklo matné bílé o tloušťce 6 mm, standardní provedení: bílá, bílý dub, polský dub, jasan Royal, antracit Royal, polský jasan, javor Royal, dub sibiřský; sklo matné hnědé o tloušťce 6 mm u barev: ořech prémium, wenge, merbau Royal, nugát Royal, kaštan Royal, ořech brazilský
- s ohledem na bezpečnost používání doporučuje výrobce u verzí W04, W05, W10 použít bezpečnostní kalené sklo

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

FALCOVÝ SYSTÉM

- jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (befalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks)

ROZMĚRY KŘIDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“ – volitelně za příplatek - „100“, „110“
- dvoukřídlé: „60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „60“+„90“, „70“+„70“, „70“+„80“, „70“+„90“, „80“+„80“, „80“+„90“, „90“+„90“

ZÁRUBNĚ




Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

VÝPLNĚ



KŘÍDLA IMPULS (verze+ceny)



DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|------------------|
| rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“) | +20% |
| rozměr „110“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“) | +40% |
| výplň z děrované dřevotřískové desky | 30 / 36,00 |
| výplň z plně dřevotřískové desky | 39 / 46,80 |
| doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 50 mm) (netýká se verze W13) | 8 / 9,60 |
| doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 90 mm) (netýká se verze W13) | 15 / 18,00 |
| zesílení pod dveřní závěrač (netýká se verze W13) | 10 / 12,00 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seříznutím a verze W13) | 8 / 9,60 |
| ventilační seříznutí (netýká se verze W13) | 10 / 12,00 |
| kalené sklo (týká se 1 skleněné tabule): | |
| verze W04, W05, W10, W12 (netýká se verze W13) | 56 / 67,20 |
| verze W02, W03, W06, W07, W08, W12D1 | 23 / 27,60 |
| verze W11, W14 | 15 / 18,00 |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium (netýká se verze W13) | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, kulatá okénka, možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| Kličky | viz str. 154-157 |
| bezfalcová verze Duo | viz str. 6-7 |
| vzor W13 - lze objednat křídlo s nestandardní výškou 2100 mm | +20% |



ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE - str. 108-111


POZOR:

cena **jednokřídlových dveří**: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře
 cena **dvoukřídlových dveří**: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové/bezfalcové dveře

BAREVNÉ PŘEVODNÍ



LAMISTONE CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.




SILKSTONE

Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.

profil rámečku
(IMPULS VERZE W11)zasklení
(IMPULS VERZE W13)profil rámečku
(IMPULS VERZE W14)profil příčky
(IMPULS VERZE W10, W12)

Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečků.



KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s povrchovou úpravou LAMISTONE CPL, SILKSTONE, výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová pláštěv“

ZASKLENÍ

- standard: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm u barev: bílá, bílý dub, polský dub, jasan Royal, antracit Royal, polský jasan, javor Royal, dub sibiřský; sklo matné hnědé o tloušťce 4 mm u barev: ořech prémium, wenge, merbau Royal, nugát Royal, kaštan Royal, ořech brazilský
- s ohledem na bezpečnost používání doporučuje výrobce u verzí AD, DD, CD použít bezpečnostní kalené sklo

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové, ZP a MDF)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), pevná dřevěná)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“ – volitelně za příplatek - „100“; „110“
- dvoukřídlé: „60“+„60“; „60“+„70“; „60“+„80“; „60“+„90“; „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

VÝPLNĚ



KŘÍDLA CREO (verze+ceny)



AO / 249,60 **A8** / 249,60 **AD** / 249,60 **DO** / 249,60 **D6** / 249,60 **DD** / 249,60



B0 / 249,60 **B1** / 249,60 **B2** / 249,60 **B3** / 249,60 **B4** / 249,60




C0 / 249,60 **C10** / 249,60 **CD** / 249,60

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|-------------------------|
| rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“) | +20% |
| rozměr „110“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“) | +40% |
| výplň z děrované dřevotřískové desky | 30 / 36,00 |
| výplň z plně dřevotřískové desky | 39 / 46,80 |
| doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 50 mm) | 8 / 9,60 |
| doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 90 mm) | 15 / 18,00 |
| zesílení pod dveřní zavírač | 10 / 12,00 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím) | 8 / 9,60 |
| ventilační seříznutí | 10 / 12,00 |
| kalené sklo (týká se 1 skleněné tabule) | |
| verze A8, AD, D6, DD, C10, CD | 56 / 67,20 |
| verze B1, B2, B3, B4 | 23 / 27,60 |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, kulatá okénka, možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| kliky | viz str. 154-157 |



BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE

CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.



SILKSTONE

Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.



Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křidel, zárubní a rámečků.



DUO



KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém (horní hrana křídla v bezfalcovém systému) nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s povrchovou úpravou LAMISTONE CPL, SILKSTONE, výplň plná dřevotříska (VERZE B1, B2, B3, B4), struktura „medová plášt“ (VERZE B0, A01, A02, A03)

ZASKLENÍ

- standard: kalené sklo matné bílé o tloušťce 6 mm u barev: bílá, bílý dub, polský dub, jasan Royal, antracit Royal, polský jasan, javor Royal, dub sibiřský; kalené sklo matné hnědé o tloušťce 6 mm u barev: ořech premium, wenge, merbau Royal, nugát Royal, kaštan Royal, ořech brazilský - rozměr zasklení nezávisí na rozměru dveří (+ / - 2 mm)
- šířka zasklení ve verzi A01 - 54 mm; A02 - 205 mm; A03 - 276 mm

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

FALCOVÝ SYSTÉM

- jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“ – volitelně za příplatek - „100“, „110“
- dvoukřídlové: „60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „60“+„90“, „70“+„70“, „70“+„80“, „70“+„90“, „80“+„80“, „80“+„90“, „90“+„90“

ZÁRUBNĚ



pevná Z DUO

nastavitelná DUO (DI)

nastavitelná DIN (ZP)

nastavitelná POL-SKONE (ZZ)

pevná dřevěná

DUO

nastavitelná DIN DUO (ZD)

nastavitelná nebo pevná kovová

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

VÝPLNĚ



„medová plášt“



plná dřevotříska

KŘÍDLA ETIUDA (verze+ceny)



A01
230 / 276,00

A02
230 / 276,00

A03
230 / 276,00



B0
83 / 99,60

B1
163 / 195,60

B2
163 / 195,60

B3
163 / 195,60

B4
163 / 195,60

POZOR:
cena **jednokřídlových dveří**: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena **dvoukřídlých dveří**: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE

CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.



258
bílá

260
bílý dub

263
ořech prémium

265
wenge

SILKSTONE

Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.




276
polský dub

279
ořech brazilský

284
dub sibiřský

288
javor Royal

292
kaštan Royal



293
antracit Royal

294
jasan Royal

295
merbau Royal

296
polský jasan

297
nugát Royal

Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečků.


DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla


| | |
|---|------------------|
| rozměr „100” | +20% |
| rozměr „110” | +40% |
| výplň z plné dřevotřískové desky | 39 / 46,80 |
| doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 50 mm) (verze B0, B4) | 8 / 9,60 |
| doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 90 mm) (verze B0, B4) | 15 / 18,00 |
| zesílení pod dveřní zavírač (netýká se verze A01, A02, A03) | 10 / 12,00 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seříznutím, netýká se verze A01, A02, A03) | 8 / 9,60 |
| ventilační seříznutí (verze B0, B1, B2, B3, B4) | 10 / 12,00 |
| dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře | 19 / 22,80 |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium (netýká se verze A01) | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, kulatá okénka (verze B0), možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| kličky | viz str. 154-157 |
| bezfalcová verze Duo | viz str. 6-7 |
| lze objednat křídlo s nestandardní výškou 2120 mm (falcový systém), 2140 (bezfalcový systém) | + 10% |
| lze objednat křídlo s nestandardní výškou 2220 mm (falcový systém), 2240 (bezfalcový systém) | + 20% |



hliníkové lišty u skel



hliníkové lišty



horní hrana křídla v bezfalcovém systému

ETIUDA Lux



DUO

KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém (horní hrana křídla v bezfalcovém systému) nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s dýhovaným povrchem, výplň plná dřevotřískas (VERZE B1, B2, B3), struktura „medová plástev“ (VERZE B0, A01, A02, A03)
- kresba dýhy - vodorovná v kolekci VI, ostatní kolekce mají svislou kresbu dýhy

ZASKLENÍ

- standard: kalené sklo matné bílé o tloušťce 6 mm - rozměr zasklení nezávisí na rozměru dveří (+/- 2 mm)
- šířka zasklení ve verzi A01 - 54 mm; A02 - 205 mm; A03 - 276 mm

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

FALCOVÝ SYSTÉM

- jednoduchý zámeček, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná): dveře v barevném provedení RETRO/ LIMBA / kolekce IV, VI - čepové šroubované - regulovatelné; dýhované dveře kolekce I, II, III - čepové šroubované; („60“, „70“, „80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámeček (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ - 2 ks; „90“ - 3 ks)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“ - volitelně za příplatek - „100“; „110“
- dvoukřídlé: „60“+„60“; „60“+„70“; „60“+„80“; „60“+„90“; „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“



ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

VÝPLNĚ



KŘÍDLA ETIUDA Lux (verze+ceny)A01
293 / 351,60A02
293 / 351,60A03
293 / 351,60B0
185 / 222,00B1
256 / 307,20B2
256 / 307,20B3
256 / 307,20**DOPLŇKY**

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|---|------------------|
| rozměr „100” | +20% |
| rozměr „110” | +40% |
| výplň z plně dřevotřískové desky | 39 / 46,80 |
| doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 50 mm) (verze B0) | 8 / 9,60 |
| doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 90 mm) (verze B0) | 15 / 18,00 |
| zesílení pod dveřní zavírač (netýká se verze A01, A02, A03) | 10 / 12,00 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seříznutím, netýká se verze A01, A02, A03) | 8 / 9,60 |
| ventilační seříznutí (verze B0, B1, B2, B3) | 19 / 22,80 |
| dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře | 19 / 22,80 |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium (netýká se verze A01) | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, kulatá okénka (verze B0), možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| kličky | viz str. 154-157 |
| bezfalcová verze Duo | viz str. 6-7 |
| Ize objednat křídlo s nestandardní výškou 2120 mm (falcový systém), 2140 (bezfalcový systém) | + 10% |
| Ize objednat křídlo s nestandardní výškou 2220 mm (falcový systém), 2240 (bezfalcový systém) | + 20% |

POZOR:

cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
 cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové dveře


BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ**DÝHOVANÉ**

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.


kolekce I

311
světlý dub312
limba


kolekce II

326
buk323
rustikální dub


kolekce III

332
javor334
evropský dub


LIMBA – dýha limba

421
cappuccino422
mokka424
teak


RETRO - dýha dub

340
eben404
tmavý ořech405
světlý ořech

kolekce IV

350
grafit351
marrone352
nero

kolekce VI

612
SAHARA B622
KONGO B

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.

horní hrana křídla
v bezfalcovém systému

SONATA



DUO

NOVINKA

KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s povrchovou úpravou LAMISTONE CPL, SILKSTONE s vložkami z ozdobných hliníkových lišt
- výplň tvoří plná dřevotříska

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

FALCOVÝ SYSTÉM

- jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- čepové šroubované nastavitelné závěsy; křídla (pro standardní kovové zárubně) čepové šroubované („60“, „70“, „80“ - 2 ks; „90“ - 3 ks)


BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (befalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ - 2 ks; „90“ - 3 ks)

ROZMĚRY KŘÍDEL


- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“ - volitelně za příplatek - „100“
- dvoukřídlové: „60+60“; „70+70“; „70+80“; „70+90“; „80+80“; „80+90“; „90+90“

ZÁRUBNĚ




Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

KŘÍDLA SONATA (verze+ceny)



| | W1 | W2 | W3 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| LAMISTONE 240, 241, 242, SILKSTONE | 165 / 198,00 | 165 / 198,00 | 165 / 198,00 |
| LAMISTONE 267, 268, 269 | 165 / 198,00 | 165 / 198,00 | 165 / 198,00 |



| | W4 | W5 | W6 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| LAMISTONE 240, 241, 242, SILKSTONE | 165 / 198,00 | 165 / 198,00 | 165 / 198,00 |
| LAMISTONE 267, 268, 269 | 165 / 198,00 | 165 / 198,00 | 165 / 198,00 |


POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové dveře

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|------------------|
| nastavitelné čepové závěsy, třetí závěs v křídle („60“, „70“, „80“) (netýká se DUO) | 6 / 7,20 |
| rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“) | +20% |
| doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 50 mm) | 8 / 9,60 |
| doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 90 mm) | 15 / 18,00 |
| zesílení pod dveřní zavírač | 10 / 12,00 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti - netýká se křidel s ventilačním seříznutím | 8 / 9,60 |
| maximální tovarní zkrácení dveří do 100 mm* | +20% |
| ventilační seříznutí | 19 / 22,80 |
| posuvný systém do pouzdra, na stěnu, systém Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| kliky | viz str. 154-157 |
| bezfalcová verze Duo | viz str. 6-7 |
| dedikovaná zárubeň VERTIGO | viz str. 136 |

* při maximálním zkrácení křídla o 100 mm je křídlo zkracováno shora



*V případě kovové zárubně je klika v nestandardní výšce.

BAREVNÉ PŘEVODNÍ

LAMISTONE CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.

| | | | | | | | | | |
|------|----------|---------------|-------|--------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| 258 | 260 | 263 | 265 | 267 | 268 | 269 | 240 | 241 | 242 |
| bílá | bílý dub | ořech prémium | wenge | NOVINKA jilm bělený H | NOVINKA jilm pískový H | NOVINKA jilm šedý H | NOVINKA jilm bělený V | NOVINKA jilm pískový V | NOVINKA jilm šedý V |

SILKSTONE

Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.

| | | | | |
|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 276 | 279 | 284 | 288 | 292 |
| polský dub | ořech brazilský | dub sibiřský | javor Royal | kaštan Royal |
| 293 | 294 | 295 | 296 | 297 |
| antracit Royal | jasan Royal | merbau Royal | polský jasan | nugát Royal |



Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křidel, zárubní a rámečků.

DECO, DECO Vario



DUO



KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami potažený laminátem CPL o tloušťce 0,2 mm, 0,5 mm, 0,7 mm nebo lamináty HPL (po konzultaci s obchodním oddělením), výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev“

ZASKLENÍ

- standard DECO sklo bílé matné o tloušťce 4 mm nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm
- standard DECO Vario sklo bílé matné o tloušťce 4 mm nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

FALCOVÝ SYSTÉM

- jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (befalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks)

ROZMĚRY KŘIDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“ – volitelně za příplatek - „100“; „110“
- dvoukřídlové: 60“+„60“; 60“+„70“; „60“+„80“; „60“+„90“; „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

ZÁRUBNĚ potažení laminátem CPL 0,15 mm, barevně sladěno s dekorem laminátu povrchu dveřního křídla- netýká se kovové zárubně



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

VÝPLNĚ



KŘÍDLA DECO (verze+ceny)

| | | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | |
| 00 laminát CPL 0,2 mm 100 / 120,00 | 02 SM 119 / 142,80 | 03 SD 132 / 158,40 | 04 SD 134 / 160,80 | 05 SD 134 / 160,80 |

KŘÍDLA DECO Vario (verze+ceny)

| | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | |
| BS0 laminát CPL 0,2 mm 199 / 238,80 | BS1 199 / 238,80 | BS2 199 / 238,80 | BS3 199 / 238,80 |
| | | | |
| BS4 laminát CPL 0,2 mm 199 / 238,80 | C01 149 / 178,80 | C02 166 / 199,20 | C03 183 / 219,60 |

POZOR:
cena **jednokřídlových dveří:** cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena **dvoukřídlových dveří:** 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové dveře


DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|---|-------------------------|
| rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“) | 15 / 18,00 |
| rozměr „110“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“) | 30 / 36,00 |
| příplatek za laminát CPL 0,5; 0,7 u „60“, „70“, „80“ | 37 / 44,40 |
| příplatek za laminát CPL 0,5; 0,7 u „90“, „100“, „110“ | 56 / 67,20 |
| výplň z děrované dřevotřískové desky | 30 / 36,00 |
| výplň z plně dřevotřískové desky | 39 / 46,80 |
| doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 50 mm) | 8 / 9,60 |
| doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 90 mm) | 15 / 18,00 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seříznutím) | 8 / 9,60 |
| zesílení pod dveřní zavírač | 10 / 12,00 |
| ventilační seříznutí | 10 / 12,00 |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné zasklení volitelné, kulatá okénka, možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| kliky | viz str. 154-157 |
| bezfalcová verze Duo | viz str. 6-7 |



ZVUKOVÉ IZOLAČNÍ DVEŘE - str. 108-111



profil rámečku Soft

BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ

LAMINOVANÉ

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CPL 0,2 mm | | | | | | | | |
| CPL 0,5 mm* | | | | | | | | |
| CPL 0,7 mm* | | | | | | | | |
| HPL* | Volitelně lze použít lamináty HPL 0,6 - 1,0 mm | | | | | | | |

Příklady odstínů HPL detaily ke konzultaci s obchodním oddělením, povrchová úprava: mat nebo lesk

PROFIL RÁMEČKU



rámeček Soft

| | | | |
|--------------------|--|--|---|
| CPL 0,5 mm* | | | Dostupnost po konzultaci s obchodním oddělením. |
| CPL 0,7 mm* | | | |

*U investičních potřeb dostupný po konzultaci s obchodním oddělením.

POZOR: Barevné provedení zárubně CPL 0,15 mm se nepatrně liší od barevného provedení křídla CPL 0,2 – 0,7 mm. Rozdíl v odstínech vyplývá z technologického procesu výroby laminátů. Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečku.

SIMPLE, ASTOR, GRAF



KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma natíranými, hladkými HDF deskami, výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová pláštěv“

ZASKLENÍ

- s ohledem na bezpečnost používání výrobce doporučuje použít kalení sklo v verze SIMPLE VERZE 01, 02

FALCOVÝ SYSTÉM

- standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

FALCOVÝ SYSTÉM

- jednoduchový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové, ZP a MDF)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“ – volitelně za příplatek - „100“, „110“
- „90“ falcová verze (nestandardní šířka, světlá šířka průchodu 874 mm - nastavitelná DIN; 877 mm - nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná); rozměry na vnější straně zárubně (pevná 963 mm, nastavitelná - 969 mm, nastavitelná DIN - 918 mm); rozměr křídla u dveří „90“ - 888x1970 mm (nastavitelná DIN); 892x1970 mm (ASTOR, GRAF)
- „90“ bezfalcová verze; rozměry na vnější straně zárubně (pevná, nastavitelná - 986 mm, nastavitelná DIN - 945 mm); rozměr křídla u dveří „90“ - 918x2040 mm (nastavitelná DIN); 892x1970 mm (ASTOR, GRAF)
- dvoukřídlové: „60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „70“+„70“, „70“+„80“, „80“+„80“
- „dvoukřídlové SIMPLE: 60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „60“+„90“, „70“+„70“, „70“+„80“, „70“+„90“, „80“+„80“, „80“+„90“, „90“+„90“

ZÁRUBNĚ



U natíraných bílých dveří mají zárubně povrchovou úpravu v podobě barevně sladěné fólie (může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubní a rámečků). Na objednávku lze vyrobit zárubně v barevném provedení ze vzorníků RAL a NCS - str. 153

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

VÝPLNĚ



KŘÍDLA SIMPLE (verze+ceny)

hladký povrch



00 **121** / 145,20 01 **178** / 213,60 02 **197** / 236,40 03 **178** / 213,60 04 **140** / 168,00

KŘÍDLA ASTOR (verze+ceny)

hladký povrch



00 **121** / 145,20 01SM **160** / 192,00 01S6 **194** / 232,80 01S8 **204** / 244,80 01S10 **215** / 258,00

KŘÍDLA GRAF (verze+ceny)

hladký povrch



S0 **121** / 145,20 S1 **140** / 168,00 S2 **159** / 190,80 S3 **178** / 213,60 S4 **197** / 236,40 S5 **216** / 259,20


POZOR:
cena **jednokřídlových dveří:** cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezřalcové dveře
cena **dvoukřídlých dveří:** 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové/bezřalcové dveře

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|-------------------------|
| rozměr „100“ (vzhled zasklení stejný jako u „90“) (týká se dveří SIMPLE, SIMPLE DUO) | 15 / 18,00 |
| rozměr „110“ (vzhled zasklení stejný jako u „90“) (týká se dveří SIMPLE, SIMPLE DUO) | 30 / 36,00 |
| výplň z děrované dřevotřískové desky (netýká se dveří ASTOR, GRAF) | 30 / 36,00 |
| výplň z plně dřevotřískové desky (netýká se dveří ASTOR) | 39 / 46,80 |
| doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 50 mm) | 8 / 9,60 |
| doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 90 mm) | 15 / 18,00 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seříznutím) | 8 / 9,60 |
| maximální tovární zkrácení dveří do 100 mm* | + 10% |
| zesílení pod dveřní zavírač | 10 / 12,00 |
| ventilační seříznutí | 10 / 12,00 |
| kalené sklo - dveře SIMPLE | 56 / 67,20 |
| kalené sklo - dveře GRAF (1 sklo) | 23 / 27,60 |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium (netýká se „90“ ASTOR, GRAF) | viz str. 116-119 |
| koruna pro zárubně SYSTÉM DIN/DUO/Q-SYSTÉM - 1 ks (bílá fólie) | 43 / 51,60 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné zasklení, možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| kličky | viz str. 154-157 |
| bezřalcová verze Duo | viz str. 6-7 |

* při maximálním zkrácení křídla o 100 mm jsou vzory SIMPLE 00, 01, 02, 03, 04 zkrácovány shora




*V případě kovové zárubně je klika v nestandardní výšce.

BAREVNÉ PŘEVODENÍ

STŘÍKANÉ

Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických odstínů – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks)



| TABULKA PŘÍPLATKŮ | | | | |
|---|------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| pro křídla barvy RAL, NCS S podle skupin barev – viz str. 153 | | | | |
| Model dveří | SKUPINA 1 světlé barvy | SKUPINA 2 přechodné barvy | SKUPINA 3 středně tmavé barvy | SKUPINA 4 tmavé barvy |
| SIMPLE, ASTOR, GRAF | 69 / 82,80 | 94 / 112,80 | 112 / 134,40 | 130 / 156,00 |
| ZÁRUBNĚ | +20% | +30% | +40% | +60% |

DOPLŇKY



horní lišta a obložková lišta zárubně Q-SYSTÉM (ZJ)



rámeček a příčka Simple



vzor Astor



rámeček Graf

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečku.

CLASSIC, CLASSIC Lux, FIORD



DUO

KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma lisovanými natíranými deskami, výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev“

ZASKLENÍ

- dřevěné příčle systém POL-SKONE

FALCOVÝ SYSTÉM

- standard: CLASSIC ornamentní sklo (ornament bezbarvá kúra)
- standard: CLASSIC LUX, FIORD sklo bílé matné o tloušťce 4 mm nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm
- volitelně: CLASSIC LUX, FIORD ornamentní sklo (ornament bezbarvá kúra)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

FALCOVÝ SYSTÉM

- jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové, ZP a MDF)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (befalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“
- dvoukřídlé: „60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „60“+„90“, „70“+„70“, „70“+„80“, „70“+„90“, „80“+„80“, „80“+„90“, „90“+„90“

ZÁRUBNĚ



U natíraných bílých dveří mají zárubně povrchovou úpravu v podobě barevně sladěné fólie (může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečku). Na objednávku lze vyrobit zárubně v barevném provedení ze vzorníků RAL a NCS - str. 153

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

VÝPLNĚ



KŘÍDLA CLASSIC (verze+ceny)

povrch se strukturou dřeva

NELEZE VYROBIT V SYSTÉMU DUO



00 70 / 84,00 01SM 101 / 121,20 01SD 101 / 121,20 01S6 123 / 147,60 01S10 132 / 158,40

KŘÍDLA CLASSIC Lux (verze+ceny)

hladký povrch



00 110 / 132,00 01SM 146 / 175,20 01SD 146 / 175,20 01S6 176 / 211,20 01S10 191 / 229,20

KŘÍDLA FIORD (verze+ceny)

hladký povrch



00 110 / 132,00 01 146 / 175,20 03SD 146 / 175,20 03 176 / 211,20 02S8 176 / 211,20

POZOR:

cena **jednokřídlových dveří**: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfaclové dveře
cena **dvoukřídlových dveří**: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové/bezfaclové dveře


DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|-------------------------|
| výplň z plně dřevotřískové desky | 39 / 46,80 |
| doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 50 mm) | 8 / 9,60 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seřiznutím) | 8 / 9,60 |
| zesílení pod dveřní zavírač | 10 / 12,00 |
| ventilační seřiznutí | 10 / 12,00 |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium | viz str. 116-119 |
| horní lišta k zárubni SYSTÉM DIN/DUO/ Q-SYSTÉM - 1 ks (bílá fólie) | 43 / 51,60 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné zasklení, kulatá okénka, možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| kličky | viz str. 154-157 |
| bezfaclová verze Duo | viz str. 6-7 |

**BAREVNÉ PŘÍPRAVY****STŘÍKANÉ**

Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických odstínů – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks)



bílá
(NCS s0500-N)



barvy vzorníku RAL a NCS
(kromě metalických)

TABULKA PŘÍPLATKŮ

pro křídla barvy RAL, NCS S podle skupin barev – viz str. 153

| Model dveří | SKUPINA 1 světlé barvy | SKUPINA 2 přechodné barvy | SKUPINA 3 středně tmavé barvy | SKUPINA 4 tmavé barvy |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| CLASSIC, CLASSIC Lux, FIORD | 69 / 82,80 | 94 / 112,80 | 112 / 134,40 | 130 / 156,00 |
| ZÁRUBNĚ | +20% | +30% | +40% | +60% |

DESKOVÉ



DUO

KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma natíranými, hladkými HDF deskami, výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová pláštěv“

ZASKLENÍ

- s ohledem na bezpečnost používání výrobce doporučuje použít kalené sklo - VERZE 02 SD, 03 SD

FALCOVÝ SYSTÉM

- standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

FALCOVÝ SYSTÉM

- jednoduchový zámeček, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámeček (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“ – volitelně za příplatek - „100“, „110“
- dvoukřídlé: „60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „60“+„90“, „70“+„70“, „70“+„80“, „70“+„90“, „80“+„80“, „80“+„90“, „90“+„90“

ZÁRUBNĚ

DUO



pevná DUO



nastavitelná DIN (ZP)



nastavitelná POL-SKONE (ZZ)



pevná dřevěná

DUO



nastavitelná DUO (DI)



nastavitelná DIN DUO (ZD)



nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ)



nastavitelná nebo pevná kovová

U natíraných bílých dveří mají zárubně povrchovou úpravu v podobě barevně sladěné fólie (může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubní a rámečků). Na objednávku lze vyrobit zárubně v barevném provedení ze vzorníků RAL a NCS - str. 153

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

VÝPLNĚ



„medová pláštěv“



děrovaná dřevotřísková (volba)



plná dřevotřísková (volba)

KŘÍDLA DESKOVÉ (verze+ceny)

hladký povrch

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla



00
102 / 122,40



02 SM
130 / 156,00



02 S6
215 / 258,00



02 SD
169 / 202,80



03 SD
182 / 218,40



04 SD
169 / 202,80



05 SD
169 / 202,80

| | |
|--|-------------------------|
| rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“) | 15 / 18,00 |
| rozměr „110“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“) | 30 / 36,00 |
| výplň z děrované dřevotřískové desky | 30 / 36,00 |
| výplň z plně dřevotřískové desky | 39 / 46,80 |
| doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 50 mm) | 8 / 9,60 |
| doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 90 mm) | 15 / 18,00 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídel s ventilačním seříznutím) | 8 / 9,60 |
| zesílení pod dveřní zavírač | 10 / 12,00 |
| ventilační seříznutí | 10 / 12,00 |
| kalené sklo - VERZE 02 SD | 23 / 27,60 |
| kalené sklo - VERZE 03 SD | 56 / 67,20 |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné zasklení, kulatá okénka, možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| kličky | viz str. 154-157 |
| bezřalcová verze Duo | viz str. 6-7 |



ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE - str. 108-111



profil rámečku DESKOVÉ


POZOR:

cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezřalcové dveře
cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové/bezřalcové dveře

BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických odstínů – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks)



000

bílá
(NCS s0500-N)



barvy vzorníku RAL a NCS
(kromě metalických)

TABULKA PŘÍPLATKŮ

pro křídla barvy RAL, NCS S podle skupin barev – viz str. 153

| Model dveří | SKUPINA 1 světlé barvy | SKUPINA 2 přechodné barvy | SKUPINA 3 středně tmavé barvy | SKUPINA 4 tmavé barvy |
|-------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| DESKOVÉ | 69 / 82,80 | 94 / 112,80 | 112 / 134,40 | 130 / 156,00 |
| ZÁRUBNĚ | +20% | +30% | +40% | +60% |

DOPLŇKY



dveřní zavírač



mřížka z nerezové oceli



panel z nerezové oceli

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků.

MODERN



KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami, natíraná deska z MDF

ZASKLENÍ

- dřevěné příčle systém POL-SKONE FALCOVÝ SYSTÉM
- standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm

- standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- FALCOVÝ SYSTÉM
- jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná) BEZFALCOVÝ SYSTÉM
- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (befalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“
- dvoukřídlé: „60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „60“+„90“, „70“+„70“, „70“+„80“, „70“+„90“, „80“+„80“, „80“+„90“, „90“+„90“

ZÁRUBNĚ

DUO



pevná DUO



nastavitelná DIN (ZP)



nastavitelná POL-SKONE (ZZ)



pevná dřevěná



nastavitelná DUO (DI)



nastavitelná DIN DUO (ZD)



nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ)



nastavitelná nebo pevná kovová

U natíraných bílých dveří mají zárubně povrchovou úpravu v podobě barevně sladěné fólie (může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídel, zárubní a rámečků). Na objednávku lze vyrobit zárubně v barevném provedení ze vzorníků RAL a NCS - str. 153

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

KŘÍDLA MODERN (verze+ceny)


hladký povrch



01 **354** / 424,80 01 S6 **470** / 564,00 02 **354** / 424,80 02 S6 **470** / 564,00 03 **354** / 424,80 03 S6 **470** / 564,00



04 **354** / 424,80 04 S8 **470** / 564,00 05 **354** / 424,80 05 S8 **470** / 564,00 06 **354** / 424,80 06 S8 **470** / 564,00



07 **354** / 424,80 07 S10 **470** / 564,00 08 **354** / 424,80 08 S10 **470** / 564,00 09 **354** / 424,80 09 S10 **470** / 564,00

POZOR:

cena **jednokřídlových dveří**: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfaclové dveře
cena **dvoukřídlových dveří**: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové/bezfaclové dveře

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla


| | |
|--|-------------------------|
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seříznutím) | 8 / 9,60 |
| ventilační seříznutí | 10 / 12,00 |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium | viz str. 116-119 |
| horní lišta k zárubni SYSTÉM DIN/DUO/Q-SYSTÉM - 1 ks (bílá fólie) | 43 / 51,60 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné zasklení, kulatá okénka, možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| Kličky | viz str. 154-157 |
| bezfaclová verze Duo | viz str. 6-7 |



horní lišta a obložková lišta zárubně Q-SYSTÉM (ZJ)



profil příčku MODERN



BAREVNÉ PŘÍPLATKY

STŘÍKANÉ

Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických odstínů – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks)



000
bílá (NCS s0500-N)
barvy vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)

| Model dveří | TABULKA PŘÍPLATKŮ pro křídla barvy RAL, NCS S podle skupin barev – viz str. 153 | | | |
|-------------|--|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | SKUPINA 1 světlé barvy | SKUPINA 2 přechodné barvy | SKUPINA 3 středně tmavé barvy | SKUPINA 4 tmavé barvy |
| MODERN | 104 / 124,80 | 141 / 169,20 | 167 / 200,40 | 193 / 231,60 |
| ZÁRUBNĚ | +20% | +30% | +40% | +60% |

KULATÁ OKÉNKA (lze použít u plných dveří)

Barevné provedení: nerezová ocel (mat) - sklo lakomat


KULATÉ OKÉNKO BMD



pohled ze strany závěsů
Ø 240, 320, 350, 400 mm

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubní a rámečků.

PROFIL DVEŘÍ



natíraná deska z MDF

zárubeň z borovicového dřeva

stříkané HDF desky

dřevěný rám



KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém
- rám z lepeného borového dřeva obložený natíranými HDF deskami, výplň tvoří oboustranně natřená výplň - jedna strana výplně plní funkci magnetické školní tabule (tabule má černou barvu), druhá strana je natřena v barvě dveří nebo oboustranně natřena výplň v barvě dveří (bez magnetické tabule)

ZASKLENÍ

- bezpečnostní sklo matné o tloušťce 6 mm

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“
- dvoukřídlé: „60“+„60“; „60“+„70“; „60“+„80“; „60“+„90“; „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

U natíraných bílých dveří mají zárubně povrchovou úpravu v podobě barevně sladěné fólie (může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečků). Na objednávku lze vyrobit zárubně v barevném provedení ze vzorníků RAL a NCS - str. 153

KŘÍDLA HAPPY (verze+ceny)

hladký povrch



00

369 / 442,80

Z

A/Z

369 / 442,80

Z - tabule na straně závěsů
A/Z - tabule na protější straně od závěsů



01

369 / 442,80

02

369 / 442,80

03

369 / 442,80

POZOR:

cena **jednokřídlových dveří**: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena **dvoukřídlých dveří**: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

DOPLŇKY


příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|-------------------------|
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seříznutím) | 8 / 9,60 |
| ventilační seříznutí | 10 / 12,00 |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| kličky | viz str. 154-157 |

BAREVNÉ PROVEDENÍ

STŘÍKANÉ

Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických odstínů – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks)



000

bílá
(NCS s0500-N)



barvy vzorníku RAL a NCS
(kromě metalických)

TABULKA PŘÍPLATKŮ

pro křídla barvy RAL, NCS S podle skupin barev – viz str. 153

| Model dveří | SKUPINA 1 světlé barvy | SKUPINA 2 přechodné barvy | SKUPINA 3 středně tmavé barvy | SKUPINA 4 tmavé barvy |
|-------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| HAPPY | 104 / 124,80 | 141 / 169,20 | 167 / 200,40 | 193 / 231,60 |
| ZÁRUBNĚ | +20% | +30% | +40% | +60% |

TIARA



KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma natíranými HDF deskami s vložkami z ozdobných hliníkových lišt
- výplň tvoří plná dřevotříska

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

FALCOVÝ SYSTÉM

- jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)

- závěsy nastavitelné („60“, „70“, „80“ - 2 ks; „90“ - 3 ks)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zámek, zadlabaný (barva chrom-satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm

- bezfalcové závěsy kryté (befalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ - 2 ks; „90“ - 3 ks)

ROZMĚRY KŘÍDEL


- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“ - volitelně za příplatek - „100“
- dvoukřídlové: „60+60“, „70+70“, „70+80“, „70+90“, „80+80“, „80+90“, „90+90“

ZÁRUBNĚ




Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

KŘÍDLA TIARA (verze+ceny)



STŘÍKANÉ
W01 182 / 218,40
W02 182 / 218,40
W03 182 / 218,40



STŘÍKANÉ
W04 182 / 218,40
W05 223 / 267,60
W06 182 / 218,40


POZOR:
 cena **jednokřídlových dveří**: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře
 cena **dvoukřídlých dveří**: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové/bezfalcové dveře

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|-------------------------|
| dodatek k velikosti „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“) | +20% |
| doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 50 mm) | 8 / 9,60 |
| doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 90 mm) | 15 / 18,00 |
| zesílení pod dveřní závirač | 10 / 12,00 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím) | 8 / 9,60 |
| maximální tovární zkrácení dveří do 100 mm* | + 20% |
| ventilační seříznutí | 10 / 12,00 |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| klíky | viz str. 154-157 |
| bezfalcová verze Duo | viz str. 6-7 |

* při maximálním zkrácení křídla o 100 mm je křídlo zkracováno shora




*V případě kovové zárubně je klíka v nestandardní výšce.



BAREVNÉ PŘÍPLATKY

STŘÍKANÉ

Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických odstínů – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks)



bílá
(NCS s0500-N)



barvy vzorníku RAL a NCS
(kromě metalických)

TABULKA PŘÍPLATKŮ
 pro křídla barvy RAL, NCS S podle skupin barev

| Model dveří | SKUPINA 1 světlé barvy | SKUPINA 2 přechodné barvy | SKUPINA 3 středně tmavé barvy | SKUPINA 4 tmavé barvy |
|-------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| TIARA | 69 / 82,80 | 94 / 112,80 | 112 / 134,40 | 130 / 156,00 |
| ZÁRUBNĚ | +20% | +30% | +40% | +60% |

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křidel, zárubní a rámečků.



KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém
- dřevěný rám obložený dvěma natřenými HDF deskami s vložkami s rýhovaným povrchem (vzory W01-W06 – vodorovné rýhy; vzory W07-W09 – svislé rýhy)
- vzor W01-W09 - výplň tvoří děrovaná dřevotřískka
- vzory W7A-W9A - výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev“
- vzory W1S-W6S, W1A-W6A - výplň tvoří lepené vrstvené dřevo

ZASKLENÍ

- standard: vzory W1S - W6S sklo kalené o tloušťce 6 mm vzor ASTRO
- vzory W1A-W9A sklo bílý mat, kalené o tloušťce 6 mm
- vzory W7A-W9A - rozměr zasklení nezávislý na rozměru dveří (+/-2 mm)
- šířka zasklení vzor W7A - 71 mm, vzor W8A - 210 mm, vzor W9A - 280 mm

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- jednoduchý zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně nastavitelná ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- POZOR: nevyrábí se v „60“
- jednokřídlové: „70“, „80“, „90“ – volitelně za příplatek - „100“
- dvoukřídlé: „70“+„70“, „70“+„80“, „70“+„90“, „80“+„80“, „80“+„90“, „90“+„90“

ZÁRUBNĚ



U natíraných bílých dveří mají zárubně povrchovou úpravu v podobě barevně sladěné fólie (může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečků). Na objednávku lze vyrobit zárubně v barevném provedení ze vzorníků RAL a NCS - str. 153






Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

VÝPLNĚ (standard dle popisu konstrukce dveří)



KŘÍDLA ASTRO (verze+ceny)

MODELY W1-W6A NEJSOU DOSTUPNÉ V ČESKÉ NORMĚ!

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| W01 355 / 426,00 | W1S 444 / 532,80 | W1A 444 / 532,80 | W02 355 / 426,00 | W2S 444 / 532,80 | W2A 444 / 532,80 |
|  |  |  |  |  |  |
| W03 355 / 426,00 | W3S 444 / 532,80 | W3A 444 / 532,80 | W04 355 / 426,00 | W4S 444 / 532,80 | W4A 444 / 532,80 |
|  |  |  |  |  |  |
| W05 355 / 426,00 | W5S 444 / 532,80 | W5A 444 / 532,80 | W06 355 / 426,00 | W6S 444 / 532,80 | W6A 444 / 532,80 |
|  |  |  |  |  |  |
| W07 355 / 426,00 | W7A 444 / 532,80 | W08 355 / 426,00 | W8A 444 / 532,80 | W09 355 / 426,00 | W9A 444 / 532,80 |

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|-------------------------|
| dodatek k velikosti „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“) | +20% |
| výplň z plně dřevotřísky (pouze vzory W01-W09) | 39 / 46,80 |
| doplňkový rám (pouze u vzorů W01-W09) | 8 / 9,60 |
| zesílení pod dveřní zavírač (netýká se vzorů W1S-W6S, W1A-W9A) | 10 / 12,00 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti - netýká se křídla s ventilačním seříznutím a prosklených verzí | 8 / 9,60 |
| ventilační seříznutí (pouze vzory W01-W09) | 10 / 12,00 |
| posuvný systém do pouzdra, na stěnu, systém Premium (netýká se verze W7A) | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| kličky | viz str. 154-157 |



detail skla ASTRO (W1S-W6S)



detail skla bílé mat (W1A-W9A)

BAREVNÉ PŘEVODNÍ**STRÍKANÉ**

Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických odstínů – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks)



000

bílá (NCS s0500-N)



barvy vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)

TABULKA PŘÍPLATKŮ

pro křídla barvy RAL, NCS S podle skupin barev – viz str. 153

| Model dveří | SKUPINA 1 světlé barvy | SKUPINA 2 přechodné barvy | SKUPINA 3 středně tmavé barvy | SKUPINA 4 tmavé barvy |
|-------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| ASTRO | 104 / 124,80 | 141 / 169,20 | 167 / 200,40 | 193 / 231,60 |
| ZÁRUBNĚ | +20% | +30% | +40% | +60% |

VERTIGO



FALCOVÝ
SYSTÉM



BEZFALCOVÝ
SYSTÉM

DUO

KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- rám z lepeného vrstveného dřeva, obložený dvěma hladkými HDF deskami, celé křídlo je natřeno

ZASKLENÍ

- kalené sklo matné bílé o tloušťce 6 mm

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

FALCOVÝ SYSTÉM

- jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové, ZP a MDF)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60“, „70“, „80“, „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zámek, zadlabaný (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté: (befalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“
- dvoukřídlové: „60+60“, „60+70“, „60+80“, „60+90“, „70+70“, „70+80“, „70+90“, „80+80“, „80+90“, „90+90“

ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

U natíraných bílých dveří mají zárubně povrchovou úpravu v podobě barevně sladěné fólie (může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubní a rámečků). Na objednávku lze vyrobit zárubně v barevném provedení ze vzorníků RAL a NCS - str. 153

KŘÍDLA VERTIGO (verze+ceny)



| | W00 | OSD | W02 | W02S1 | W02S2 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| FALCOVÝ SYSTÉM | 286 / 343,20 | 286 / 343,20 | 323 / 387,60 | 323 / 387,60 | 323 / 387,60 |
| BEZFALCOVÝ SYSTÉM DUO | 323 / 387,60 | 323 / 387,60 | 360 / 432,00 | 360 / 432,00 | 360 / 432,00 |



| | W03 | W03S1 | W03S2 | W03S3 |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| FALCOVÝ SYSTÉM | 323 / 387,60 | 323 / 387,60 | 323 / 387,60 | 323 / 387,60 |
| BEZFALCOVÝ SYSTÉM DUO | 360 / 432,00 | 360 / 432,00 | 360 / 432,00 | 360 / 432,00 |

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|-------------------------|
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti - netýká se křídla s ventilačním seříznutím | 8 / 9,60 |
| ventilační seříznutí | 10 / 12,00 |
| posuvný systém: do stěny/pouzdra a na stěnu, systém Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| kličky | viz str. 154-157 |
| bezřalcová verze Duo | viz str. 6-7 |



profil rámečku

POZOR:

cena **jednokřídlových dveří**: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezřalcové dveře
 cena **dvoukřídlových dveří**: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové/bezřalcové dveře

BAREVNÉ PŘÍPLATKY

STŘÍKANÉ

Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických odstínů – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks)



000
 bílá
 (NCS s0500-N)



barvy vzorníku
 RAL a NCS (kromě
 metalických)

| TABULKA PŘÍPLATKŮ | | | | |
|---|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| pro křídla barvy RAL, NCS S podle skupin barev – viz str. 153 | | | | |
| Model dveří | SKUPINA 1 světlé barvy | SKUPINA 2 přechodné barvy | SKUPINA 3 středně tmavé barvy | SKUPINA 4 tmavé barvy |
| VERTIGO | 104 / 124,80 | 141 / 169,20 | 167 / 200,40 | 193 / 231,60 |
| ZÁRUBNĚ | +20% | +30% | +40% | +60% |

FORTIMO



DUO



NOVINKA

KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- rám z lepeného vrstveného dřeva, obložený hladkými HDF deskami s povrchovou úpravou LAMISTONE CPL, SILKSTONE, panel svislá kresba

ZASKLENÍ

- standard: kalené sklo matné bílé o tloušťce 4 mm

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

FALCOVÝ SYSTÉM

- jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- čepové šroubované nastavitelné závěsy; křídla (pro standardní kovové zárubně) čepové šroubované („70“-„80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („70“, „80“ – 2 ks, „90“ - 3 ks)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „70“; „80“; „90“ - volitelně za příplatek - „100“
- dvoukřídlové: „70+70“; „70+80“; „70+90“; „80+80“; „80+90“; „90+90“

ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

KŘÍDLA FORTIMO (verze+ceny)

W01

189 / 226,80

W01S1

189 / 226,80

W02

189 / 226,80


W02S2

189 / 226,80

W03

189 / 226,80

W03S1

189 / 226,80

W04

189 / 226,80

W04S2

189 / 226,80

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|-------------------------|
| třetí závěs v křídle „70“-„80“ (netýká se DUO) | 6 / 7,20 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním Seřiznutím) | 8 / 9,60 |
| maximální tovární zkrácení dveří do 60 mm | +10% |
| ventilační seřiznutí | 19 / 22,80 |
| posuvný systém do pouzdra, na stěnu, Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, zasklení možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| kličky | viz str. 154-157 |
| bezfalcová verze Duo | viz str. 6-7 |


**BAREVNÉ PŘEVODNÍ****LAMISTONE**

CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.

**SILKSTONE**

Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.



Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubní a rámečků.

FORTIMO Lux



DUO

NOVINKA

KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- rám z lepeného vrstveného dřeva, obložený hladkými HDF deskami s dýhovaným povrchem, panel svíslá kresba

ZASKLENÍ

- standard: kalené sklo matné bílé tloušťka 4 mm

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

FALCOVÝ SYSTÉM

- jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- čepové šroubované nastavitelné závěsy; křídla (pro standardní kovové zárubně) čepové šroubované („70“, „80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („70“, „80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „70“; „80“; „90“ - volitelně za příplatek - „100“
- dvoukřídlové: „70+70“; „70+80“; „70+90“; „80+80“; „80+90“; „90+90“

ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

KŘÍDLA FORTIMO Lux (verze+ceny)



| BAREVNÉ PROVEDENÍ | W01 | W01S1 | W02 | W02S2 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311, 323 | 269 / 322,80 | 269 / 322,80 | 269 / 322,80 | 269 / 322,80 |
| 312, kolekce III, IV, VII, RETRO, LIMBA | 308 / 369,60 | 308 / 369,60 | 308 / 369,60 | 308 / 369,60 |



| BAREVNÉ PROVEDENÍ | W03 | W03S1 | W04 | W04S2 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311, 323 | 269 / 322,80 | 269 / 322,80 | 269 / 322,80 | 269 / 322,80 |
| 312, kolekce III, IV, VII, RETRO, LIMBA | 308 / 369,60 | 308 / 369,60 | 308 / 369,60 | 308 / 369,60 |

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|-------------------------|
| třetí závěs v křídle („70“, „80“) (netýká se DUO) | 6 / 7,20 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním Seřiznutím) | 8 / 9,60 |
| maximální tovární zkrácení dveří do 60 mm | +10% |
| ventilační seřiznutí | 19 / 22,80 |
| posuvný systém do pouzdra, na stěnu, Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, zasklení možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| kličky | viz str. 154-157 |
| bezfalcová verze Duo | viz str. 6-7 |

POZOR:

cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové dveře

BAREVNÉ PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

kolekce I




kolekce II




kolekce III




kolekce IV



kolekce VI




kolekce VII



RETRO - dýha dub



LIMBA - dýha limba



Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečků. Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů.

VERTIGO Lux



DUO



KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám z lepeného vrstveného dřeva, rámy a výplň dýhované přírodní tapetou přírodní ořech, limba, evropský dub, kolekce RETRO, LIMBA

ZASKLENÍ

- kalené sklo matné bílé o tloušťce 6 mm

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

FALCOVÝ SYSTÉM

- jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové, ZP a MDF)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60“, „70“, „80“, „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zámek, zadlabaný (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté: (befalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“
- dvoukřídlé: „60+60“, „60+70“, „60+80“, „60+90“, „70+70“, „70+80“, „70+90“, „80+80“, „80+90“, „90+90“

ZÁRUBNĚ

DUO



pevná DUO



nastavitelná DIN (ZP)



nastavitelná POL-SKONE (ZZ)



pevná dřevěná

DUO



nastavitelná DUO (DI)



nastavitelná DIN DUO (ZD)



nastavitelná VERTIGO




nastavitelná nebo pevná kovová

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

KŘÍDLA VERTIGO Lux (verze+ceny)



| | W00 | OSD | W02 | W02S1 | W02S2 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| FALCOVÝ SYSTÉM | 286 / 343,20 | 286 / 343,20 | 323 / 387,60 | 323 / 387,60 | 323 / 387,60 |
| BEZFALCOVÝ SYSTÉM DUO | 323 / 387,60 | 323 / 387,60 | 360 / 432,00 | 360 / 432,00 | 360 / 432,00 |



| | W03 | W03S1 | W03S2 | W03S3 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| FALCOVÝ SYSTÉM | 323 / 387,60 | 323 / 387,60 | 323 / 387,60 | 323 / 387,60 |
| BEZFALCOVÝ SYSTÉM DUO | 360 / 432,00 | 360 / 432,00 | 360 / 432,00 | 360 / 432,00 |

POZOR:


cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře

cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové/bezfalcové dveře

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|------------------|
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti - netýká se křídla s ventilačním seříznutím | 8 / 9,60 |
| ventilační seříznutí | 19 / 22,80 |
| dedikovaná zárubeň Vertigo (pouze bezfalcový systém) | viz str. 136 |
| posuvný systém: do stěny/pouzdra a na stěnu, systém Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| kličky | viz str. 154-157 |
| bezfalcová verze Duo | viz str. 6-7 |



BAREVNÉ PŘÍKROVY

DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

kolekce I



312

limba

kolekce III



334

evropský dub



390

přírodní ořech

RETRO - dýha dub



340

eben



404

tmavý ořech



405

světlý ořech

LIMBA - dýha limba



421

cappuccino



422

mokka



424

teak



KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém
- dřevěný rám obložený dvěma HDF deskami dýhovanými přírodní dubovou duhou s vložkami s rýhovaným povrchem (vzory W01-W06 – vodorovné rýhy; vzory W07-W09 – svislé rýhy)
- vzor W01-W09 - výplň tvoří děrovaná dřevotříska
- vzory W7A-W9A - výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev“
- vzory W1S-W6S, W1A-W6A - výplň tvoří lepené vrstvené dřevo

ZASKLENÍ

- standard: vzory W1S-W6S sklo kalené o tloušťce 6 mm vzor ASTRO
- vzory W1A-W9A sklo bílý mat, kalené o tloušťce 6 mm
- vzory W7A-W9A - rozměr zasklení nezávislý na rozměru dveří (+/-2 mm)
- šířka zasklení W7A - 71 mm, W8A - 210 mm, W9A - 280 mm

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- jednoduchový zámeček, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně nastavitelná ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTEM (ZJ), pevná dřevěná)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „70“, „80“, „90“ – volitelně za příplatek - „100“
- dvoukřídlové: „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

ZÁRUBNĚ



























Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

VÝPLNĚ (standard dle popisu konstrukce dveří)



KŘÍDLA ASTRO Lux (verze+ceny)

MODELY W1-W6A NEJSOU DOSTUPNÉ V ČESKÉ NORMĚ!

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| W01 322 / 386,40 | W1S 404 / 484,80 | W1A 404 / 484,80 | W02 322 / 386,40 | W2S 404 / 484,80 | W2A 404 / 484,80 |
|  |  |  |  |  |  |
| W03 322 / 386,40 | W3S 404 / 484,80 | W3A 404 / 484,80 | W04 322 / 386,40 | W4S 404 / 484,80 | W4A 404 / 484,80 |
|  |  |  |  |  |  |
| W05 322 / 386,40 | W5S 404 / 484,80 | W5A 404 / 484,80 | W06 322 / 386,40 | W6S 404 / 484,80 | W6A 404 / 484,80 |
|  |  |  |  |  |  |
| W07 322 / 386,40 | W7A 404 / 484,80 | W08 322 / 386,40 | W8A 404 / 484,80 | W09 322 / 386,40 | W9A 404 / 484,80 |

POZOR:

cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře

cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové dveře

DOPLŇKY


příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|-------------------------|
| rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“) | +20% |
| výplň z plně dřevotřísky (pouze vzory W01-W09) | 39 / 46,80 |
| doplňkový rám (pouze u vzorů W01-W09) | 8 / 9,60 |
| zesílení pod dveřní zavírač - netýká se vzorů W1S-W6S, W1A-W9A | 10 / 12,00 |
| ventilační seřiznutí (pouze vzory W01-W09) | 19 / 22,80 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti - netýká se křídla s ventilačním seřiznutím a prosklených verzí | 8 / 9,60 |
| posuvný systém do pouzdra, na stěnu, systém Premium (netýká se verze W7A) | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| kličky | viz str. 154-157 |

**BAREVNÉ PŘEVODNÍ****DÝHOVANÉ**

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.


kolekce III



334


evropský dub

RETRO - dýha dub




340

eben



404

tmavý ořech



405

světlý ořech



detail skla ASTRO (W1S-W6S)



detail skla bílé mat (W1A-W9A)

DECO Lux, Lux Soft, Lux Soft Vario



DUO

KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami dýhovanými přírodní dýhou, vyplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev“
- DECO Lux - profilovaný rámeček
- DECO Lux Soft - půlkulatý rámeček

ZASKLENÍ

- standard DECO Lux, DECO Lux Soft, DECO Lux Soft Vario sklo bílé matné o tloušťce 4 mm nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm
- s ohledem na bezpečnost používání výrobce doporučuje použít kalené sklo

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

FALCOVÝ SYSTÉM

- jednoduchový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), nastavitelná Model 2000 (ZM), nastavitelná RETRO (ZR), pevná dřevěná): dveře v barevném provedení RETRO/ LIMBA / kolekce VII - čepové šroubované – regulovatelné; dýhované dveře kolekce I, II, III - čepové šroubované; („60“, „70“, „80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“ – volitelně za příplatek - „100“; „110“
- dvoukřídlové: „60“+„60“; „60“+„70“; „60“+„80“; „60“+„90“; „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

VÝPLNĚ



■ KŘÍDLA DECO Lux, DECO Lux Soft (verze+ceny)



| | 00 | 02 SM | 03 SD | 02 S6 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| KOLEKCE I | 132 / 158,40 | 145 / 174,00 | 169 / 202,80 | 208 / 249,60 |
| KOLEKCE II | 139 / 166,80 | 153 / 183,60 | 177 / 212,40 | 218 / 261,60 |
| KOLEKCE III | 152 / 182,40 | 167 / 200,40 | 194 / 232,80 | 239 / 286,80 |
| KOLEKCE VII | 185 / 222,00 | 212 / 254,40 | 252 / 302,40 | 290 / 348,00 |
| RETRO - dýha dub | 185 / 222,00 | 212 / 254,40 | 252 / 302,40 | 290 / 348,00 |
| LIMBA – dýha limba | 185 / 222,00 | 212 / 254,40 | 252 / 302,40 | 290 / 348,00 |

■ KŘÍDLA DECO Lux Soft Varío (verze+ceny)



| | BS1 | BS2 | BS3 | BS4 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| KOLEKCE I | 153 / 183,60 | 173 / 207,60 | 193 / 231,60 | 214 / 256,80 |
| KOLEKCE II | 159 / 190,80 | 179 / 214,80 | 200 / 240,00 | 220 / 264,00 |
| KOLEKCE III | 172 / 206,40 | 193 / 231,60 | 213 / 255,60 | 233 / 279,60 |
| KOLEKCE VII | 212 / 254,40 | 245 / 294,00 | 265 / 318,00 | 285 / 342,00 |
| RETRO - dýha dub | 212 / 254,40 | 245 / 294,00 | 265 / 318,00 | 285 / 342,00 |
| LIMBA – dýha limba | 212 / 254,40 | 245 / 294,00 | 265 / 318,00 | 285 / 342,00 |



| | C01 | C02 | C03 | D01 | D03 |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| KOLEKCE I | 153 / 183,60 | 173 / 207,60 | 193 / 231,60 | 193 / 231,60 | 173 / 207,60 |
| KOLEKCE II | 159 / 190,80 | 179 / 214,80 | 200 / 240,00 | 200 / 240,00 | 179 / 214,80 |
| KOLEKCE III | 172 / 206,40 | 193 / 231,60 | 213 / 255,60 | 213 / 255,60 | 193 / 231,60 |
| KOLEKCE VII | 212 / 254,40 | 245 / 294,00 | 265 / 318,00 | 265 / 318,00 | 245 / 294,00 |
| RETRO - dýha dub | 212 / 254,40 | 245 / 294,00 | 265 / 318,00 | 265 / 318,00 | 245 / 294,00 |
| LIMBA – dýha limba | 212 / 254,40 | 245 / 294,00 | 265 / 318,00 | 265 / 318,00 | 245 / 294,00 |

■ DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|------------------|
| rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“) | +20% |
| rozměr „110“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“) | +40% |
| výplň z děrované dřevotřískové desky | 30 / 36,00 |
| výplň z plně dřevotřískové desky | 39 / 46,80 |
| doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 50 mm) | 8 / 9,60 |
| doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 90 mm) | 15 / 18,00 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seříznutím) | 8 / 9,60 |
| zesílení pod dveřní zavírač | 10 / 12,00 |
| ventilační seříznutí | 19 / 22,80 |
| kalené sklo (týká se 1 skleněné tabule): | |
| verze 03SD, 02S6, D01 | 56 / 67,20 |
| verze BS, D03 | 23 / 27,60 |
| verze C, 02SM | 15 / 18,00 |
| dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře | 19 / 22,80 |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné zasklení, kulatá okénka, možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| klíky | viz str. 154-157 |
| bezfalcová verze Duo | viz str. 6-7 |



ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE - str. 108-111

POZOR:

cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře
cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídle bez falcové/bezfalcové dveře

■ BAREVNÉ PŘEVODNÍ

DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.


| kolekce I | kolekce II | kolekce III |
|----------------|--------------------|------------------|
| 311 světlý dub | 323 rustikální dub | 332 javor |
| 312 limba | 326 buk | 334 evropský dub |

| kolekce VII | | | | | | |
|----------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 370 bělený dub | 371 lanýžový dub | 372 kávový dub | 380 přírodní jasan | 381 jasan moreno | 382 jasan rubio | 383 jasan negro |

| RETRO - dýha dub | LIMBA - dýha limba |
|------------------|--------------------|
| 340 eben | 421 cappuccino |
| 404 tmavý ořech | 422 mokka |
| 405 světlý ořech | 424 teak |

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.

■ PROFILY RÁMEČKŮ



DECO Lux



DECO Lux Soft,
DECO Lux Soft Varío



DUO



NOVINKA

KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s povrchovou úpravou LAMISTONE, SILKSTONE
- na povrchu křídla se nachází prostorová profilová lišta
- výplň tvoří plná dřevotřísková

ZASKLENÍ

- vzor OSD, 01SD kalené sklo, matné bílé o tloušťce 4 mm

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

FALCOVÝ SYSTÉM

- jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- čepové šroubované nastavitelné závěsy; křídla (pro standardní kovové zárubně) čepové šroubované („70“-„80“ - 2 ks; „90“ - 3 ks)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („70“, „80“ - 2 ks; „90“ - 3 ks)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „70“; „80“; „90“ - volitelně za příplatek - „100“ (rozměr skleněné tabule jako u „90“)
- dvoukřídlové: „70+70“; „70+80“; „70+90“; „80+80“; „80+90“; „90+90“

ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

KŘÍDLA INVERNO (verze+ceny)



| | 00 | OSD | 01 | 01SD |
|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| LAMISTONE | 232 / 278,40 | 232 / 278,40 | 232 / 278,40 | 232 / 278,40 |
| SILKSTONE | 239 / 286,80 | 239 / 286,80 | 239 / 286,80 | 239 / 286,80 |

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|-------------------------|
| třetí závěs v křídle „70“-„80“ (netýká se DUO) | 6 / 7,20 |
| maximální tovární zkrácení dveří do 100 mm (symetrické zkrácení 50 mm shora a zdola) | +10% |
| rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“) | +20% |
| zesílení pod dveřní zavírač | 10 / 12,00 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti - netýká se křídla s ventilačním seříznutím | 8 / 9,60 |
| ventilační seříznutí | 19 / 22,80 |
| posuvný systém do pouzdra, na stěnu, systém Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| kliky | viz str. 154-157 |
| bezfalcová verze Duo | viz str. 6-7 |

POZOR:

cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové dveře



BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE

CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.



SILKSTONE

Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.



Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubní a rámečků.



KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s povrchovou úpravou LAMISTONE, SILKSTONE
- na povrchu křídla se nachází prostorová profilová lišta
- vyplň tvoří plná dřevotřískka

ZASKLENÍ

- standard: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm
- vzor OSD, 03SD, 01SD kalené sklo, matné bílé o tloušťce 4 mm

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- jednobodový zámek, zadlabaný, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- čepové závěsy šroubované („60“, „70“, „80“ - 2 ks; „90“ - 3 ks)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“ - volitelně za příplatek - „100“ (rozměr skleněné tabule jako u „90“)
- dvoukřídlé: „60+60“, „70+70“, „70+80“, „70+90“, „80+80“, „80+90“, „90+90“

ZÁRUBNĚ



nastavitelná DIN (ZP)



nastavitelná POL-SKONE (ZZ)



nastavitelná Q-SYSTEM (ZJ)



nastavitelná NOSTRE (ZS)



pevná dřevěná



nastavitelná nebo pevná kovová

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

KŘÍDLA NOSTRE (verze+ceny)

| | | | | | |
|-----------|--|--|--|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| | 00 | OSD | 01 | 01SM | 01SD |
| LAMISTONE | 232 / 278,40 | 232 / 278,40 | 232 / 278,40 | 232 / 278,40 | 232 / 278,40 |
| SILKSTONE | 239 / 286,80 | 239 / 286,80 | 239 / 286,80 | 239 / 286,80 | 239 / 286,80 |
| |  |  |  |  |  |
| | 02 | 02S1 | 02S3 | 03 | 03SD |
| LAMISTONE | 232 / 278,40 | 232 / 278,40 | 232 / 278,40 | 232 / 278,40 | 232 / 278,40 |
| SILKSTONE | 239 / 286,80 | 239 / 286,80 | 239 / 286,80 | 239 / 286,80 | 239 / 286,80 |
| |  |  |  | | |
| | 04 | 04S1 | 04S3 | | |
| LAMISTONE | 232 / 278,40 | 232 / 278,40 | 232 / 278,40 | | |
| SILKSTONE | 239 / 286,80 | 239 / 286,80 | 239 / 286,80 | | |

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|-------------------------|
| rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“) | +20% |
| zesílení pod dveřní zavírač | 10 / 12,00 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seříznutím) | 8 / 9,60 |
| ventilační seříznutí | 10 / 12,00 |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| kliky | viz str. 154-157 |



profil lišty

POZOR:

cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové dveře

BAREVNÉ PŘEVODNÍ

LAMISTONE

CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.

| | | | |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 258 bílá | 260 bílý dub | 263 ořech prémium | 265 wenge |

SILKSTONE

Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.

| | | | |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 276 polský dub | 279 ořech brazilský | 284 dub sibiřský | 288 javor Royal |
|  |  |  |  |
| 294 jasan Royal | 295 merbau Royal | 296 polský jasan | 297 nugát Royal |

Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečků.

ZASKLENÍ



matné bílé



NOVINKA

KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami pokrytými dýhou
- na povrchu křídla se nachází prostorová profilová lišta
- výplň tvoří plná dřevotřískka

ZASKLENÍ

- standard: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm
- vzor OSD, 03SD, 01SD kalené sklo, matné bílé o tloušťce 4 mm

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- čepové šroubované nastavitelné závěsy; křídla (pro standardní kovové zárubně) čepové šroubované („60“; „70“; „80“ - 2 ks.; „90“ - 3 ks.)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“ - volitelně za příplatek - „100“ (rozměr skleněné tabule jako u „90“)
- dvoukřídlové: „60+60“; „70+70“; „70+80“; „70+90“; „80+80“; „80+90“; „90+90“

ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

KŘÍDLA NOSTRE Lux (verze+ceny)

| | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|---|---|
| |  |  |  |  |  |
| BAREVNÉ PROVEDENÍ | 00 | 0SD | 01 | 01SM | 01SD |
| kolekce I, II | 269 / 322,80 | 269 / 322,80 | 269 / 322,80 | 269 / 322,80 | 269 / 322,80 |
| 373, 374, 375, | | | | | |
| kolekce III, IV, VI, VII, | 308 / 369,60 | 308 / 369,60 | 308 / 369,60 | 308 / 369,60 | 308 / 369,60 |
| RETRO, LIMBA | | | | | |
| |  |  |  |  |  |
| BAREVNÉ PROVEDENÍ | 02 | 02S1 | 02S3 | 03 | 03SD |
| kolekce I, II | 269 / 322,80 | 269 / 322,80 | 269 / 322,80 | 269 / 322,80 | 269 / 322,80 |
| 373, 374, 375, | | | | | |
| kolekce III, IV, VI, VII, | 308 / 369,60 | 308 / 369,60 | 308 / 369,60 | 308 / 369,60 | 308 / 369,60 |
| RETRO, LIMBA | | | | | |
| |  |  |  | | |
| BAREVNÉ PROVEDENÍ | 04 | 04S1 | 04S3 | | |
| kolekce I, II | 269 / 322,80 | 269 / 322,80 | 269 / 322,80 | | |
| 373, 374, 375, | | | | | |
| kolekce III, IV, VI, VII, | 308 / 369,60 | 308 / 369,60 | 308 / 369,60 | | |
| RETRO, LIMBA | | | | | |

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|------------------|
| třetí závěs v křídle „60“-„80“ (netýká se DUO) | 6 / 7,20 |
| maximální tovární zkrácení dveří do 100 mm (symetrické zkrácení 50 mm shora a zdola) | +10% |
| rozměr „100“ (vzhled zasklení stejně jako u „90“) | +20% |
| zesílení pod dveřní zavírač | 10 / 12,00 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti netýká se křidel s ventilačním seříznutím | 8 / 9,60 |
| ventilační seříznutí | 19 / 22,80 |
| posuvný systém do pouzdra, na stěnu, systém Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| klíčky | viz str. 154-157 |



POZOR:

cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové dveře

BAREVNÉ PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONĚ jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

| | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|
| kolekce I | kolekce II | kolekce III | kolekce IV | NOVINKA | NOVINKA | NOVINKA |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 311 světlý dub | 323 rustikální dub | 332 javor | 350 grafit | 373 dub bílý | 374 dub pískový | 375 dub šedý |
| 312 limba | | 334 evropský dub | 351 marrone | | | |
| | | | 352 nero | | | |
| kolekce VI | kolekce VII | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 611 SAHARA A | 370 bělený dub | 371 lanýžový dub | 380 přírodní jasan | 381 jasan moreno | 382 jasan rubio | 383 jasan negro |
| 621 KONGO A | | 372 kávový dub | | | | |
| | | | | | | |
| RETRO - dýha dub | LIMBA - dýha limba | | | | | |
|  |  |  | | | | |
| 404 tmavý ořech | 421 cappuccino | 422 mokka | | | | |
| 405 světlý ořech |  | 424 teak | | | | |
| | | | | | | |

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny.



DUO



KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami v povrchu LAMISTONE CPL, SILKSTONE
- vzor W00, W04 panely svislá kresba
- vzor W02-W02A, W03-W03A panely vodorovná kresba

ZASKLENÍ

- výměnné: matné bílé, matné hnědé, grafit satén (viz tabulka zasklení)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

FALCOVÝ SYSTÉM

- jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové, ZP a MDF)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), pevná dřevěná)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“ – volitelně za příplatek - „100“
- dvoukřídlé: „60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „60“+„90“, „70“+„70“, „70“+„80“, „70“+„90“, „80“+„80“, „80“+„90“, „90“+„90“

ZÁRUBNĚ

DUO



pevná DUO

DUO



nastavitelná DUO (DI)



nastavitelná DIN DUO (ZD)



nastavitelná DIN (ZP)



nastavitelná POL-SKONE (ZZ)



pevná dřevěná



nastavitelná nebo pevná kovová

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

TYPY ZASKLENÍ SEMPRE

| VZOR / DRUH SKLA | vzor W04 - tloušťka 6 mm | | |
|-----------------------------------|---|-------------|--------------|
| | vzor W01; W05 - tloušťka 4 mm kalené | | |
| BARVY | vzor W02-W02A; W03-W03A - tloušťka 4 mm | | |
| | matné bílé | matné hnědé | grafit satén |
| 258, 260, 276, 284, 288, 294, 296 | X | | |
| 263, 265, 279, 292, 295, 297 | | X | |
| 293 | | | X |

KŘÍDLA SEMPRE (verze+ceny)



W00 199 / 238,80
W01 209 / 250,80
W04 209 / 250,80
W05 209 / 250,80



W02P 209 / 250,80
W02 209 / 250,80
W02S1 209 / 250,80
W02S2 209 / 250,80
W02S3 209 / 250,80
W02S4 209 / 250,80
W02A 209 / 250,80



W03P 209 / 250,80
W03 209 / 250,80
W03S1 209 / 250,80
W03S2 209 / 250,80
W03S3 209 / 250,80
W03S4 209 / 250,80
W03A 209 / 250,80



POZOR:

cena **jednokřídlových dveří**: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfaclové dveře
cena **dvoukřídlých dveří**: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové/bezfaclové dveře

BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE


CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.



SILKSTONE

Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.



Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křidel, zárubní a rámečků.

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|------------------|
| rozměr „100“ | +20% |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| kličky | viz str. 154-157 |
| bezfaclová verze Duo | viz str. 6-7 |

PROFIL DVEŘÍ



dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s povrchovou úpravou LAMISTONE CPL, SILKSTONE

SEMPRE
verze W02P-W02A, W03P-W03A

SEMPRE Alu



DUO

KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami v povrchu LAMISTONE CPL, SILKSTONE
- panely - vodorovná kresba; hliníkové ozdobné lišty

ZASKLENÍ

- výměnné: matné bílé, matné hnědé, grafit satén (viz tabulka zasklení)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

FALCOVÝ SYSTÉM

- jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové, ZP a MDF)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), pevná dřevěná)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“ – volitelně za příplatek - „100“
- dvoukřídlé: „60“+„60“; „60“+„70“; „60“+„80“; „60“+„90“; „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

ZÁRUBNĚ

DUO



pevná DUO



nastavitelná DIN (ZP)



nastavitelná POL-SKONE (ZZ)



pevná dřevěná

DUO



nastavitelná DUO (DI)



nastavitelná DIN DUO (ZD)



nastavitelná nebo pevná kovová


Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

TYPY ZASKLENÍ SEMPRE Alu

| VZOR / DRUH SKLA | vzor W02-W02A; W03-W03A - tloušťka 4 mm | | |
|-----------------------------------|---|-------------|--------------|
| BARVY | matné bílé | matné hnědé | grafit satén |
| 258, 260, 276, 284, 288, 294, 296 | X | | |
| 263, 265, 279, 292, 295, 297 | | X | |
| 293 | | | X |

KŘÍDLA SEMPRE Alu (verze+ceny)

W02P **322** / 386,40 W02 **322** / 386,40 W02S1 **322** / 386,40



W02S2 **322** / 386,40 W02S3 **322** / 386,40 W02S4 **322** / 386,40 W02A **322** / 386,40



W03P **322** / 386,40 W03 **322** / 386,40 W03S1 **322** / 386,40 W03S2 **322** / 386,40 W03S3 **322** / 386,40 W03S4 **322** / 386,40 W03A **322** / 386,40


POZOR:

cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové/bezfalcové dveře

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|-------------------------|
| rozměr „100“ | +20% |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| kličky | viz str. 154-157 |
| bezfalcová verze Duo | viz str. 6-7 |



ozdobné hliníkové lišty



panel - vodorovná kresba, dveřní výplň - vodorovná kresba

BAREVNÉ PROVEDENÍ**LAMISTONE**

CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.

**SILKSTONE**

Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.



Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubní a rámečků.

PROFIL DVEŘÍ

dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s povrchovou úpravou LAMISTONE CPL, SILKSTONE

SEMPRE Alu
verze W02P-W02A, W03P-W03A

SEMPRE Onda



DUO

KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami v povrchu LAMISTONE CPL, SILKSTONE, panely se strukturovaným povrchem

ZASKLENÍ

- výměnné: matné bílé, matné hnědé, grafit satén (viz tabulka zasklení)
- verze W01, W02: kalené sklo: bílé matné, hnědé matné

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

FALCOVÝ SYSTÉM

- jednobodový zámeček, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové, ZP a MDF)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), pevná dřevěná)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámeček (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (befalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“ – volitelně za příplatek - „100“
- dvoukřídlé: „60“+„60“; „60“+„70“; „60“+„80“; „60“+„90“; „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

ZÁRUBNĚ

DUO



pevná DUO



nastavitelná DIN (ZP)



nastavitelná POL-SKONE (ZZ)



pevná dřevěná



nastavitelná DUO (DI)



nastavitelná DIN DUO (ZD)



nastavitelná nebo pevná kovová

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

TYPY ZASKLENÍ SEMPRE Onda

| VZOR | vzor W03, W04, W05, W07, W08 | | | vzor W01, W02 | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-------------|--------------|----------------------|-------------|--------------|
| DRUH SKLA | tloušťka 4 mm | | | tloušťka 4 mm kalené | | |
| BARVY | matné bílé | matné hnědé | grafit satén | matné bílé | matné hnědé | grafit satén |
| 258, 260, 276, 284, 288, 294, 296 | x | | | x | | |
| 293 | | | x | | | x |
| 263, 265, 279, 292, 295, 297 | | x | | | x | |

KŘÍDLA SEMPRE Onda (verze+ceny)



W00

209 / 250,80

W01

209 / 250,80

W02

209 / 250,80

W03

209 / 250,80



W04

209 / 250,80

W05

209 / 250,80

W07

209 / 250,80

W08

209 / 250,80



strukturovaný povrch

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|------------------|
| rozměr „100” | +20% |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| kličky | viz str. 154-157 |
| bezfalcová verze Duo | viz str. 6-7 |

POZOR:

cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře
 cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové/bezfalcové dveře

BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ

LAMISTONE

CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.



SILKSTONE

Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.



Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečků.

PROFIL DVEŘÍ





DUO



KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s dýhovaným povrchem
- panely vodorovná kresba

ZASKLENÍ

- výměnné: matné bílé, matné hnědé, grafit satén (viz tabulka zasklení)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

FALCOVÝ SYSTÉM

- jednoduchý zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), nastavitelná Model 2000 (ZM), nastavitelná RETRO (ZR), pevná dřevěná)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“ – volitelně za příplatek - „100“
- dvoukřídlé: „60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „60“+„90“, „70“+„70“, „70“+„80“, „70“+„90“, „80“+„80“, „80“+„90“, „90“+„90“

ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

TYPY ZASKLENÍ SEMPRE Lux

| VZOR / DRUH SKLA | vzor W04 - tloušťka 6 mm | | |
|---|---|-------------|--------------|
| | vzor W01; W05 - tloušťka 4 mm kalené | | |
| BARVY | vzor W02-W02A; W03-W03A - tloušťka 4 mm | | |
| | matné bílé | matné hnědé | grafit satén |
| 311, 312, 323, 334, 332, 370, 371, 380, 381, 382, 383, 611 | X | | |
| 350 | | | X |
| 351, 352, 372, 404, 405, 421, 422, 424, 621 | | X | |

KŘÍDLA SEMPRE Lux (verze+ceny)



| BAREVNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ | W00 | W01 | W04 | W05 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311; 323 | 269 / 322,80 | 269 / 322,80 | 269 / 322,80 | 269 / 322,80 |
| 312; 332; 334; 350; 351; 352; 370; 371; 372; 380; 381; 382; 383; 404; 405; 421; 422; 424; 611; 621 | 308 / 369,60 | 308 / 369,60 | 308 / 369,60 | 308 / 369,60 |



| BAREVNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ | W02P | W02 | W02S1 | W02S2 | W02S3 | W02S4 | W02A |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311; 323 | 269 / 322,80 | 269 / 322,80 | 269 / 322,80 | 269 / 322,80 | 269 / 322,80 | 269 / 322,80 | 269 / 322,80 |
| 312; 332; 334; 350; 351; 352; 370; 371; 372; 380; 381; 382; 383; 404; 405; 421; 422; 424; 611; 621 | 308 / 369,60 | 308 / 369,60 | 308 / 369,60 | 308 / 369,60 | 308 / 369,60 | 308 / 369,60 | 308 / 369,60 |



| BAREVNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ | W03P | W03 | W03S1 | W03S2 | W03S3 | W03S4 | W03A |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 311; 323 | 269 / 322,80 | 269 / 322,80 | 269 / 322,80 | 269 / 322,80 | 269 / 322,80 | 269 / 322,80 | 269 / 322,80 |
| 312; 332; 334; 350; 351; 352; 370; 371; 372; 380; 381; 382; 383; 404; 405; 421; 422; 424; 611; 621 | 308 / 369,60 | 308 / 369,60 | 308 / 369,60 | 308 / 369,60 | 308 / 369,60 | 308 / 369,60 | 308 / 369,60 |



POZOR:

cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře
cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové/bezfalcové dveře

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|-------------------------|
| rozměr „100“ | +20% |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| klíky | viz str. 154-157 |
| bezfalcová verze Duo | viz str. 6-7 |




BAREVNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

kolekce I




kolekce II



kolekce III




kolekce IV



kolekce VI




kolekce VII



RETRO - dýha dub



LIMBA - dýha limba



Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.

PROFIL DVEŘÍ



dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s dýhovaným povrchem

SEMPRE Lux
verze W02P-W02A, W03P-W03A

SEMPRE Lux Alu



DUO

KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s dýhovaným povrchem
- panely - vodorovná kresba; hliníkové ozdobné lišty

ZASKLENÍ

- výměnné: matné bílé, matné hnědé, grafit satén (viz tabulka zasklení)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

FALCOVÝ SYSTÉM

- jednoduchý zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), nastavitelná Model 2000 (ZM), nastavitelná RETRO (ZR), pevná dřevěná)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (befalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“ – volitelně za příplatek - „100“
- dvoukřídlé: „60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „60“+„90“, „70“+„70“, „70“+„80“, „70“+„90“, „80“+„80“, „80“+„90“, „90“+„90“

ZÁRUBNĚ

















Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

TYPY ZASKLENÍ SEMPRE Lux Alu

| VZOR / DRUH SKLA | vzor W02-W02A; W03-W03A - tloušťka 4 mm | | |
|---|---|-------------|--------------|
| BARVY | matné bílé | matné hnědé | grafit satén |
| 311, 312, 323, 334, 332, 370, 371, 380, 381, 382, 383, 611, | X | | |
| 350 | | | X |
| 351, 352, 372, 404, 405, 421, 422, 424, 621 | | X | |

KŘÍDLA SEMPRE Lux Alu (verze+ceny)

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|--|--|
| BAREVNÉ PROVEDENÍ 311; 323 312; 332; 334; 350; 351; 352; 370; 371; 372; 380; 381; 382; 383; 404; 405; 421; 422; 424; 611; 621 |  |  |  | | | | |
| | W02P 386 / 463,20 425 / 510,00 | W02 386 / 463,20 425 / 510,00 | W02S1 386 / 463,20 425 / 510,00 | | | | |
| BAREVNÉ PROVEDENÍ 311; 323 312; 332; 334; 350; 351; 352; 370; 371; 372; 380; 381; 382; 383; 404; 405; 421; 422; 424; 611; 621 |  |  |  |  | | | |
| | W02S2 386 / 463,20 425 / 510,00 | W02S3 386 / 463,20 425 / 510,00 | W02S4 386 / 463,20 425 / 510,00 | W02A 386 / 463,20 425 / 510,00 | | | |
| BAREVNÉ PROVEDENÍ 311; 323 312; 332; 334; 350; 351; 352; 370; 371; 372; 380; 381; 382; 383; 404; 405; 421; 422; 424; 611; 621 |  |  |  |  |  |  |  |
| | W03P 386 / 463,20 425 / 510,00 | W03 386 / 463,20 425 / 510,00 | W03S1 386 / 463,20 425 / 510,00 | W03S2 386 / 463,20 425 / 510,00 | W03S3 386 / 463,20 425 / 510,00 | W03S4 386 / 463,20 425 / 510,00 | W03A 386 / 463,20 425 / 510,00 |

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové/bezfalcové dveře




















DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|-------------------------|
| rozměr „100” | +20% |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| kličky | viz str. 154-157 |
| bezfalcová verze Duo | viz str. 6-7 |

BAREVNÉ PROVEDENÍ**DÝHOVANÉ**

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--------------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|--------------|------------|-------------|------------|-------------|
| kolekce I |  | |  | | kolekce II |  | | | | | | | | | | | |
| 311 | 312 | světlý dub | limba | 323 | rustikální dub | | | | | | | | | | | | |
| kolekce III | |  | | kolekce IV | |  | |  |  | | | | | | | | |
| 332 | 334 | javor | evropský dub | 350 | grafit | 351 | marrone | 352 | nero | | | | | | | | |
| kolekce VI | |  | | kolekce VII | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |
| 611 | 621 | SAHARA A | KONGO A | 370 | bělený dub | 371 | lanýžový dub | 372 | kávoový dub | 380 | přírodní jasan | 381 | jasan moreno | 382 | jasan rubio | 383 | jasan negro |
| RETRO - dýha dub | |  | | LIMBA - dýha limba | |  |  |  | | | | | | | | | |
| 404 | 405 | tmavý ořech | světlý ořech | 421 | cappucino | 422 | mokka | 424 | teak | | | | | | | | |

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.

PROFIL DVEŘÍ

SEMPRE Lux Alu
verze W02P-W02A, W03P-W03A

SEMPRE Inserto



KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s dýhovaným povrchem, panely se strukturovaným povrchem

ZASKLENÍ

- standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm v barevném provedení: evropský dub
- standard: sklo matné hnědé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: eben, světlý ořech, tmavý ořech

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

FALCOVÝ SYSTÉM

- jednoduchový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), nastavitelná Model 2000 (ZM), nastavitelná RETRO (ZR), pevná dřevěná)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (bezfalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“ – volitelně za příplatek - „100“
- dvoukřídlé: „60“+„60“; „60“+„70“; „60“+„80“; „60“+„90“; „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

KŘÍDLA SEMPRE Inserto (verze+ceny)



W01
367 / 440,40



W02
367 / 440,40



W03
367 / 440,40



W04
367 / 440,40




W05
367 / 440,40

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|------------------|
| rozměr „100” | +20% |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| kličky | viz str. 154-157 |
| bezfalcová verze Duo | viz str. 6-7 |



POZOR:


cena **jednokřídlových dveří**: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře
cena **dvoukřídlových dveří**: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové/bezfalcové dveře

BAREVNÉ PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ


Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

kolekce III




evropský dub


RETRO - dýha dub



eben



tmavý ořech



světlý ořech

PROFIL DVEŘÍ



SEMPRE Sense



DUO



KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami s dýhovaným povrchem, panely s hluškoce strukturovaným povrchem - imitace struktury dřeva

ZASKLENÍ

- standard: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: přírodní dub
- standard: sklo matné hnědé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: středně světlý ořech, černý ořech
- standard: skleněná tabule grafit satén o tloušťce 4 mm v barevném provedení: grafit Sense

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

FALCOVÝ SYSTÉM

- jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (befalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“ – volitelně za příplatek - „100“
- dvoukřídlové: „60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „60“+„90“, „70“+„70“, „70“+„80“, „70“+„90“, „80“+„80“, „80“+„90“, „90“+„90“

ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

KŘÍDLA SEMPRE Sense (verze+ceny)



W01

367 / 440,40

W02

367 / 440,40

W03

367 / 440,40

W04

367 / 440,40



W05

367 / 440,40

W06

367 / 440,40

W07

367 / 440,40

W08

367 / 440,40

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|------------------|
| rozměr „100” | +20% |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| kličky | viz str. 154-157 |
| bezfalcová verze Duo | viz str. 6-7 |



hluboká struktura dřeva na panelech



hluboká struktura dřeva na panelech

POZOR:

cena **jednokřídlových dveří**: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře
 cena **dvoukřídlových dveří**: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové/bezfalcové dveře

BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ

DÝHOVANÉ


Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

kolekce IV



grafit Sense

kolekce V




přírodní dub

středně světlý ořech

ořech černý

PROFIL DVEŘÍ



SEMPRE Gravi



DUO



KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami pokrytý dýhou, panely a výplně dýha přírodní dub s 3D efektem

ZASKLENÍ

- standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm v barevném provedení: evropský dub
- standard: sklo matné hnědé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: eben, světlý ořech, tmavý ořech

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

FALCOVÝ SYSTÉM

- jednobodový zámek, zadlabaný, rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové, ZP a MDF)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované („60“, „70“, „80“, „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

- magnetický zámek, zadlabaný (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté: (befalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“ – volitelně za příplatek - „100“
- dvoukřídlé: „60+60“, „60+70“, „60+80“, „60+90“, „70+70“, „70+80“, „70+90“, „80+80“, „80+90“, „90+90“

ZÁRUBNĚ

DUO



pevná DUO



nastavitelná DIN (ZP)



nastavitelná POL-SKONE (ZZ)



pevná dřevěná



nastavitelná DUO (DI)



nastavitelná DIN DUO (ZD)



nastavitelná nebo pevná kovová

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

KŘÍDLA SEMPRE Gravi (verze+ceny)



W01

367 / 440,40



W02

367 / 440,40



W03

367 / 440,40



W04

367 / 440,40



W05

367 / 440,40



W06

367 / 440,40

POZOR:

cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře
cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové/bezfalcové dveře

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|------------------|
| rozměr „100” | +20% |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| kličky | viz str. 154-157 |
| bezfalcová verze Duo | viz str. 6-7 |

ZASKLENÍ



bílá mat



hnědá mat


struktura povrchu
SEMPRE GRAVI

BAREVNÉ PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

kolekce III



334


evropský dub

RETRO - dýha dub




340

eben



404

tmavý ořech



405

světlý ořech

SEMPRE Verse



DUO



KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový nebo bezfalcový systém DUO
- rám z lepeného vrstveného dřeva, obložený dvěma hladkými HDF deskami s dýhovaným povrchem nebo s povrchovou úpravou LAMISTONE CPL, SILKSTONE

ZASKLENÍ

- volitelně: kalené sklo Decormat bílý, Decormat hnědý, grafit satén (vzor W01-W04, viz tabulka zasklení)
- volitelně kalené sklo: bílé, hnědé (vzor W08), bílé (vzor W07)
- volitelně kalené sklo: bílé matné, hnědé matné, grafit satén (vzor W05)
- volitelně kalené sklo: bílé sklo (vzor W01-W04)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

FALCOVÝ SYSTÉM

- jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), nastavitelná Model 2000 (ZM), nastavitelná RETRO (ZR), pevná dřevěná); dveře v barevném provedení RETRO/LIMBA / kolekce IV - čepové šroubované – regulovatelné; dýhované dveře kolekce I, II, III, LAMISTONE CPL/SILKSTONE - čepové šroubované; („60“, „70“, „80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks)
- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté (befalcový systém DUO) („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ - 3 ks)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- **POZOR: nevyrábí se v „60“**
- jednokřídlové: „70“; „80“; „90“ – volitelně za příplatek - „100“
- dvoukřídlé: „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

TABULKA ZASKLENÍ SEMPRE Verse

| VZOR / DRUH SKLA | vzor W01,W02,W03,W04 - tloušťka 4 mm kalené | | | vzor W05 - tloušťka 6 mm kalené | | |
|--|---|----------------|--------------|---------------------------------|-------------|--------------|
| | decormat bílá | decormat hnědá | grafit satén | bílé matné | hnědé matné | grafit satén |
| 258, 260, 276, 284, 288, 294, 296, 311, 312, 323, 334, 370, 371, 380, 381, 382, 383, 611 | X | | | X | | |
| 263, 265, 279, 292, 295, 297, | | | X | | X | |
| 351, 352, 372, 404, 405, 421, 422, 424, 621 | | | | | | |
| 293, 350 | | | X | | | X |

Pozor! Sklo DECORMAT bílé a DECORMAT hnědé se vizuálně liší od matného bílého a matného hnědého skla.

KŘÍDLA SEMPRE Verse (verze+ceny)



| | W03P | W01 | W02 | W03 | W04 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| LAMISTONE CPL, SILKSTONE | 256 / 307,20 | 330 / 396,00 | 330 / 396,00 | 330 / 396,00 | 330 / 396,00 |
| DÝHOVANÉ | 293 / 351,60 | 367 / 440,40 | 367 / 440,40 | 367 / 440,40 | 367 / 440,40 |



| | W05 | W07 | W08 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| LAMISTONE CPL, SILKSTONE | 180 / 216,00 | 255 / 306,00 | 255 / 306,00 |
| DÝHOVANÉ | 293 / 351,60 | 367 / 440,40 | 367 / 440,40 |

POZOR:


cena **jednokřídlových dveří**: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové/bezfalcové dveře
cena **dvoukřídlových dveří**: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové/bezfalcové dveře

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|-------------------------|
| rozměr „100“ | +20% |
| ventilační seříznutí (netýká se W05, W07, W08) | 19 / 22,80 |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| klíky | viz str. 154-157 |
| bezfalcová verze Duo | viz str. 6-7 |

ZASKLENÍ - bílé, hnědé



Verze W08 bílá / hnědá; W07 bílá

viz seznam zasklení - str. 143

Pozor! Sklo DECORMAT bílé a DECORMAT hnědé se vizuálně liší od matného bílého a matného hnědého skla.

BAREVNÉ PŘÍKROTKY

LAMISTONE CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.




SILKSTONE

Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.



DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.



Vzhledem k přírodnímu charakteru dřeva je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dřív se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíly v odstínu křídla, zárubně a rámečku.

PROFIL DVEŘÍ



rám z lepeného vrstveného dřeva obložený dvěma hladkými HDF deskami s dýhovaným povrchem nebo povrchovou úpravou LAMISTONE CPL, SILKSTONE

SEMPRE Verse
verze W03P, W01, W02, W03, W04

SAHARA, KONGO



KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém
- VERZE A, B, C: dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami dýhovanými přírodní dýhou v barvě SAHARA, KONGO, výplň z děrované dřevotřísky
- VERZE D: rám z lepeného borového dřeva s frézovanou MDF výplní, rámy a výplně dýhované

ZASKLENÍ

- standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- jednoduchý zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“
- dvoukřídlé: „60“+„60“; „60“+„70“; „60“+„80“; „60“+„90“; „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

VÝPLNĚ (verze A, B, C)



KŘÍDLA SAHARA, KONGO (verze+ceny)



DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|---|-------------------------|
| výplň z plně dřevotřískové desky (verze A, B, C) | 39 / 46,80 |
| doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 50 mm) (verze A, B, C) | 8 / 9,60 |
| doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 90 mm) (verze A, B, C) | 15 / 18,00 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím) | 8 / 9,60 |
| zesílení pod dveřní zavírač (verze A, B, C) | 10 / 12,00 |
| ventilační seříznutí | 19 / 22,80 |
| dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře | 19 / 22,80 |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné zasklení, kulatá okénka (verze A, B, C), možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| kličky | viz str. 154-157 |

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové dveře



ZVUKOVÉ IZOLAČNÍ DVEŘE - str. 108-111
 (pouze verze A, B, C)


BAREVNÉ PŘÍKROVĚNÍ

KOLEKCE VI



Ve výše uvedeném barevném provedení je nabízen model ETIUDA Lux (pouze vodorovná kresba dýhy) - viz str. 22

PROFIL DVEŘÍ VERZE D



QUATTRO Soft



KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém
- rám z lepeného vrstveného dřeva, frézovaná výplň – rám a výplně dýhované

ZASKLENÍ

- standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), nastavitelná Model 2000 (ZM), nastavitelná RETRO (ZR), pevná dřevěná)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“ – volitelně za příplatek - „100“, „110“
- dvoukřídlé: „60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „60“+„90“, „70“+„70“, „70“+„80“, „70“+„90“, „80“+„80“, „80“+„90“, „90“+„90“

ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

■ KŘÍDLA QUATTRO Soft (verze+ceny)



00



S1

| | | |
|--------------|---------------------|---------------------|
| KOLEKCE I | 268 / 321,60 | 268 / 321,60 |
| KOLEKCE II | 268 / 321,60 | 268 / 321,60 |
| KOLEKCE III | 308 / 369,60 | 308 / 369,60 |
| RETRO, LIMBA | 343 / 411,60 | 343 / 411,60 |



S2



S3



S4

| | | | |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| KOLEKCE I | 268 / 321,60 | 268 / 321,60 | 268 / 321,60 |
| KOLEKCE II | 268 / 321,60 | 268 / 321,60 | 268 / 321,60 |
| KOLEKCE III | 308 / 369,60 | 308 / 369,60 | 308 / 369,60 |
| RETRO, LIMBA | 343 / 411,60 | 343 / 411,60 | 343 / 411,60 |

■ DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|-------------------------|
| rozměr „100” | +20% |
| rozměr „110” | +40% |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seříznutím) | 8 / 9,60 |
| ventilační seříznutí | 19 / 22,80 |
| dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře | 19 / 22,80 |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné zasklení, možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| kliky | viz str. 154-157 |

POZOR:

cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře

cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové dveře

■ BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ

DÝHOVANÉ


Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

kolekce I



311 světlý dub 312 limba

kolekce II




326 buk 323 rustikální dub

kolekce III




332 javor 334 evropský dub

RETRO - dýha dub



340 eben 404 tmavý ořech 405 světlý ořech


LIMBA - dýha limba



421 cappucino 422 mokka 424 teak

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýhy je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýhy se mohou lišit od skutečných odstínů.

■ PROFIL DVEŘÍ



INTERSOLID, INTERSOLID Soft



KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém
- rám z lepeného vrstveného dřeva, frézovaná výplň – rám a výplně dýhované

ZASKLENÍ

- standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm
- dřevěné dělicí příčky Systém POL-SKONE

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), nastavitelná Model 2000 (ZM), nastavitelná RETRO (ZR), pevná dřevěná)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“ – volitelně za příplatek - „100“; „110“
- dvoukřídlé: „60“+„60“; „60“+„70“; „60“+„80“; „60“+„90“; „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.



profil rámečku INTERSOLID Soft

■ KŘÍDLA INTERSOLID, INTERSOLID Soft (verze+ceny)



| | O1 | O1 S6 | O2 | O2 S6 | O3 | O3 S6 |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| KOLEKCE I | 252 / 302,40 | 305 / 366,00 | 252 / 302,40 | 305 / 366,00 | 252 / 302,40 | 305 / 366,00 |
| KOLEKCE II | 276 / 331,20 | 336 / 403,20 | 276 / 331,20 | 336 / 403,20 | 276 / 331,20 | 336 / 403,20 |
| KOLEKCE III | 289 / 346,80 | 351 / 421,20 | 289 / 346,80 | 351 / 421,20 | 289 / 346,80 | 351 / 421,20 |
| RETRO, LIMBA | 308 / 369,60 | 369 / 442,80 | 308 / 369,60 | 369 / 442,80 | 308 / 369,60 | 369 / 442,80 |



| | O4 | O4 S8 | O5 | O5 S8 | O6 | O6 S8 |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| KOLEKCE I | 252 / 302,40 | 305 / 366,00 | 252 / 302,40 | 305 / 366,00 | 252 / 302,40 | 305 / 366,00 |
| KOLEKCE II | 276 / 331,20 | 336 / 403,20 | 276 / 331,20 | 336 / 403,20 | 276 / 331,20 | 336 / 403,20 |
| KOLEKCE III | 289 / 346,80 | 351 / 421,20 | 289 / 346,80 | 351 / 421,20 | 289 / 346,80 | 351 / 421,20 |
| RETRO, LIMBA | 308 / 369,60 | 369 / 442,80 | 308 / 369,60 | 369 / 442,80 | 308 / 369,60 | 369 / 442,80 |



| | O7 | O7 S10 | O8 | O8 S10 | O9 | O9 S10 |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| KOLEKCE I | 252 / 302,40 | 305 / 366,00 | 252 / 302,40 | 305 / 366,00 | 252 / 302,40 | 305 / 366,00 |
| KOLEKCE II | 276 / 331,20 | 336 / 403,20 | 276 / 331,20 | 336 / 403,20 | 276 / 331,20 | 336 / 403,20 |
| KOLEKCE III | 289 / 346,80 | 351 / 421,20 | 289 / 346,80 | 351 / 421,20 | 289 / 346,80 | 351 / 421,20 |
| RETRO, LIMBA | 308 / 369,60 | 369 / 442,80 | 308 / 369,60 | 369 / 442,80 | 308 / 369,60 | 369 / 442,80 |

■ DOPLŇKY


příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|-------------------------|
| rozměr „100” | +20% |
| rozměr „110” | +40% |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím) | 8 / 9,60 |
| ventilační seříznutí | 19 / 22,80 |
| dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře | 19 / 22,80 |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné zasklení, kulatá okénka, možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| kličky | viz str. 154-157 |

POZOR:

cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové dveře

profil rámečku INTERSOLID



profil rámečku INTERSOLID Soft



■ KULATÁ OKÉNKA (lze použít u plných dveří)

Barevné provedení: nerezová ocel (mát) - sklo lakomat

KULATÉ OKÉNKO BMD

pohled ze strany závěsů
Ø 240, 320, 350, 400 mm

■ BAREVNÉ PŘEVODĚNÍ


DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.


kolekce I




kolekce II




kolekce III



RETRO - dýha dub




LIMBA - dýha limba




Vzhledem k přírodnímu charakteru dýhy je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýhy se mohou lišit od skutečných odstínů.

■ PROFILY DVEŘÍ



INTERSOLID II



KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém
- rám z lepeného vrstveného dřeva, frézovaná výplň – rám a výplně dýhované

ZASKLENÍ

- standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm
- dřevěné dělicí příčky Systém POL-SKONE

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- jednoduchový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), nastavitelná Model 2000 (ZM), nastavitelná RETRO (ZR), pevná dřevěná)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“ – volitelně za příplatek - „100“; „110“
- dvoukřídlé: „60“+„60“; „60“+„70“; „60“+„80“; „60“+„90“; „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

KŘÍDLA INTERSOLID II (verze+ceny)

| | 01 | 01 S6 | 02 | 02 S6 | 03 | 03 S6 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| KOLEKCE I | 256 / 307,20 | 311 / 373,20 | 256 / 307,20 | 311 / 373,20 | 256 / 307,20 | 311 / 373,20 |
| KOLEKCE II | 282 / 338,40 | 342 / 410,40 | 282 / 338,40 | 342 / 410,40 | 282 / 338,40 | 342 / 410,40 |
| KOLEKCE III | 295 / 354,00 | 358 / 429,60 | 295 / 354,00 | 358 / 429,60 | 295 / 354,00 | 358 / 429,60 |
| RETRO, LIMBA | 308 / 369,60 | 369 / 442,80 | 308 / 369,60 | 369 / 442,80 | 308 / 369,60 | 369 / 442,80 |



| | 04 | 04 S8 | 05 | 05 S8 | 06 | 06 S8 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| KOLEKCE I | 256 / 307,20 | 311 / 373,20 | 256 / 307,20 | 311 / 373,20 | 256 / 307,20 | 311 / 373,20 |
| KOLEKCE II | 282 / 338,40 | 342 / 410,40 | 282 / 338,40 | 342 / 410,40 | 282 / 338,40 | 342 / 410,40 |
| KOLEKCE III | 295 / 354,00 | 358 / 429,60 | 295 / 354,00 | 358 / 429,60 | 295 / 354,00 | 358 / 429,60 |
| RETRO, LIMBA | 308 / 369,60 | 369 / 442,80 | 308 / 369,60 | 369 / 442,80 | 308 / 369,60 | 369 / 442,80 |



| | 07 | 07 S10 | 08 | 08 S10 | 09 | 09 S10 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| KOLEKCE I | 256 / 307,20 | 311 / 373,20 | 256 / 307,20 | 311 / 373,20 | 256 / 307,20 | 311 / 373,20 |
| KOLEKCE II | 282 / 338,40 | 342 / 410,40 | 282 / 338,40 | 342 / 410,40 | 282 / 338,40 | 342 / 410,40 |
| KOLEKCE III | 295 / 354,00 | 358 / 429,60 | 295 / 354,00 | 358 / 429,60 | 295 / 354,00 | 358 / 429,60 |
| RETRO, LIMBA | 308 / 369,60 | 369 / 442,80 | 308 / 369,60 | 369 / 442,80 | 308 / 369,60 | 369 / 442,80 |

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|------------------|
| rozměr „100” | +20% |
| rozměr „110” | +40% |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím) | 8 / 9,60 |
| ventilační seříznutí | 19 / 22,80 |
| dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře | 19 / 22,80 |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné zasklení, kulatá okénka (netýká se 10, 11), možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| klíky | viz str. 154-157 |



profil rámečku INTERSOLID II



| | 10* | 10 S6* | 11* | 11 S8* |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| KOLEKCE I | 256 / 307,20 | 311 / 373,20 | 256 / 307,20 | 311 / 373,20 |
| KOLEKCE II | 282 / 338,40 | 342 / 410,40 | 282 / 338,40 | 342 / 410,40 |
| KOLEKCE III | 295 / 354,00 | 358 / 429,60 | 295 / 354,00 | 358 / 429,60 |
| RETRO, LIMBA | 308 / 369,60 | 369 / 442,80 | 308 / 369,60 | 369 / 442,80 |

*K dispozici v šířce „80” a „90”

POZOR:

cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
 cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové dveře


BAREVNÉ PŘEVODNÍ**DÝHOVANÉ**

Dýhované dveře POL-SKONĚ jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

kolekce I




kolekce II




kolekce III



RETRO - dýha dub



LIMBA - dýha limba



Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.


KULATÁ OKÉNKA (lze použít u plných dveří s výjimkou vzoru 10,11)

Barevné provedení: nerezová ocel (mat) - sklo lakomat

KULATÉ OKÉNKO BMD



pohled ze strany závěsů
 Ø 240, 320, 350, 400 mm

PROFIL DVEŘÍ

výplň z MDF dýhovaná přírodní dýhou

záruběň z borovicového dřeva dýhovaná přírodní dýhou

dřevěný rám obložený dvěma HDF deskami dýhovanými přírodní dýhou

VITTORIA-W



KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém
- dřevěný rám obložený dvěma HDF deskami dýhovanými přírodní dýhou, výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev“

ZASKLENÍ

- standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- jednoduchový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), nastavitelná Model 2000 (ZM), nastavitelná RETRO (ZR), pevná dřevěná): dveře v barevném provedení RETRO/ LIMBA - čepové šroubované – regulovatelné; dýhované dveře kolekce I, II, III - čepové šroubované; („60“+, „70“+, „80“+ - 2 ks, „90“+ - 3 ks)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“+, „70“+, „80“+, „90“+
- dvoukřídlé: „60“+„60“+, „60“+„70“+, „60“+„80“+, „60“+„90“+, „70“+„70“+, „70“+„80“+, „70“+„90“+, „80“+„80“+, „80“+„90“+, „90“+„90“+

ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

VÝPLNĚ



KŘÍDLA VITTORIA-W (verze+ceny)



| | 00 | 01S6* | 01S10* |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| KOLEKCE I | 295 / 354,00 | 386 / 463,20 | 386 / 463,20 |
| KOLEKCE II | 311 / 373,20 | 407 / 488,40 | 407 / 488,40 |
| KOLEKCE III | 358 / 429,60 | 468 / 561,60 | 468 / 561,60 |
| RETRO, LIMBA | 389 / 466,80 | 489 / 586,80 | 489 / 586,80 |

*nelze v rozměru „60”

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|-------------------------|
| výplň z děrované dřevotřískové desky | 30 / 36,00 |
| výplň z plné dřevotřískové desky | 39 / 46,80 |
| doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 50 mm) | 8 / 9,60 |
| doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 90 mm) | 15 / 18,00 |
| zesílení pod dveřní zavírač | 10 / 12,00 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím) | 8 / 9,60 |
| ventilační seříznutí | 19 / 22,80 |
| dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře | 19 / 22,80 |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu | viz str. 116-118 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné zasklení, možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| kličky | viz str. 154-157 |



ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE - str. 108-111

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové dveře



BAREVNÉ PŘEVEDENÍ

DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

kolekce I




311 světlý dub
312 limba

kolekce II



326 buk
323 rustikální dub

kolekce III




332 javor
334 evropský dub

RETRO - dýha dub



340 eben
404 tmavý ořech
405 světlý ořech

LIMBA - dýha limba



421 cappucino
422 mokka
424 teak

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýhy je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýhy se mohou lišit od skutečných odstínů.

VENA, GRAND Lux, MILENIUM Lux



KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém
- dřevěný rám obložený dvěma HDF deskami dýhovanými přírodní dýhou, výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev“

ZASKLENÍ

- standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- jednoduchový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelňový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), nastavitelná Model 2000 (ZM), nastavitelná RETRO (ZR), pevná dřevěná); dveře v barevném provedení RETRO/ LIMBA - čepové šroubované – regulovatelné; dýhované dveře kolekce I, II, III - čepové šroubované; („60“ - „70“ - 2 ks, „90“ - 3 ks)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“
- dvoukřídlé: „60“+„60“; „60“+„70“; „60“+„80“; „60“+„90“; „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

VÝPLNĚ



KŘÍDLA VENA (verze+ceny)



| | 00 | 01SM | 01SD | 01S6 | 01S10 |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| KOLEKCE I | 193 / 231,60 | 228 / 273,60 | 241 / 289,20 | 241 / 289,20 | 241 / 289,20 |
| KOLEKCE II | 203 / 243,60 | 240 / 288,00 | 254 / 304,80 | 254 / 304,80 | 254 / 304,80 |
| KOLEKCE III | 233 / 279,60 | 276 / 331,20 | 292 / 350,40 | 292 / 350,40 | 292 / 350,40 |
| RETRO, LIMBA | 279 / 334,80 | 319 / 382,80 | 335 / 402,00 | 335 / 402,00 | 335 / 402,00 |

KŘÍDLA GRAND Lux (verze+ceny)



| | 00 | 02SM | 02SD | 02S6 | 02S10 |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| KOLEKCE I | 198 / 237,60 | 235 / 282,00 | 249 / 298,80 | 249 / 298,80 | 249 / 298,80 |
| KOLEKCE II | 209 / 250,80 | 248 / 297,60 | 262 / 314,40 | 262 / 314,40 | 262 / 314,40 |
| KOLEKCE III | 240 / 288,00 | 284 / 340,80 | 301 / 361,20 | 301 / 361,20 | 301 / 361,20 |
| RETRO, LIMBA | 279 / 334,80 | 305 / 366,00 | 335 / 402,00 | 335 / 402,00 | 335 / 402,00 |

KŘÍDLA MILENIUM Lux (verze+ceny)



| | 00 |
|--------------|---------------------|
| KOLEKCE I | 198 / 237,60 |
| KOLEKCE II | 209 / 250,80 |
| KOLEKCE III | 240 / 288,00 |
| RETRO, LIMBA | 279 / 334,80 |

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|-------------------------|
| výplň z děrované dřevotřískové desky | 30 / 36,00 |
| výplň z plné dřevotřískové desky | 39 / 46,80 |
| doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 50 mm) | 8 / 9,60 |
| doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 90 mm) | 15 / 18,00 |
| zesílení pod dveřní zavírač | 10 / 12,00 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím) | 8 / 9,60 |
| ventilační seříznutí | 19 / 22,80 |
| dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře | 19 / 22,80 |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu | viz str. 116-118 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné zasklení, možnosti ventilace, kulatá okénka | viz str. 142-145 |
| kliky | viz str. 154-157 |



ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE - str. 108-111



BAREVNÉ PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

| kolekce I | kolekce II | kolekce III |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 311 světlý dub | 326 buk | 332 javor |
| 312 limba | 323 rustikální dub | 334 evropský dub |
| RETRO - dýha dub | LIMBA - dýha limba | |
| 340 eben | 421 cappuccino | 424 teak |
| 404 tmavý ořech | 422 mokka | |
| 405 světlý ořech | | |

Vzhledem k přírodnímu charakteru dřeh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dřeh se mohou lišit od skutečných odstínů.

POZOR:

cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové dveře

ARGENT



KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami dýhovanými přírodní dýhou v barvě SAHARA, KONGO, výplň z děrované dřevotřísky
- ozdobné hliníkové lišty

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), pevná dřevěná)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“
- dvoukřídlé: „60“+„60“; „60“+„70“; „60“+„80“; „60“+„90“; „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

VÝPLNĚ



KŘÍDLA ARGENT (verze+ceny)



W01

289 / 346,80



W02

289 / 346,80



W03

289 / 346,80



W07

289 / 346,80



W08

289 / 346,80



W09

289 / 346,80

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|-------------------------|
| výplň z plně dřevotřískové desky | 39 / 46,80 |
| doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 50 mm) | 8 / 9,60 |
| doplňkový rám (umožňující samostatné zkrácení dveří do 90 mm) | 15 / 18,00 |
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křídla s ventilačním seříznutím) | 8 / 9,60 |
| zesílení pod dvevní zavírač | 10 / 12,00 |
| ventilační seříznutí | 19 / 22,80 |
| dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře | 19 / 22,80 |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| Kliky | viz str. 154-157 |



ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ DVEŘE - str. 108-111

POZOR:

cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlové falcové dveře

BAREVNÉ PŘEVEDENÍ

KOLEKCE VI



622



612



623




613

DÝHA V BAREVNÉM PŘEVEDENÍ KONGO

DÝHA V BAREVNÉM PŘEVEDENÍ SAHARA

Ve výše uvedeném barevném provedení je nabízen model **ETIUDA Lux** (pouze vodorovná kresba dýhy) - viz str. 22

NOBLE I / NOBLE II



KONSTRUKCE KŘÍDLA

- bezfalcový systém (NOBLE) nebo bezfalcový systém DUO
- dřevěný rám obložený dvěma natíranými, hladkými HDF deskami, výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev“ (NOBLE I)

ZASKLENÍ

- standard: sklo bílé matné o tloušťce 4 mm v barevném provedení: evropský dub
- standard: sklo matné hnědé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: eben, světlý ořech, tmavý ořech
- s ohledem na bezpečnost používání výrobce doporučuje použít kalené sklo ve verzi W04 (NOBLE I)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

BEZFALCOVÝ SYSTÉM NOBLE

- magnetický zadlabací zámek (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy: („60“, „70“, „80“, „90“ - 2 ks)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM DUO

- bezfalcové závěsy kryté („60“, „70“, „80“ - 2 ks; „90“ - 3 ks)


ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“
- dvoukřídlé: „60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „60“+„90“, „70“+„70“, „70“+„80“, „70“+„90“, „80“+„80“, „80“+„90“, „90“+„90“

ZÁRUBNĚ





Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.



bezfalcový závěs




nastavitelný skrytý závěs

KŘÍDLA NOBLE I (verze+ceny)W01
367 / 440,40W02
367 / 440,40W03
367 / 440,40W04
367 / 440,40**KŘÍDLA NOBLE II (verze+ceny)**W01
367 / 440,40W02
367 / 440,40W03
367 / 440,40W04
367 / 440,40W05
367 / 440,40W06
367 / 440,40W07
367 / 440,40W08
367 / 440,40W09
367 / 440,40**BAREVNÉ PŘÍKLADY****DÝHOVANÉ**

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.


kolekce III



334


evropský dub

RETRO - dýha dub



340

eben



404

tmavý ořech



405

světlý ořech


DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|---|------------------|
| ventilační seříznutí | 19 / 22,80 |
| kalené sklo (cena 1 skleněné tabule): | |
| matné bílé, matně hnědá (NOBLE I) | 56 / 67,20 |
| matné bílé, matně hnědé (příplatek k ceně křídla) (týká se verzí W04, W09) (NOBLE II) | 75 / 90,00 |
| matné bílé, matně hnědé (příplatek za 1 sklo) – týká se ostatních zasklených verzí (NOBLE II) | 19 / 22,80 |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| klíky | viz str. 154-157 |

POZOR:

cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena bezfalcové zárubně NOBLE nebo cena bezfalcové zárubně DUO pro jednokřídlové dveře
cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena bezfalcové zárubně NOBLE nebo cena bezfalcové zárubně Duo pro dvoukřídlové dveře




spodní bezfalcový závěs



panel se strukturovaným povrchem



magnetický zámek, zadlabaný



KONSTRUKCE KŘÍDLA

- bezfalcový systém (FIESTA) nebo bezfalcový systém DUO
- rám z lepeného vrstveného dřeva, obložený dvěma hladkými HDF deskami dýhovanými přírodní dýhou nebo s povrchovou úpravou LAMISTONE CPL

ZASKLENÍ

- PASSO**
- VERZE W02, W03, W04, W05: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: bílá, limba, javor, evropský dub, bílý dub; sklo matné hnědé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: eben, světlý ořech, tmavý ořech, cappuccino, mokka, teak, ořech premium, wenge
 - VERZE W06, W07: kalené sklo bílé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: bílá, limba, javor, evropský dub, bílý dub; kalené sklo hnědé Decormat o tloušťce 4 mm v barevném provedení: eben, světlý ořech, tmavý ořech, cappuccino, mokka, teak, ořech premium, wenge

- PASSO Alto**
- VERZE W02, W03, W04, W05, W06: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: bílá, limba, javor, evropský dub, bílý dub; sklo matné hnědé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: eben, světlý ořech, tmavý ořech, cappuccino, mokka, teak, ořech premium, wenge
 - VERZE W07, W08, W09: kalené sklo bílé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: bílá, limba, javor, evropský dub, bílý dub; kalené sklo hnědé Decormat o tloušťce 4 mm v barevném provedení: eben, světlý ořech, tmavý ořech, cappuccino, mokka, teak, ořech premium, wenge

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- BEZFALCOVÝ SYSTÉM FIESTA**
- magnetický zadlabací zámek, (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
 - bezfalcové závěsy („70“, „80“ - 2 ks; „90“ - 3 ks)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM DUO

- PASSO**
- bezfalcové závěsy kryté („70“, „80“ - 2 ks, „90“ - 3 ks)
- PASSO Alto**
- bezfalcové závěsy kryté („70“, „80“, „90“ - 3 ks)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- POZOR: nevyrábí se v „60“ + „70“
- jednokřídlové: „70“; „80“; „90“
- dvoukřídlé: „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.



bezfalcový závěs



nastavitelný skrytý závěs

KŘÍDLA PASSO (verze+ceny)

| | | | | |
|---------------|---|---|---|---|
| |  |  |  | |
| | W01 | W02 | W03 | |
| LAMISTONE CPL | 330 / 396,00 | 330 / 396,00 | 330 / 396,00 | |
| DÝHOVANÉ | 367 / 440,40 | 367 / 440,40 | 367 / 440,40 | |
| |  |  |  |  |
| | W04 | W05 | W06 | W07 |
| LAMISTONE CPL | 330 / 396,00 | 330 / 396,00 | 330 / 396,00 | 330 / 396,00 |
| DÝHOVANÉ | 367 / 440,40 | 367 / 440,40 | 367 / 440,40 | 367 / 440,40 |

KŘÍDLA PASSO Alto (verze+ceny) **VYŠŠÍ VE STANDARDNÍM PŘÍKROVĚ O 20 CM**

| | | | | | |
|---------------|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  | |
| | W01 | W02 | W03 | W04 | |
| LAMISTONE CPL | 441 / 529,20 | 441 / 529,20 | 441 / 529,20 | 441 / 529,20 | |
| DÝHOVANÉ | 478 / 573,60 | 478 / 573,60 | 478 / 573,60 | 478 / 573,60 | |
| |  |  |  |  |  |
| | W05 | W06 | W07 | W08 | W09 |
| LAMISTONE CPL | 441 / 529,20 | 441 / 529,20 | 441 / 529,20 | 441 / 529,20 | 441 / 529,20 |
| DÝHOVANÉ | 478 / 573,60 | 478 / 573,60 | 478 / 573,60 | 478 / 573,60 | 478 / 573,60 |


DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|-------------------------|
| ventilační seříznutí | 19 / 22,80 |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| kličky s děleným štítkem | viz str. 154-157 |
| bezfalcová verze Duo | viz str. 6-7 |



magnetický zámek



široké panely

POZOR:

cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTA nebo cena bezfalcové zárubně Duo pro jednokřídlové dveře





cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTA nebo cena bezfalcové zárubně Duo pro dvoukřídlové dveře

Pozor! Sklo DECORMAT bílé a DECORMAT hnědé se vizuálně liší od bílého matného a hnědého matného skla.




BAREVNÉ PŘÍKROVĚ

LAMISTONE* CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.




| | | | |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 258 bílá | 260 bílý dub | 263 ořech prémium | 265 wenge |

RETRO - dýha dub




| | | |
|--|---|---|
|  |  |  |
| 340 eben | 404 tmavý ořech | 405 světlý ořech |

DÝHOVANÉ**

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| kolekce I 312 limba | kolekce III 332 javor | 334 evropský dub |

LIMBA - dýha limba

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| 421 cappucino | 422 mokka | 424 teak |



*Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečků. **Vzhledem k přírodnímu charakteru dřeva je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dřev se mohou lišit od skutečných odstínů.



KONSTRUKCE KŘÍDLA

- bezfalcový systém (FIESTA) nebo bezfalcový systém DUO
- rám z lepeného vrstveného dřeva dýhovaný přírodní dubovou dýhou, panel s hlubokou strukturou dřeva

ZASKLENÍ

- standard: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: přírodní dub; sklo matné hnědé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: středně světlý ořech, černý ořech

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

BEZFALCOVÝ SYSTÉM FIESTA

- magnetický zadlabací zámek, (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy („60“, „70“, „80“, „90“ - 2 ks)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM DUO

- bezfalcové závěsy kryté („60“, „70“, „80“ - 2 ks; „90“ - 3 ks)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“
- dvoukřídlé: „60“+„60“; „60“+„70“; „60“+„80“; „60“+„90“; „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.



bezfalcový závěs



nastavitelný skrytý závěs

KŘÍDLA CALYPSO (verze+ceny)



W01

367 / 440,40



W02

367 / 440,40



W03

367 / 440,40



W04

367 / 440,40



W05

367 / 440,40

POZOR:

cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTA nebo cena bezfalcové zárubně Duo pro jednokřídlové dveře

cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTA nebo cena bezfalcové zárubně Duo pro dvoukřídlové dveře

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|-------------------------|
| ventilační seříznutí | 19 / 22,80 |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| klíky s děleným štítkem | viz str. 154-157 |
| bezfalcová verze Duo | viz str. 6-7 |




magnetický zámek

BAREVNÉ PROVEDENÍ

DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

kolekce V



431


přírodní dub

432

středně světlý ořech

433

ořech černý




široké lišty



hluboká struktura dřeva na panelech

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.



KONSTRUKCE KŘÍDLA

- bezfalcový systém (FIESTA) nebo bezfalcový systém DUO
- rám z lepeného vrstveného dřeva dýhovaný přírodní dubovou dýhou, panel s hlubokou strukturou dřeva

ZASKLENÍ

- standard: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: přírodní dub; sklo matné hnědé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: středně světlý ořech, černý ořech

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

BEZFALCOVÝ SYSTÉM FIESTA

- magnetický zadlabací zámeček, (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy („60“, „70“, „80“, „90“ - 2 ks)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM DUO

- bezfalcové závěsy kryté („60“, „70“, „80“ - 2 ks; „90“ - 3 ks)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“
- dvoukřídlé: „60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „60“+„90“, „70“+„70“, „70“+„80“, „70“+„90“, „80“+„80“, „80“+„90“, „90“+„90“

ZÁRUBNĚ



FIESTA

FIESTA

DUO

DUO

DUO

nastavitelná FIESTA (FB)

pevná dřevěná bezfalcová

pevná Duo

nastavitelná Duo (DI)

nastavitelná DIN DUO (ZD)

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.



bezfalcový závěs



nastavitelný skrytý závěs

KŘÍDLA SABIA (verze+ceny)



W01
367 / 440,40



W02
367 / 440,40



W03
367 / 440,40

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|------------------|
| ventilační seříznutí | 19 / 22,80 |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| kličky s děleným štítkem | viz str. 154-157 |
| bezfalcová verze Duo | viz str. 6-7 |



POZOR:

cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTA nebo cena bezfalcové zárubně Duo pro jednokřídlové dveře



cena dvoukřídlových dveří: 2 x cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTA nebo cena bezfalcové zárubně Duo pro dvoukřídlové dveře

BAREVNÉ PŘÍKROTKY

DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

kolekce V



Vzhledem k přírodnímu charakteru dřeva je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dřeva se mohou lišit od skutečných odstínů.



KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém
- rám z lepeného vrstveného dubového dřeva, panel dýhovaný přírodní dubovou dýhou

ZASKLENÍ

- standard: bezpečnostní sklo matné o tloušťce 6 mm, dubové příčle systém POLSKONE
- kulaté okénko: sklo LAKOMAT o tloušťce 4 mm

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- jednobodový zámek, zadlabaný rozteč 72 mm, na klíč (WK), na vložku (WB) nebo pro koupelnový knoflík (WC)
- závěsy: stříbrné, šroubované dle normy ČSN 3 kusy (do zárubně ocelové a ZP)
- závěsy: stříbrné, čepové šroubované - regulovatelné („60“, „70“, „80“ – 2 ks; „90“ – 3 ks) (do zárubně nastavitelná POL-SKONE (ZZ), nastavitelná Q-SYSTÉM (ZJ), nastavitelná Model 2000 (ZM), nastavitelná RETRO (ZR), pevná dřevěná)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“
- dvoukřídlé: „60“+„60“; „60“+„70“; „60“+„80“; „60“+„90“; „70“+„70“; „70“+„80“; „70“+„90“; „80“+„80“; „80“+„90“; „90“+„90“

ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

KŘÍDLA FORM (verze+ceny)



FM 00
357 / 428,40

FM MB
477 / 572,40

FM DB
538 / 645,60

FM BB
558 / 669,60



FM 1D
461 / 553,20

FM S3
493 / 591,60

FM S4
493 / 591,60

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlové falcové dveře
cena dvoukřídlých dveří: 2 x cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|------------------|
| ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím) | 8 / 9,60 |
| ventilační seříznutí | 19 / 22,80 |
| dubový práh lakovaný pro jednokřídlové dveře | 19 / 22,80 |
| posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kryty na závěsy, volitelné zasklení, možnosti ventilace | viz str. 142-145 |
| kliky | viz str. 154-157 |



profil rámečku FORM

KULATÁ OKÉNKA (lze použít u plných dveří)

Barevné provedení: nerezová ocel (mat) - sklo lakomat
KULATÉ OKÉNKO BMD



pohled ze strany závěsů
Ø 240, 320, 350 mm
Ø 400 mm*

| vzor | kulaté okénko |
|-------|---------------|
| FM MB | Ø 240 mm |
| FM DB | Ø 320 mm |
| FM BB | Ø 350 mm |


*po konzultaci s obchodním oddělením

BAREVNÉ PŘÍRODNÍ

DÝHOVANÉ


Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.

kolekce III



334
evropský dub

RETRO - dýha dub




340
eben

404
tmavý ořech

405
světlý ořech

PROFIL DVEŘÍ



panel dýhovaný
přírodní dýhou dub

dřevěná zárubně
dýhovaná přírodní
dýhou dub

dubový rám dýhovaný
přírodní
dýhou dub

Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny.
Uvedené barvy dýh se mohou lišit od skutečných odstínů.

L-PROJEKT



KONSTRUKCE KŘÍDLA

- bezfalcový systém DUO
- rám z lepeného vrstveného dřeva, obložený dvěma hladkými HDF deskami, pokrytý laminovaným povrchem HPL
- výplň: děrovaná dřevotřískka (S0), plná dřevotřískka (S1-S6); hrana křídla zabezpečena hliníkovou lištou (barva kartáčovaná anoda) nebo lištou z přírodní dýhy dub

ZASKLENÍ

- standard: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm
- hliníkový rámeček

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

BEZFALCOVÝ SYSTÉM DUO

- magnetický zadlabací zámeček, (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy kryté „80” - 2 ks a „90” - 3 ks

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „80”; „90”
- dvoukřídlové (hrany křídla dýhované přírodní dubovou dýhou, spojení křídla na přefalc): „80” + „40”; „80” + „80”; „80” + „90”; „90” + „40”; „90” + „90”
- volba: plné doplňkové křídlo „40” (cena plného křídla) – počet závěsů: 2 nebo 3 ks (jako v hlavním křídle)

ZÁRUBNĚ

kryté laminátem CPL 0,15 mm v šedé barvě 522, antracit CPL 531 nebo přírodní dýhou dub 334

DUO



nastavitelná Duo (FP)

DUO



pevná Duo

DUO



nastavitelná DIN DUO (ZD)

Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

DUO



nastavitelný skrytý závěs

- šedý laminát CPL (222), antracit CPL (821)
 - hrana křídla zabezpečena hliníkovou lištou
- přírodní dýha dub (334) - hrana křídla zabezpečena lištou z přírodní dýhy dub

KŘÍDLA L-PROJEKT (verze+ceny)

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

ochrana spodní části rámu proti nadměrnému působení vlhkosti (netýká se křidel s ventilačním seříznutím) **8 / 9,60**

posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu **viz str. 116-118**

doplňkové příslušenství: možnosti ventilace **viz str. 142-145**

kličky s děleným štítkem **viz str. 154-157**




| | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Základní verze šedý CPL 222; antracit CPL 821 | 241 / 289,20 | 334 / 400,80 | 334 / 400,80 | 334 / 400,80 | 334 / 400,80 | 334 / 400,80 | 334 / 400,80 |
| barevné volby - příplatek k základní verzi | | | | | | | |
| L-P 9S (struktura) | 93 / 111,60 | 93 / 111,60 | 93 / 111,60 | 93 / 111,60 | 93 / 111,60 | 93 / 111,60 | 93 / 111,60 |
| L-P 21 | 93 / 111,60 | 93 / 111,60 | 93 / 111,60 | 93 / 111,60 | 93 / 111,60 | 93 / 111,60 | 93 / 111,60 |
| L-P 7S (struktura) | 130 / 15,00 | 130 / 15,00 | 130 / 15,00 | 130 / 15,00 | 130 / 15,00 | 130 / 15,00 | 130 / 15,00 |
| L-P 20G (lesk) | 130 / 15,00 | 130 / 15,00 | 130 / 15,00 | 130 / 15,00 | 130 / 15,00 | 130 / 15,00 | 130 / 15,00 |
| L-P 9G (lesk) | 149 / 178,80 | 149 / 178,80 | 149 / 178,80 | 149 / 178,80 | 149 / 178,80 | 149 / 178,80 | 149 / 178,80 |
| L-P 14 | 149 / 178,80 | 149 / 178,80 | 149 / 178,80 | 149 / 178,80 | 149 / 178,80 | 149 / 178,80 | 149 / 178,80 |
| L-P 17 | 152 / 182,40 | 152 / 182,40 | 152 / 182,40 | 152 / 182,40 | 152 / 182,40 | 152 / 182,40 | 152 / 182,40 |
| L-P 8S (struktura) | 186 / 223,20 | 186 / 223,20 | 186 / 223,20 | 186 / 223,20 | 186 / 223,20 | 186 / 223,20 | 186 / 223,20 |
| L-P 5G (lesk) | 186 / 223,20 | 186 / 223,20 | 186 / 223,20 | 186 / 223,20 | 186 / 223,20 | 186 / 223,20 | 186 / 223,20 |
| L-P 5S (struktura) | 186 / 223,20 | 186 / 223,20 | 186 / 223,20 | 186 / 223,20 | 186 / 223,20 | 186 / 223,20 | 186 / 223,20 |
| L-P-18 | 204 / 244,80 | 204 / 244,80 | 204 / 244,80 | 204 / 244,80 | 204 / 244,80 | 204 / 244,80 | 204 / 244,80 |

POZOR:

cena **jednokřídlových dveří**: cena křídla v základní verzi + příplatek podle tabulky barev + cena nastavitelné zárubně DUO pro jednokřídlové dveře
cena **dvoukřídlových dveří**: 2 x (cena křídla v základní verzi + příplatek podle tabulky barev) + cena nastavitelné zárubně DUO pro dvoukřídlové dveře




ZÁKLADNÍ BAREVNÁ PRAVIDENÍ





laminát CPL 0,2
základní verze

BAREVNÉ VARIANTY



VYSOKÝ LESK





KONSTRUKCE KŘÍDLA

- bezfalcový systém (FIESTA) nebo bezfalcový systém DUO
- rám z lepeného vrstveného dřeva dýhovaný přírodní dýhou nebo s povrchovou úpravou LAMISTONE CPL, SILKSTONE

ZASKLENÍ

- kalené sklo v bílé nebo hnědé barvě o tloušťce 6 mm
- hladká strana na straně závěsů (ornament na protější straně od závěsů)

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

BEZFALCOVÝ SYSTÉM FIESTA

- magnetický zadlabací zámek, (barva chrom - satén), na klíč (WK), pro koupelnový knoflík (WC) - rozteč 90 mm; na vložku (WB) - rozteč 85 mm
- bezfalcové závěsy („60“, „70“, „80“, „90“ - 2 ks)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM DUO

- bezfalcové závěsy kryté („60“, „70“, „80“ - 2 ks; „90“ - 3 ks)

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“, „70“, „80“, „90“
- dvoukřídlé: „60“+„60“, „60“+„70“, „60“+„80“, „60“+„90“, „70“+„70“, „70“+„80“, „70“+„90“, „80“+„80“, „80“+„90“, „90“+„90“

ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.



bezfalcový závěs



nastavitelný skrytý závěs

KŘÍDLA VERTO (verze+ceny)

DOSTUPNÉ V POLSKÉ NORMĚ




| | I | VI | XX |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|
| SILKSTONE, LAMISTONE CPL | 330 / 396,00 | 330 / 396,00 | 330 / 396,00 |
| dýhované | 367 / 440,40 | 367 / 440,40 | 367 / 440,40 |

POZOR:
cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTA nebo cena bezfalcové zárubně Duo pro jednokřídlové dveře
cena dvoukřídlových dveří:
 2 x cena křídla + cena nastavitelné bezfalcové zárubně FIESTA nebo cena bezfalcové zárubně Duo pro dvoukřídlové dveře

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|-------------------------|
| ventilační seříznutí (pouze tabule I, VI) | 56 / 67,20 |
| doplňkový dekorativní prvek pro křídla VERTO – 2 lišty v barvě hliník na každou stranu, montované na svislý rám u skla | 93 / 111,60 |
| Posuvný systém do stěny/pouzdra, na stěnu, Premium (pouze v PL normě) | viz str. 116-119 |
| doplňkové příslušenství: kliky s děleným štítkem | viz str. 154-157 |
| bezfalcová verze Duo | viz str. 6-7 |



ZASKLENÍ



BAREVNÉ PROVEDENÍ

LAMISTONE* CPL Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.

SILKSTONE* Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.



DÝHOVANÉ** Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.



* Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečků.
 **Vzhledem k přírodnímu charakteru dřeva je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Uvedené barvy dřeva se mohou lišit od skutečných odstínů.



ZÁRUBEŇ

- nastavitelná, systém LUMEN v barevném provedení: ECO TOP, LAMISTONE CPL, SILKSTONE, stříkané, laminované a dýhované

ZASKLENÍ

- kalené sklo v bílé nebo hnědé barvě o tloušťce 8 mm
- hladká strana na straně závěsů (ornament na protější straně od závěsů)

ROZMĚRY KŘÍDEL


- POZOR: nevyrábí se v „60”
- jednokřídlové: „60” (netýká se tabulí X-XVIII); „70”; „80”; „90”
- křídlo LUMEN se montuje na nastavitelnou zárubeň LUMEN
- model LUMEN jen v katalogových rozměrech



nastavitelná LUMEN (ZL)

| jednokřídlové dveře | | | | |
|--|------|------|------|-------|
| šířka | | | | |
| typ | (So) | (Sd) | (Ss) | (Sop) |
| „60” | 700 | 650 | 621 | 750 |
| „70” | 800 | 750 | 721 | 850 |
| „80” | 900 | 850 | 821 | 950 |
| „90” | 1000 | 950 | 921 | 1050 |
| výška: (Ho) 2010, (Hd) 1993, (Hs) 1967, (Hop) 2043 | | | | |

Ss, Hs - rozměry křídla
Sd, Hd - rozměry dveří na vnější straně zárubně
So, Ho - navrhovány montážní rozměr
Sop - šířka po vnější straně lišty
Hop - výška po vnější straně lišty



| LUMEN | stupeň regulace (mm) | bílá fójje pro stříkané dveře | bílá - stříkané* | ECO TOP | HIGH TOP | dýhované kolekce I, II, III | RETRO, LIMBA, SAHARA, KONGO, kolekce VII |
|-------|----------------------|-------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|-----------------------------|--|
| | | | | | LAMISTONE CPL | | |
| | | | | | SILKSTONE | | |
| | | | | | laminát imitace dřeva | | |
| ZL 1 | 75-95 | 92 / 110,40 | 111 / 133,20 | 92 / 110,40 | 96 / 115,20 | 160 / 192,00 | 185 / 222,00 |
| ZL 2 | 95-120 | 96 / 115,20 | 116 / 139,20 | 96 / 115,20 | 99 / 118,80 | 166 / 199,20 | 191 / 229,20 |
| ZL 3 | 120-140 | 99 / 118,80 | 119 / 142,80 | 99 / 118,80 | 102 / 122,40 | 170 / 204,00 | 196 / 235,20 |
| ZL 4 | 140-160 | 102 / 122,40 | 123 / 147,60 | 102 / 122,40 | 105 / 126,00 | 176 / 211,20 | 203 / 243,60 |
| ZL 5 | 160-180 | 105 / 126,00 | 127 / 152,40 | 105 / 126,00 | 108 / 129,60 | 180 / 216,00 | 208 / 249,60 |
| ZL 6 | 180-200 | 105 / 126,00 | 127 / 152,40 | 105 / 126,00 | 112 / 134,40 | 188 / 225,60 | 216 / 259,20 |
| ZL 7 | 200-220 | 112 / 134,40 | 135 / 162,00 | 112 / 134,40 | 116 / 139,20 | 195 / 234,00 | 223 / 267,60 |
| ZL 8 | 220-240 | 116 / 139,20 | 140 / 168,00 | 116 / 139,20 | 119 / 142,80 | 201 / 241,20 | 232 / 278,40 |
| ZL 9 | 240-260 | 120 / 144,00 | 145 / 174,00 | 120 / 144,00 | 124 / 148,80 | 208 / 249,60 | 239 / 286,80 |
| ZL 10 | 260-280 | 125 / 150,00 | 150 / 180,00 | 125 / 150,00 | 128 / 153,60 | 214 / 256,80 | 247 / 296,40 |
| ZL 11 | 280-300 | 130 / 156,00 | 156 / 187,20 | 130 / 156,00 | 134 / 160,80 | 224 / 268,80 | 259 / 310,80 |

*barvy vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks) ekologické akrylové barvy

KŘÍDLA LUMEN (verze+ceny)

I
378 / 453,60V
317 / 380,40VI
317 / 380,40

POZOR:

cena jednokřídlových dveří: cena skleněné tabule + cena kování (klika, zámek, závěs)
+ cena nastavitelné zárubně LUMEN (ZL)

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

DORMA Studio Arcos - malý zámek, na vložku (WB) a pro koupelňový knoflík (WC)

ventilační seříznutí

56 / 67,20



závěs



ventilační seříznutí

ZASKLENÍ

01 SKLENĚNÁ TABULE I
satén

02 01 SKLENĚNÁ TABULE V

02 01 SKLENĚNÁ TABULE VI

02

KOVÁNÍ



Výška kliky u standardní výšky skleněné tabule
– 1040 od dolní hrany tabule

| KOVÁNÍ DORMA | hliník | hliník nerezová ocel |
|-----------------------------|--------------|----------------------|
| | EV1-Deco 114 | 107 |
| klika + malý zámek + závěsy | 310 / 372,00 | 424 / 508,80 |
| klika + wb + závěsy | 310 / 372,00 | 424 / 508,80 |
| klika + wc + závěsy | 383 / 459,60 | 510 / 612,00 |

ZVUKOTĚSNÉ



KONSTRUKCE KŘÍDLA (TYP A)

- křídlo ve falcovém systému, konstrukci křídla tvoří rám z jehličnatého dřeva, obložený HDF deskou, výplň tvoří plná dřevotříska, křídlo je vybaveno padacím těsněním
- možnost použití hliníkových ozdobných lišt

PARAMETRY

S kovovou zárubní - třída 27 dB

Se dřevěnou zárubní - třída 27 dB

S nastavitelnou zárubní DIN - třída 27 dB

DOPLŇKOVÉ INFORMACE

- Technické schválení Institutu stavební techniky (ITB): AT - 15-6411/2014

ZÁRUBNĚ



nastavitelná DIN (ZP)

nastavitelná POL-SKONE (ZZ)

nastavitelná NOSTRE (ZS)

pevná dřevěná

nastavitelná nebo pevná kovová

KONSTRUKCE KŘÍDLA (TYP B)*

- křídlo ve falcovém systému, konstrukci křídla tvoří rám z jehličnatého dřeva, obložený HDF deskou, výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE, křídlo je vybaveno padacím těsněním

PARAMETRY

S kovovou zárubní - třída 32 dB

Se dřevěnou zárubní - třída 32 dB

S nastavitelnou zárubní DIN - třída 37 dB

DOPLŇKOVÉ INFORMACE

- Technické schválení Institutu stavební techniky (ITB): AT - 15-6411/2014

*Zvukotěsné dveře TYP B se nevyrábí v modelech Astro a Astro Lux

ZÁRUBNĚ



nastavitelná DIN (ZP)

nastavitelná POL-SKONE (ZZ)

nastavitelná NOSTRE (ZS)

pevná dřevěná

nastavitelná nebo pevná kovová

Zvukotěsné dveře typ A, typ B verze s polodrážkou

| | s nastavitelnou zárubní Systém DIN | | s pevnou zárubní Systém POL-SKONE | | s nastavitelnou zárubní Systém POL-SKONE, Model 2000, Retro, Q-SYSTEM | | s kovovou zárubní | |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|---|-----------------|-------------------|-----------------|
| | standardní výška | maximální výška | standardní výška | maximální výška | standardní výška | maximální výška | standardní výška | maximální výška |
| „60° „70° „80° „90° „100° | 2043 mm | 2243 mm* | 2064 mm | 2464 mm* | 2067 mm | 2467 mm* | 2078 mm | 2278 mm* |
| „110° | - | - | | | | | | |

* změna modulu výšky v odstupech 100 mm

KOMPLETNÍ NABÍDKU TECHNICKÝCH DVEŘÍ včetně protipožárních, zvukotěsných a kouřotěsných dveří naleznete v katalogu INVESTICE/PROJEKTY

KŘÍDLA ZVUKOTĚSNÁ (verze+ceny)



00

| plné (TYP A) | |
|---|--------------|
| ECO TOP | 142 / 170,40 |
| HIGH TOP | 176 / 211,20 |
| LAMISTONE CPL | 176 / 211,20 |
| SILKSTONE | 176 / 211,20 |
| STŘÍKANÉ*** (bílé NCS S 0500N) | 194 / 232,80 |
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | 190 / 228,00 |
| LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm*, CPL 0,7 mm* | |
| DÝHOVANÉ | |
| Kolekce I | 232 / 278,40 |
| Kolekce II | 239 / 286,80 |
| Kolekce III | 252 / 302,40 |
| Retro, Limba, Kolekce IV, VII | 285 / 342,00 |
| plné (TYP B) | |
| ECO TOP | 330 / 396,00 |
| HIGH TOP | 330 / 396,00 |
| LAMISTONE CPL | 330 / 396,00 |
| SILKSTONE | 330 / 396,00 |
| STŘÍKANÉ*** (bílé NCS S 0500N) | 363 / 435,60 |
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | 330 / 396,00 |
| LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm*, CPL 0,7 mm* | |
| DÝHOVANÉ | |
| Kolekce I, II, III, IV, VII, RETRO, LIMBA | 367 / 440,40 |

DOPLŇKY



- antipanikové madlo
- dveřní zavírač s horní montáží
- elektronické zámky
- elektrický zámek (averzní nebo reverzní)
- výzdoby
- štítky s kontrolou přístupu

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- zadlabaný zámek
- tři nastavitelné čepové závěsy

**Cena zvukotěsných dveří =
cena křídla + cena zárubně**

TABULKA PŘÍPLATKŮ

pro křídla barvy RAL, NCS S podle skupin barev – viz str. 153

| Model dveří | SKUPINA 1 světlé barvy | SKUPINA 2 přechodné barvy | SKUPINA 3 středně tmavé barvy | SKUPINA 4 tmavé barvy |
|-------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| ZVUKOTĚSNÉ | 69 / 82,80 | 94 / 112,80 | 112 / 134,40 | 130 / 156,00 |
| ZÁRUBNĚ | +20% | +30% | +40% | +60% |

*U investičních poptávek dostupný po konzultaci s obchodním oddělením (za příplatek)

V nabídce POL-SKONE najdete protipožární dveře s parametrem neprůzvučnosti a kouřotěsnosti a také mnoho jiných řešení pro investiční trh v samostatné publikaci

BAREVNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ


ECO TOP

Ekologický povrch odolný proti otěru.



LAMISTONE CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.



LAMINOVANÉ

Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů.
*U investičních poptávek dostupný po konzultaci s obchodním oddělením (za příplatek)



SILKSTONE

Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.



HIGH TOP




STŘÍKANÉ***



DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.



Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla a zárubně. Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny.

ZVUKOTĚSNÉ DUO



URČENÍ

Otvírací dveře jsou z hlediska stavebnictví určeny jako interiérové dveře, které tvoří otvorovou výplň ve vnitřních stěnách mezi místnostmi.

PARAMETRY

Neprůzvučnost Typ A DUO:

- s dřevěnou zárubní (pevnou DUO nebo nastavitelnou DUO)
- jednokřídlé nebo dvoukřídlé dveře – třída 27 dB

Neprůzvučnost Typ B DUO:

- s dřevěnou zárubní (pevnou DUO nebo nastavitelnou DUO)
- jednokřídlé dveře – třída 37 dB
- dvoukřídlé dveře – třída 32 dB [koeficient měrné zvukové neprůzvučnosti dosažené během zkoušek dveří „90+90” RW(C, Ctr) = 36 (-1, -2) dB]

Mechanická trvanlivost: 2. třída požadavků mechanické trvanlivosti, tj. střední provoz

KONSTRUKCE KŘÍDLA

Křídlo v provedení bez polodrážky. Konstrukci křídla tvoří rám z dřeva jehličnatých stromů obložený oboustranně HDF deskami. Výplň u typu A tvoří plná dřevotřísková deska, u typu B speciální konstrukce POL-SKONE. Jmenovitá tloušťka křídla je 40 mm.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

Hladký lakovaný povrch, dýhovaný, potažený laminátem CPL s tloušťkou od 0,2 do 0,7 mm, potažený laminátem HPL s tloušťkou od 0,7 do 1 mm nebo fólií s imitací dřeva.

ZÁRUBEŇ

- Pevná, borovicová zárubeň DUO – volitelně s krycími lištami, čtvrtválcem nebo dřevěná nastavitelná zárubeň DUO s rozšiřujícími panely a rohovými obložkami.
- Lakovaná, dýhovaná nebo foliovaná zárubeň v barvě podle odstínu křídla.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Standardní vybavení

- krytý závěs (nastavitelný ve 3 rovinách) – „60”-„80” - 2 ks (do výšky 2150 mm); „90” – 3 ks
- zámek:
 - jednokřídlé dveře – magnetický zámek na patentní vložku nebo klíč
 - dvoukřídlé dveře – zámek se střílkou a závorou na patentní vložku nebo klíč
- padací těsnění

Zvukotěsné dveře typ A DUO, typ B DUO verze s polodrážkou

| s pevnou zárubní DUO, s nastavitelnou zárubní DUO | | | | | |
|---|------------------|-----------------|------------------------|------------------|-----------------|
| jednokřídlé dveře | | | dveře dvoukřídlé dveře | | |
| typ | standardní výška | maximální výška | typ | standardní výška | maximální výška |
| „60” | 2083 mm | 2483 mm* | „60”+„60” | 2083 mm | 2483 mm* |
| „70” | | | „70”+„60” | | |
| „80” | | | „70”+„70”, „80”+„60” | | |
| „90” | | | „80”+„70”, „90”+„60” | | |
| | | | „80”+„80”, „90”+„70” | | |
| | | | „90”+„80” | | |
| | | | „90”+„90” | | |

*změna modulu výšky v odstupech 100 mm

Doplatky za atypické výšky dveří najdete v Cenníku technických dveří.

KOMPLETNÍ NABÍDKU TECHNICKÝCH DVEŘÍ včetně protipožárních, zvukotěsných a kouřotěsných dveří naleznete v katalogu INVESTICE/PROJEKTY

KŘÍDLA ZVUKOTĚSNÁ DUO (verze+ceny)



00

| plné (TYP A) | |
|-------------------------------------|---------------------|
| ECO TOP | 142 / 170,40 |
| HIGH TOP | 176 / 211,20 |
| LAMISTONE CPL | 176 / 211,20 |
| SILKSTONE | 176 / 211,20 |
| STŘÍKANÉ*** (bílé NCS S 0500N) | 194 / 232,80 |
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | 190 / 228,00 |
| LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm*, CPL 0,7 mm* | |
| DÝHOVANÉ | |
| Kolekce I | 232 / 278,40 |
| Kolekce II | 239 / 286,80 |
| Kolekce III | 252 / 302,40 |
| Retro, Limba, Kolekce IV, VII | 285 / 342,00 |

| plné (TYP B) | |
|---|---------------------|
| ECO TOP | 330 / 396,00 |
| HIGH TOP | 330 / 396,00 |
| LAMISTONE CPL | 330 / 396,00 |
| SILKSTONE | 330 / 396,00 |
| STŘÍKANÉ*** (bílé NCS S 0500N) | 363 / 435,60 |
| LAMINOVANÉ CPL 0,2 mm | 330 / 396,00 |
| LAMINOVANÉ CPL 0,5 mm*, CPL 0,7 mm* | |
| DÝHOVANÉ | |
| Kolekce I, II, III, IV, VII, RETRO, LIMBA | 367 / 440,40 |

*U investičních poptávek dostupný po konzultaci s obchodním oddělením

DOPLŇKY



- svrchní skrytý nebo dveřní zavírač
- dodatečný zadlabací nebo svrchní zámek
- svrchní elektromagnetické zámky značek: ASSA ABLOY, DORMA nebo GEZE
- kukátko

MONTÁŽ DVEŘÍ

- montáž dveří na montážní pěnu

ZÁRUBNĚ

DUO



pevná Duo

DUO



pevná Duo (DI)

**Cena zvukotěsných dveří DUO =
cena křídla + cena zárubně DUO**

TABULKA PŘÍPLATKŮ

pro křídla barvy RAL, NCS S podle skupin barev – viz str. 153

| Model dveří | SKUPINA 1 světlé barvy | SKUPINA 2 přechodné barvy | SKUPINA 3 středně tmavé barvy | SKUPINA 4 tmavé barvy |
|-------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| ZVUKOTĚSNÉ DUO | 69 / 82,80 | 94 / 112,80 | 112 / 134,40 | 130 / 156,00 |
| ZÁRUBNĚ | +20% | +30% | +40% | +60% |

V nabídce POL-SKONE najdete protipožární dveře s parametrem neprůzvučnosti a kouřotěsnosti a také mnoho jiných řešení pro investiční trh v samostatné publikaci

BAREVNÉ PŘÍKLADY

ECO TOP

Ekologický povrch odolný proti otěru.




HIGH TOP




LAMISTONE CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.




LAMINOVANÉ

Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů.
*U investičních poptávek dostupný po konzultaci s obchodním oddělením (za příplatek)



HPL* Volitelně lze použít lamináty HPL 0,6 - 1,0 mm



Příklady odstínů HPL detaily ke konzultaci s obchodním oddělením, povrchová úprava: mat nebo lesk

SILKSTONE

Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.



STŘÍKANÉ***



barvy vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)
Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických odstínů – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks)

DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.








Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla a zárubní. Vzhledem ke přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny.

SKLÁDACÍ



ZÁRUBNĚ



V závislosti na použitém typu rámečků, se světlost průchodu zárubní zmenší o: [mm]

| | Profil A | Profil B | Profil D | Profil E | Profil F | Profil G |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| „60” | 72 | 99 | 101 | 96 | 86 | 85 |
| „70” | 77 | 108 | 111 | 105 | 94 | 93 |
| „80” | 82 | 118 | 120 | 114 | 101 | 100 |
| „90” | 87 | 127 | 130 | 123 | 109 | 108 |

KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém, dřevěný rám obložený dvěma hladkými, laminovanými, dýhovanými HDF deskami
- výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev”, volitelně plná nebo děrovaná dřevotřískica, bez prahu

ZASKLENÍ

- standard: laminovaná a dýhovaná křídla - sklo bílé matné o tloušťce 4 mm nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm; ECO TOP, HI GH TOP - sklo matné bílé o tloušťce 4 mm; RETRO, LIMBA - sklo bílé matné o tloušťce 4 mm nebo hladké průhledné sklo o tloušťce 4 mm; křídla v povrchové úpravě LAMISTONE CPL, SILKSTONE – sklo matné bílé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: bílá, bílý dub, polský dub, jasan Royal, polský jasan; sklo hnědé matné o tloušťce 4 mm v barevném provedení: ořech premium, wenge, kaštan Royal, merbau Royal, nugát Royal; sklo grafit satén o tloušťce 4 mm v barevném provedení: antracit Royal; kolekce V - sklo matné bílé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: přírodní dub; sklo matné hnědé o tloušťce 4 mm v barevném provedení: středně světlý ořech, černý ořech
- volitelně: jiné druhy skel

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- vodící lišta a závěsy skryté nastavitelné v křídle a čepové závěsy šroubované nastavitelné
- skládací dveře jsou vybaveny kulatým plastovým úchytem

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60”, „70”, „80”, „90”
- dvoukřídlové: „60”+„60”, „70”+„70”, „80”+„80”, „90”+„90”

| typ | Pevná zárubeň z MDF | | | Pevná zárubeň systém POL-SKONE | | | Nastavitelná zárubeň DIN | | | Nastavitelná zárubeň POL-SKONE | | |
|-----------|----------------------|------|-------|--------------------------------|------|------|---------------------------------|-------|------|---|-------|--|
| | (Sd) | (So) | (Sop) | (Sd) | (So) | (Sd) | (So) | (Sop) | (Sd) | (So) | (Sop) | |
| „60” | 689 | 709 | 794 | 689 | 709 | 650 | 680 | 750 | 695 | 715 | 798 | |
| „70” | 789 | 809 | 894 | 789 | 809 | 750 | 780 | 850 | 795 | 815 | 898 | |
| „80” | 889 | 909 | 994 | 889 | 909 | 850 | 880 | 950 | 895 | 915 | 998 | |
| „90” | 989 | 1009 | 1094 | 989 | 1009 | 950 | 980 | 1050 | 995 | 1015 | 1098 | |
| „60”+„60” | 1323 | 1343 | 1428 | 1323 | 1343 | 1300 | 1330 | 1400 | 1330 | 1350 | 1433 | |
| „70”+„70” | 1523 | 1543 | 1628 | 1523 | 1543 | 1500 | 1530 | 1600 | 1530 | 1550 | 1633 | |
| „80”+„80” | 1723 | 1743 | 1828 | 1723 | 1743 | 1700 | 1730 | 1800 | 1730 | 1750 | 1833 | |
| „90”+„90” | 1923 | 1943 | 2028 | 1923 | 1943 | 1900 | 1930 | 2000 | 1930 | 1950 | 2033 | |
| výška | (Ho) 2025, (Hd) 2013 | | | (Ho) 2025, (Hd) 2013 | | | (Ho) 2020, (Hd) 2009 (Hop) 2043 | | | (Ho) 2025, (Hd) 2016 Sp: 76, 142, 208; 274 (Hop) 2067 | | |

VÝPLNĚ



KŘÍDLA SKLÁDACÍ (verze+ceny)



| | 00 | D02 | 00 | D02 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ECO TOP | 69 / 82,80 | 114 / 136,80 | 138 / 165,60 | 227 / 272,40 |
| HIGH TOP | 80 / 96,00 | 125 / 150,00 | 159 / 190,80 | 248 / 297,60 |
| LAMISTONE CPL | 80 / 96,00 | 125 / 150,00 | 159 / 190,80 | 248 / 297,60 |
| SILKSTONE | 80 / 96,00 | 125 / 150,00 | 159 / 190,80 | 248 / 297,60 |
| STŘÍKANÉ*** (bílé NCS S 0500N) | 96 / 115,20 | 149 / 178,80 | 192 / 230,40 | 298 / 357,60 |
| lamínát CPL 0,2 mm | 95 / 114,00 | 140 / 168,00 | 189 / 226,80 | 279 / 334,80 |
| KOLEKCE I | 138 / 165,60 | 183 / 219,60 | 276 / 331,20 | 366 / 439,20 |
| KOLEKCE II | 145 / 174,00 | 190 / 228,00 | 290 / 348,00 | 379 / 454,80 |
| KOLEKCE III | 159 / 190,80 | 204 / 244,80 | 318 / 381,60 | 407 / 488,40 |
| RETRO, LIMBA, KOLEKCE IV, V, VI, VII | 194 / 232,80 | 239 / 286,80 | 387 / 464,40 | 476 / 571,20 |


POZOR:
cena jednokřídlých dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro jednokřídlé falcové dveře + příplatek **112 / 134,40**
cena dvoukřídlých dveří: cena dvoukřídlých dveří + cena pevné nebo nastavitelné zárubně pro dvoukřídlé falcové dveře + příplatek **223 / 267,60**



DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|---|-------------------------|
| výplň z děrované dřevotřískové desky | 30 / 36,00 |
| výplň z plně dřevotřískové desky | 39 / 46,80 |
| zámek zadlabací jednobodový, hákový WB (při výběru hákového zámku je nutné objednat vložku 30x35 mm a také rozetzu vložky WB) pouze pro dveře jednokřídlé | 39 / 46,80 |
| volba: jiné druhy skel | viz str. 143 |
| doplňkové příslušenství: možnosti ventilace, volitelné úchyty pro skládací křídla | viz str. 142-145 |
| lze objednat křídlo s nestandardní výškou - maximální tovární zkrácení dveří do 100 mm | +20% |



BAREVNÉ PŘEVODNÍ

ECO TOP

Ekologický povrch odolný proti otěru.



HIGH TOP



LAMINOVANÉ

Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů.
 * U investičních poptávek dostupný po konzultaci s obchodním oddělením (za příplatek)



STŘÍKANÉ

000 bílá (NCS s0500-N) barvy vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)
 Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických odstínů – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks)

LAMISTONE CPL

Povrch s vrstvou chráničí proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.



Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.

SILKSTONE



DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.



Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla a zárubní. Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny.

SKLÁDACÍ DUO



KONSTRUKCE KŘÍDLA

- falcový systém
- dřevěný rám obložený dvěma hladkými HDF deskami natíranými, laminovanými nebo dýhovanými, v barevném provedení POL-SKONE
- výplň tvoří stabilizační vrstva se strukturou „medová plástev“, volitelně plná nebo děrovaná dřevotřískka
- bez prahu

ZASKLENÍ


- standard: sklo matné bílé o tloušťce 4 mm
- volitelně: jiné druhy skel

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- vodící lišta a závěsy skryté nastavitelné v křídle a zárubně
- skládací dveře jsou vybaveny kulatým plastovým úchytem

ROZMĚRY KŘÍDEL

- jednokřídlové: „60“; „70“; „80“; „90“
- dvoukřídlové: „60+60“; „70+70“; „80+80“; „90+90“



| typ | Nastavitelná zárubeň DUO | | | Pevná zárubeň DUO | | Zárubeň DIN DUO | | |
|-------------|---|------|-------|------------------------------|------|---|------|-------|
| | (So) | (Sd) | (Sop) | (So) | (Sd) | (So) | (Sd) | (Sop) |
| „60“ | 713 | 693 | 836 | 713 | 693 | 690 | 652 | 792 |
| „70“ | 813 | 793 | 936 | 813 | 793 | 790 | 752 | 892 |
| „80“ | 913 | 893 | 1036 | 913 | 893 | 890 | 852 | 992 |
| „90“ | 1013 | 993 | 1136 | 1013 | 993 | 990 | 952 | 1092 |
| „60“ + „60“ | 1328 | 1308 | 1451 | 1328 | 1308 | 1305 | 1267 | 1407 |
| „70“ + „70“ | 1528 | 1508 | 1651 | 1528 | 1508 | 1505 | 1467 | 1607 |
| „80“ + „80“ | 1728 | 1708 | 1851 | 1728 | 1708 | 1705 | 1667 | 1807 |
| „90“ + „90“ | 1928 | 1908 | 2051 | 1928 | 1908 | 1905 | 1867 | 2007 |
| výška | (Ho)2040, (Hd)2028, (Hop)2099, (Hs)1985 | | | (Ho)2040, (Hd)2028, (Hs)1985 | | (Ho)2035, (Hd)2024 (společně se zesílením), (Hop)2078, (Hs)1985 | | |

Sd - rozměry dveří na vnější straně zárubně
Hop - výška po vnější straně lišty
Sop - šířka po vnější straně lišty

Hd - výška na vnější straně zárubně
Ho - výška montážního otvoru
So - šířka montážního otvoru

ZÁRUBNĚ



Kompletní informace o sortimentu a technických parametrech zárubní najdete na straně 124-140.

VÝPLNĚ



KŘÍDLA SKLÁDACÍ DUO (verze+ceny)



| | 00 | D02 | 00 | D02 |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ECO TOP | 69 / 82,80 | 114 / 136,80 | 138 / 165,60 | 227 / 272,40 |
| HIGH TOP | 80 / 96,00 | 125 / 150,00 | 159 / 190,80 | 248 / 297,60 |
| LAMISTONE CPL | 80 / 96,00 | 125 / 150,00 | 159 / 190,80 | 248 / 297,60 |
| SILKSTONE | 80 / 96,00 | 125 / 150,00 | 159 / 190,80 | 248 / 297,60 |
| STRÍKANÉ*** (bílé NCS S 0500N) | 96 / 115,20 | 149 / 178,80 | 192 / 230,40 | 298 / 357,60 |
| laminát CPL 0,2 mm | 95 / 114,00 | 140 / 168,00 | 189 / 226,80 | 279 / 334,80 |
| KOLEKCE I | 138 / 165,60 | 183 / 219,60 | 276 / 331,20 | 366 / 439,20 |
| KOLEKCE II | 145 / 174,00 | 190 / 228,00 | 290 / 348,00 | 379 / 454,80 |
| KOLEKCE III | 159 / 190,80 | 204 / 244,80 | 318 / 381,60 | 407 / 488,40 |
| RETRO, LIMBA, KOLEKCE IV, V, VI, VII | 194 / 232,80 | 239 / 286,80 | 387 / 464,40 | 476 / 571,20 |

DOPLŇKY

příplatky k ceně vybraného modelu křídla

| | |
|--|-------------------------|
| výplň z děrované dřevotřískové desky | 30 / 36,00 |
| výplň z plně dřevotřískové desky | 39 / 46,80 |
| maximální tovarní zkrácení dveří do 100 mm | + 20% |
| zámek zadlabací jednobodový, hákový WB (při výběru hákového zámku je nutné objednat vložku 30x30 mm a také rozetu vložky WB) (pouze pro dveře jednokřídla) | 39 / 46,80 |
| lze objednat křídlo s nestandardní výškou | + 30% |
| doplňkové příslušenství: možnosti ventilace, volitelné úchyty pro skládací křídla | viz str. 142-145 |

POZOR:

cena jednokřídlových dveří: cena křídla + cena pevné nebo nastavitelné bezfalcové zárubně + **112** / 134,40
cena dvoukřídlových dveří: cena dvoukřídlových dveří + cena pevné nebo nastavitelné bezfalcové zárubně + **223** / 267,60

BAREVNÉ PROVEDENÍ

ECO TOP

Ekologický povrch odolný proti otěru.



HIGH TOP




LAMISTONE CPL

Povrch s vrstvou chráničící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.



LAMINOVANÉ

Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů.
 *U investičních poptávek dostupný po konzultaci s obchodním oddělením (za příplatek)



HPL* Volitelně lze použít lamináty HPL 0,6 - 1,0 mm



Příklady odstínů HPL detaily ke konzultaci s obchodním oddělením, povrchová úprava: mat nebo lesk


STRÍKANÉ

000 bílá (NCS s0500-N) barvy vzorníku RAL a NCS (kromě metalických)

Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických odstínů – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks)

SILKSTONE

Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.



DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.



Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla a zárubní. Vzhledem k přírodnímu charakteru dřeva je možné, že se projeví jejich různé odstíny.

ZÁRUBNĚ k posuvným dveřím do stavebního pouzdra



SYSTÉM K ZAMONTOVÁNÍ DO POUZDRA

cena systému pro zamontování do pouzdra = cena vybraného křídla + cena za upravenou zárubeň pro posuvné dveře do stěny dle informace viz níže

cena systému pro zamontování do pouzdra NOBLE, FIESTA, DUO = cena NOBLE, FIESTA, DUO + cena za upravenou zárubeň pro posuvné dveře do stěny dle informace viz níže. Lze vyrobit samotné posuvné křídlo (příplatek + 19 / 22,80) + cena úchyty

DOPLŇKY

- součástí sady je úchyt (U4-chrom-satén) a systémové kartáčky, možnost výměny úchyty na zámek s blokadou (WC) nebo na klíč (45 / 54,00)
- volitelně: kazety pro systém posuvných dveří k zamontování do pouzdra (minimální tloušťka jednoduché nebo dvojitě opláštěné G/K je: 100 mm pro hladká křídla; 125 mm pro křídla s lištami nebo prosklená s rámečky)
- volitelně: úchyty a zámky do dveří posuvných k zamontování do pouzdra – str. 142
- **volitelně: zpomalovač SP60 pro jednokřídlové dveře 41 / 49,20 - 1 ks**
(1 ks zpomalovače na jednokřídlové dveře ovládá jeden směr otevírání nebo zavírání)
- **volitelně: zpomalovač SP60 k dvoukřídlovým dveřím 82 / 98,40 - 2 ks**

Použití zpomalovače SP60 pro systém skrytý ve zdi:

– jednokřídlové dveře šířka „60 – 100“

– dvoukřídlové dveře šířka „60 + 60“ – „90 + 90“ bez synchronizace současného zavírání křídel nebo dvoukřídlové dveře šířka „80 + 80“ – „90 + 90“ se synchronizací současného zavírání křídel.

Zpomalovač SP60 nelze vzhledem k systému montáže použít ve dveřích:

Etiuda/Etiuda Lux – A02, A03; Astro/Astro Lux – W1S, W1A, W2S, W2A, W3S, W3A, W4S, W4A, W5S, W5A, W6S, W6A, W8A, W9A; Sempre Verse – W05-W08; Passo, Passo Alto, Calypso, Sabia

Je možnost provedení asymetrické zárubně (křídlo mimo osu stěny)

– po konzultaci s Obchodním odd.


| | |
|--|---|
| STAVEBNÍ pouzdro do SDK, ZDI - jednoduchá kazeta (100 nebo 125 mm) | |
| rozměry křídel | cena |
| „60“ (G/60) | |
| „70“ (G/70) | |
| „80“ (G/80) | 282 / 338,40 |
| „90“ (G/90) | |
| „100“ (G/100) | |
| příplatky | |
| synchronizační systém současného otevření dvoukřídlových dveří | 46 / 55,20 k ceně dvojitě kazety |
| dvojitá kazeta (100 nebo 125 mm) | |
| rozměry křídel | cena |
| „60“+„60“ (GG/60) | |
| „70“+„70“ (GG/70) | |
| „80“+„80“ (GG/80) | 571 / 685,20 |
| „90“+„90“ (GG/90) | |
| doplňkový sortiment | cena 1 mb |
| bílý kartáček SB 01 | 5 / 6,00 |
| černý kartáček SB 03 | |

I Sada k zamontování jednokřídlých posuvných dveří do pouzdra – šířka stěny 100 mm
 Pro křídla: ARCO, HAPPY, ETIUDA, ETIUDA Lux, MODERN, INTERSOLID II, ASTRO, ASTRO Lux, SEMPRE, SEMPRE Alu, SEMPRE Lux, SEMPRE Lux Alu, SEMPRE Onda, SEMPRE Inserto, SEMPRE Verse, SEMPRE Sense, (SAHARA, KONGO) vzor A,B,C ARGENT, FORM, KOLEKCE Duo
 Pro plná křídla INTER-AMBER, IMPULS, SIMPLE, GRAF, CLASSIC, CLASSIC Lux, FIORO, DECO Lux, TIARA

| pro jednokřídlé | ECO TOP | | lamínované | | dýhované | | UV lak |
|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| | bílá fólie | STŘÍKANÉ bílá 000* | HIGH TOP | LAMISTONE CPL | přírodní dýhy (kolekce: I, II, III) | kolekce: IV, V, VI, VII, RETRO, LIMBA | |
| | | | SILKSTONE | SILKSTONE | | | |
| rozsah v mm | fólie - imitace dřeva | | lamínát imitace dřeva | | | | |
| 100-106 | 178 / 213,60 | 213 / 255,60 | 185 / 222,00 | | 250 / 300,00 | 273 / 327,60 | |

pro dvoukřídlé příplatek + 50%

Varianta I – Tabulka I




II Sada k zamontování jednokřídlých posuvných dveří do pouzdra – šířka stěny od 125 mm (plná nebo zasklená verze)
 Pro křídla: ARCO, INTER-AMBER, IMPULS, ETIUDA, ETIUDA Lux, DECO Soft, DECO, DECO Vario, DECO Soft Vario, DECO Lux Soft, DECO Lux Soft Vario, SIMPLE, GRAF, HAPPY, CLASSIC, CLASSIC Lux, FIORO, DESKOVE, MODERN, ASTRO, ASTRO Lux, SEMPRE, SEMPRE Alu, SEMPRE Onda, SEMPRE Lux, SEMPRE Lux Alu, SEMPRE Inserto, SEMPRE Verse, SEMPRE Sense, QUATTRO Soft, INTERSOLID Soft, INTERSOLID II, ARGENT, FORM, KOLEKCE Duo, TIARA

| pro jednokřídlé | ECO TOP | | lamínované | | dýhované | | UV lak |
|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| | bílá fólie | STŘÍKANÉ bílá 000* | HIGH TOP | LAMISTONE CPL | přírodní dýhy (kolekce: I, II, III) | kolekce: IV, V, VI, VII, RETRO, LIMBA | |
| | | | SILKSTONE | SILKSTONE | | | |
| rozsah v mm | fólie - imitace dřeva | | lamínát imitace dřeva | | | | |
| 125-140 | 181 / 217,20 | 218 / 261,60 | 188 / 225,60 | | 253 / 303,60 | 279 / 334,80 | |
| 140-160 | 186 / 223,20 | 223 / 267,60 | 194 / 232,80 | | 276 / 331,20 | 302 / 362,40 | |
| 160-180 | 189 / 226,80 | 227 / 272,40 | 197 / 236,40 | | 280 / 336,00 | 308 / 369,60 | |
| 180-200 | 192 / 230,40 | 231 / 277,20 | 201 / 241,20 | | 287 / 344,40 | 316 / 379,20 | |
| 200-240 | 199 / 238,80 | 239 / 286,80 | 208 / 249,60 | | 301 / 361,20 | 332 / 398,40 | |
| 240-280 | 206 / 247,20 | 247 / 296,40 | 215 / 258,00 | | 314 / 376,80 | 347 / 416,40 | |
| 280-320 | 210 / 252,00 | 253 / 303,60 | 220 / 264,00 | | 324 / 388,80 | 359 / 430,80 | |

pro dvoukřídlé příplatek + 50%

Varianta II – Tabulka II




III Sada k zabudování pro jednokřídlé dveře ukryté ve stěně do kazety 125 mm (křídla s výzdobou)
 Pro křídla: VITTORIA, VENA, GRAND Lux, MILLENIUM Lux, INTERSOLID, (KONGO, SAHARA) vzor D, DECO Lux, ASTOR

| pro jednokřídlé | ECO TOP | | lamínované | | dýhované | | UV lak |
|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| | bílá fólie | STŘÍKANÉ bílá 000* | HIGH TOP | LAMISTONE CPL | přírodní dýhy (kolekce: I, II, III) | kolekce: IV, V, VI, VII, RETRO, LIMBA | |
| | | | SILKSTONE | SILKSTONE | | | |
| rozsah v mm | fólie - imitace dřeva | | lamínát imitace dřeva | | | | |
| 125-131 | 180 / 216,00 | 216 / 259,20 | 187 / 224,40 | | 253 / 303,60 | 278 / 333,60 | |
| 131-140 | 181 / 217,20 | 218 / 261,60 | 188 / 225,60 | | 255 / 306,00 | 279 / 334,80 | |
| 140-160 | 186 / 223,20 | 223 / 267,60 | 194 / 232,80 | | 276 / 331,20 | 302 / 362,40 | |
| 160-180 | 189 / 226,80 | 227 / 272,40 | 197 / 236,40 | | 280 / 336,00 | 308 / 369,60 | |
| 180-200 | 192 / 230,40 | 231 / 277,20 | 201 / 241,20 | | 287 / 344,40 | 316 / 379,20 | |
| 200-220 | 196 / 235,20 | 235 / 282,00 | 205 / 246,00 | | 295 / 354,00 | 323 / 387,60 | |
| 220-260 | 202 / 242,40 | 242 / 290,40 | 212 / 254,40 | | 308 / 369,60 | 339 / 406,80 | |
| 260-330 | 210 / 252,00 | 253 / 303,60 | 220 / 264,00 | | 324 / 388,80 | 359 / 430,80 | |

pro dvoukřídlé příplatek + 50%

Varianta III – Tabulka III




IV Sada k zabudování pro jednokřídlé dveře ukryté ve stěně do kazety 100 mm
 Pro křídla: NOBLE I, NOBLE II, PASSO, CALYPSO, SABIA, VERTO, L-PROJEKT

| pro jednokřídlé | pro lamínovanou šedá | | dýhované | | UV lak |
|-----------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| | LAMISTONE CPL | SILKSTONE | přírodní dýhy (kolekce: I, II, III) | kolekce: IV, V, VI, VII, RETRO, LIMBA | |
| | 100-106 | 222 / 266,40 | | 300 / 360,00 | |

pro dvoukřídlé příplatek + 50%

Varianta IV – Tabulka I, IV




V Sada k zabudování pro jednokřídlé dveře ukryté ve stěně do kazety 125 mm
 Pro křídla: NOBLE I, NOBLE II, PASSO, CALYPSO, SABIA, VERTO, L-PROJEKT

| pro jednokřídlé | pro lamínovanou šedá | | dýhované | | UV lak |
|-----------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------|
| | LAMISTONE CPL | SILKSTONE | přírodní dýhy (kolekce: I, II, III) | kolekce: IV, V, VI, VII, RETRO, LIMBA | |
| | 125-140 | 243 / 291,60 | | 312 / 374,40 | |
| 140-160 | 250 / 300,00 | | 331 / 397,20 | 358 / 429,60 | |
| 160-180 | 253 / 303,60 | | 336 / 403,20 | 364 / 436,80 | |
| 180-200 | 256 / 307,20 | | 343 / 411,60 | 372 / 446,40 | |
| 200-240 | 263 / 315,60 | | 356 / 427,20 | 388 / 465,60 | |
| 240-280 | 270 / 324,00 | | 369 / 442,80 | 402 / 482,40 | |
| 280-320 | 276 / 331,20 | | 380 / 456,00 | 415 / 498,00 | |

pro dvoukřídlé příplatek + 50%

Varianta V – Tabulka II, V



ROZMĚRY

| jednokřídlé dveře | | | | dvoukřídlé dveře | | | | | |
|---|-------|------|------|---|-----------|-------|------|------|------|
| Rozměry na vnější straně: křídla (Ssb, Hsb), dveří (Sd, Hd) | | | | Rozměry na vnější straně: křídla (Ssb, Hsb), dveří (Sd, Hd) | | | | | |
| typ | (Ssb) | (Sd) | (So) | (Sk) | typ | (Ssb) | (Sd) | (So) | (Sk) |
| „60” | 644 | 650 | 670 | 1330 | „60”+„60” | 1288 | 1300 | 1325 | 2605 |
| „70” | 744 | 750 | 770 | 1530 | „70”+„70” | 1488 | 1500 | 1525 | 3005 |
| „80” | 844 | 850 | 870 | 1730 | „80”+„80” | 1688 | 1700 | 1725 | 3405 |
| „90” | 944 | 950 | 970 | 1930 | „90”+„90” | 1888 | 1900 | 1925 | 3805 |
| „100” | 1044 | 1050 | 1070 | 2130 | | | | | |

výška: (Hsb) 1985, (Hd) 1993, (Ho) 2020, (Hok) 2065

rozměr „100,-” příplatek + 12 / 14,40

| jednokřídlé dveře | | | | | dvoukřídlé dveře | | | | |
|---|-------|------|------|------|---|-------|------|------|------|
| Rozměry na vnější straně: křídla (Ssb, Hsb), dveří (Sd, Hd) | | | | | Rozměry na vnější straně: křídla (Ssb, Hsb), dveří (Sd, Hd) | | | | |
| typ | (Ssb) | (Sd) | (So) | (Sk) | typ | (Ssb) | (Sd) | (So) | (Sk) |
| „60” | 625 | 630 | 650 | 1315 | „60”+„60” | 1250 | 1230 | 1250 | 2570 |
| „70” | 725 | 730 | 750 | 1515 | „70”+„70” | 1450 | 1430 | 1450 | 2970 |
| „80” | 825 | 830 | 850 | 1715 | „80”+„80” | 1650 | 1630 | 1650 | 3370 |
| „90” | 925 | 930 | 950 | 1915 | „90”+„90” | 1850 | 1830 | 1850 | 3770 |

výška: (Hsb) 1985, (Hd) 1993, (Ho) 2020, (Hok) 2065


Ssb – šířka na vnější straně křídla; Sd – šířka na vnější straně zárubně
 So – šířka montážního otvoru; Sk – šířka na vnější straně kazety

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečku. Sada obsahuje systém pro symetrické zabudování.


POSUVNÉ DVEŘE nástěnný systém



ROZMĚRY



posuvné dveře – nástěnný systém bez zabudování



| jednokřídlé dveře | | | dvoukřídlé dveře (bez dojezdového sloupku) | | |
|---|-------|------|---|-------|------|
| rozměry na vnější straně křídel (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho) | | | rozměry na vnější straně křídel (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho) | | |
| NETÝKÁ SE NOBLE, FIESTA '09, L-PROJEKT | | | | | |
| typ | (Ssb) | (So) | typ | (Ssb) | (So) |
| „60” | 644 | 620 | „60”+„60” | 1288 | 1240 |
| „70” | 744 | 720 | „70”+„70” | 1488 | 1440 |
| „80” | 844 | 820 | „80”+„80” | 1688 | 1640 |
| „90” | 944 | 920 | „90”+„90” | 1888 | 1840 |
| „100” | 1044 | 1020 | | | |
| výška: (Ho) 2020, (Hsb) 2033, (Hm) 2138 | | | | | |
| MODELÝ NOBLE, FIESTA '09, L-PROJEKT | | | | | |
| typ | (Ssb) | (So) | typ | (Ssb) | (So) |
| „60” | 644 | 620 | „60+60” | 1288 | 1240 |
| „70” | 744 | 720 | „70+70” | 1488 | 1440 |
| „80” | 844 | 720 | „80+80” | 1688 | 1640 |
| „90” | 944 | 820 | „90+90” | 1888 | 1840 |
| výška: (Ho) 1975, (Hsb) 1985, (Hm) 2145 | | | | | |

Rozměry se netýkají Passo Alto Verimo – možnost výroby pouze v Polském standardu

SYSTEM NA STĚNU

v ceně jsou zahrnuty: vodící lišta, krycí lišta a dojezdový sloupek*

| pro jednokřídlé dveře | bílá - stříkaná** | ECO TOP | laminované HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE | dýhované | UV lak |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|
| | bílá fólie | fólie - imitace dřeva | laminát imitace dřeva | dýhované kolečky I, II, III | RETRO, LIMBA, KOLEKCE IV, V, VI, VII |

příplatek k vybranému modelu vnitř. křídla

+199 / 238,80 **+181 / 217,20** **+181 / 217,20** **+236 / 283,20** **+282 / 338,40**

pro dvoukřídlé dveře příplatek + 50%

* volitelně verze se systémem obložení stěny („tunelová zárubeň“) – cena závisí na tloušťce stěny

** barvy vzorníku RAL a NCS – příplatek podle tabulky barev

Ze vyrobit samotné posuvné křídlo (příplatek + 19 / 22,80) + cena úchyty.

DOPLŇKY

- standard: mosazný podélný úchyt - chrom-satén (U4)
- volitelně úchyty nebo hákový zámek pro posuvná křídla – viz str. 142
- volitelně: asymetrický posuvný systém + 30%
- **volitelně: zpomalovač SP60 pro jednokřídlé dveře 41 / 49,20 - 1 ks** (1 ks zpomalovače na jednokřídlé dveře ovládá jeden směr otevírání nebo zavírání)
- **volitelně: zpomalovač SP60 k dvoukřídlým dveřím 82 / 98,40 - 2 ks**
- **volitelně: zpomalovač BIAS pro jednokřídlé dveře 73 / 87,60 - 1 ks** (1 ks zpomalovače na jednokřídlé dveře ovládá jeden směr otevírání nebo zavírání)
- **volitelně: zpomalovač BIAS k dvoukřídlým dveřím 145 / 174,00 - 2 ks**

Použití zpomalovače SP60 pro systém nástěnný:

– jednokřídlé dveře šířka „60 – 100”

– dvoukřídlé dveře šířka „60 + 60” – „90 + 90”

Zpomalovač SP60 nelze vzhledem k systému montáže použít ve dveřích:


Etiuda/Etiuda Lux – A02, A03; Astro/Astro Lux – W1S, W1A, W2S, W2A, W3S, W3A, W4S, W4A, W5S, W5A, W6S, W6A, W8A, W9A; Sempre Verse – W05-W08; Passo, Passo Alto, Calypso, Sabia

V případě použití tunelové vestavy s obložkami DUO nebo ON NOBLE verze A je nezbytné, aby zákazník během montáže seřizoval obložku v nadpraží.

DĚLKY KRYCÍCH LIŠT PRO NÁSTĚNNÝ SYSTÉM

| | |
|-----------------|--------------------|
| „60” – 1795 mm | „60+60” – 3448 mm* |
| „70” – 1795 mm | „70+70” – 3448 mm* |
| „80” – 1795 mm | „80+80” – 3448 mm* |
| „90” – 2045 mm | „90+90” – 3948 mm* |
| „100” – 2295 mm | |

* krycí lišta je spojena ze dvou dílů



posuvné dveře - nástěnný systém s tunelovou zárubní ZN




K nástěnnému systému nabízíme tunelovou zárubě ZN (str. 120)

| jednokřídlé dveře | | | dvoukřídlé dveře (bez dojezdového sloupku) | | | | |
|---|-------|------|---|-----------|-------|------|------|
| rozměry na vnější straně křídel (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho) | | | rozměry na vnější straně křídel (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho) | | | | |
| NETÝKÁ SE NOBLE, FIESTA '09, L-PROJEKT | | | | | | | |
| typ | (Ssb) | (So) | (Sd) | typ | (Ssb) | (So) | (Sd) |
| „60” | 644 | 670 | 650 | „60”+„60” | 1288 | 1305 | 1282 |
| „70” | 744 | 770 | 750 | „70”+„70” | 1488 | 1505 | 1482 |
| „80” | 844 | 870 | 850 | „80”+„80” | 1688 | 1705 | 1682 |
| „90” | 944 | 970 | 950 | „90”+„90” | 1888 | 1905 | 1882 |
| „100” | 1044 | 1070 | 1050 | | | | |
| výška: (Hsb) 2033, (Ho) 2005, (Hd) 1993, (Hm) 2138 | | | | | | | |
| MODELÝ NOBLE, FIESTA '09, L-PROJEKT | | | | | | | |
| typ | (Ssb) | (So) | (Sd) | typ | (Ssb) | (So) | (Sd) |
| „60” | 644 | 670 | 650 | „60+60” | 1288 | 1305 | 1282 |
| „70” | 744 | 770 | 750 | „70+70” | 1488 | 1505 | 1482 |
| „80” | 844 | 870 | 850 | „80+80” | 1688 | 1705 | 1682 |
| „90” | 944 | 970 | 950 | „90+90” | 1888 | 1905 | 1882 |
| výška: (Hsb) 1985, (Ho) 2005, (Hd) 1993, (Hm) 2145 | | | | | | | |


Rozměry se netýkají Passo Alto Verimo – možnost výroby pouze v Polském standardu

SCHÉMA

ZEVNITŘ



ZEVNITŘ



Ve skleněných dveřích ornament zvenku, ve dveřích se zámkem blokáda zevnitř
U dvoukřídlých dveří: pravých - zámek v pravém křídle; levých - zámek v levém křídle

POSUVNÉ DVEŘE systém na stěnu PREMIUM

Ceny (EUR): bez DPH / s DPH (DPH 20%)
k posuvu PREMIUM NELZE DÁT ZPOMALOVAČ




SYSTEM PREMIUM

Cena posuvného systému PREMIUM jednokřídlových dveří je **200 / 240,00**;
k dvoukřídlovým dveřím **400 / 480,00**
Ize vyrobit samotné posuvné křídlo (příplatek + **19 / 22,80**) + cena úchytu

DOPLŇKY

- sada posuvného systému PREMIUM obsahuje krycí lištu s vodící lištou (prvky z hliníku)
- standard podélný úchyt v barvě chrom-satén (U4)
- volitelné úchyty pro posuvná křídla - viz str. 142

| jednokřídlové dveře rozměry na vnější straně křídla (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho) | | | dvoukřídlové dveře rozměry na vnější straně křídla (Ssb, Hsb) a montážního otvoru (So, Ho) | | |
|---|-------|------|--|-------|------|
| NETYKÁ SE NOBLE, FIESTA `09, L-PROJEKT | | | | | |
| typ | (Ssb) | (So) | typ | (Ssb) | (So) |
| „60“ | 644 | 620 | „60“+„60“ | 1288 | 1240 |
| „70“ | 744 | 720 | „70“+„70“ | 1488 | 1440 |
| „80“ | 844 | 820 | „80“+„80“ | 1688 | 1640 |
| „90“ | 944 | 920 | „90“+„90“ | 1888 | 1840 |
| výška: (Hsb) 2033, (Ho) 2020, výška od úrovně podlahy k horní hraně krycí lišty - 2103 mm | | | | | |
| MODELÝ NOBLE, FIESTA `09, L-PROJEKT | | | | | |
| typ | (Ssb) | (So) | typ | (Ssb) | (So) |
| „60“ | 625 | 600 | „60“+„60“ | 1250 | 1230 |
| „70“ | 725 | 700 | „70“+„70“ | 1450 | 1430 |
| „80“ | 825 | 800 | „80“+„80“ | 1650 | 1630 |
| „90“ | 925 | 900 | „90“+„90“ | 1850 | 1830 |
| výška: (Hsb) 2040, (Ho) 2030, výška od úrovně podlahy k horní hraně krycí lišty - 2110 mm | | | | | |



Nelze použít s tunelovou zárubní



Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubní a rámečku.

TUNELY / OBLOŽENÍ STĚNY

OBLOŽENÍ STĚNY: ZN (obložení stěny u posuvného nástěnného systému) a ZT (obložení otvoru bez použití dveří)

| Symbol | Rozsah regulace | Komplektace | ECO TOP | STRÍKANÉ bílá 000* | laminované | UV lak | UV lak | |
|--------|-----------------|-------------|---|--------------------|--------------|---------------|-----------------------------|--------------|
| | | | bílá fólie pro stríkané dveře a bílá: 120 | STRÍKANÉ bílá 000* | HIGH TOP | LAMISTONE CPL | dýhované kolekce I, II, III | UV lak |
| ZN 1 | ZT 1 | 76-116 | Panel 76 mm, lišty 32 mm | 104 / 124,80 | 144 / 172,80 | 104 / 124,80 | 166 / 199,20 | 191 / 229,20 |
| ZN 2 | ZT 2 | 116-142 | Panel 76 mm, lišty 52 mm | 110 / 132,00 | 153 / 183,60 | 110 / 132,00 | 176 / 211,20 | 203 / 243,60 |
| ZN 3 | ZT 3 | 142-182 | Panel 142 mm, lišty 32 mm | 118 / 141,60 | 163 / 195,60 | 118 / 141,60 | 188 / 225,60 | 216 / 259,20 |
| ZN 4 | ZT 4 | 182-208 | Panel 142 mm, lišty 52 mm | 121 / 145,20 | 168 / 201,60 | 121 / 145,20 | 194 / 232,80 | 223 / 267,60 |
| ZN 5 | ZT 5 | 208-248 | Panel 208 mm, lišty 32 mm | 130 / 156,00 | 180 / 216,00 | 130 / 156,00 | 208 / 249,60 | 240 / 288,00 |
| ZN 6 | ZT 6 | 248-274 | Panel 208 mm, lišty 52 mm | 134 / 160,80 | 187 / 224,40 | 134 / 160,80 | 215 / 258,00 | 247 / 296,40 |
| ZN 7 | ZT 7 | 274-314 | Panel 274 mm, lišty 32 mm | 146 / 175,20 | 203 / 243,60 | 146 / 175,20 | 235 / 282,00 | 271 / 325,20 |
| ZN 8 | ZT 8 | 314-354 | Panel 274 mm, lišty 52 mm | 165 / 198,00 | 230 / 276,00 | 165 / 198,00 | 265 / 318,00 | 108 / 129,60 |

- Rozměry „100“; „110“ + 20%
- nestandardní výška tunelů (do 2 300 mm) + 30% (do 2300 mm)
- Dvoukřídlé tunely + 50% (rozměr „100“+„100“; „110“+„110“ + 70%)
- Tunelová zárubeň SYSTÉM DUO + 30%
- obložka Model 2000, RETRO, Q-SYSTEM, NOBLE, FIESTA + 30%
- Pro řadu DUO jsou krycí lišty zárubeň seřiznuty pod úhlem 45° a u řady NOBLE/ FIESTA jsou krycí lišty pod úhlem 90°
- tunelová zárubeň bez montážních otvorů, vyřezávání pro plech + 30%

* barvy vzhledu RAL a NCS (kromě metalických) - příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks) ekologické akrylové barvy

TUNELOVÉ ZÁRUBEŇ ZN, ZT SYSTÉM DIN, ZN SYSTÉM DUO (netýká se DIN DUO) (obložení stěny u posuvného nástěnného systému a zárubeň DIN)



| typ | šířka | | | typ | šířka | | |
|-------|-------|------|-------|-------------|-------|------|-------|
| | (Sd) | (So) | (Sop) | | (Sd) | (So) | (Sop) |
| „60“ | 650 | 670 | 746 | „60“+„60“ | 1282 | 1305 | 1379 |
| „70“ | 750 | 770 | 846 | „70“+„70“ | 1482 | 1505 | 1579 |
| „80“ | 850 | 870 | 946 | „80“+„80“ | 1682 | 1705 | 1779 |
| „90“ | 950 | 970 | 1046 | „90“+„90“ | 1882 | 1905 | 1979 |
| „100“ | 1050 | 1070 | 1146 | „100“+„100“ | 2082 | 2105 | 2179 |

výška: (Hd) 1993, (Ho) 2005, (Hop) 2042, (Hop)* 2062

TUNELOVÉ ZÁRUBEŇ ZT SYSTÉM POL-SKONE (netýká se ZT DIN) (obložení stěny bez použití dveří)

| typ | šířka | | | | | typ | šířka | | | | |
|-------|-------|------|-------|--------|---------|-------------|-------|------|-------|--------|---------|
| | (Sd) | (So) | (Sop) | (Sop*) | (Sop)** | | (Sd) | (So) | (Sop) | (Sop*) | (Sop)** |
| „60“ | 650 | 670 | 746 | 766 | 786 | „60“+„60“ | 1282 | 1305 | 1379 | 1399 | 1419 |
| „70“ | 750 | 770 | 846 | 866 | 886 | „70“+„70“ | 1382 | 1405 | 1479 | 1499 | 1519 |
| „80“ | 850 | 870 | 946 | 966 | 986 | „80“+„80“ | 1482 | 1505 | 1579 | 1599 | 1619 |
| „90“ | 950 | 970 | 1046 | 1066 | 1086 | „90“+„90“ | 1582 | 1605 | 1679 | 1699 | 1719 |
| „100“ | 1050 | 1070 | 1146 | 1166 | 1186 | „100“+„100“ | 1682 | 1705 | 1779 | 1799 | 1819 |
| - | - | - | - | - | - | „90“+„80“ | 1782 | 1805 | 1879 | 1899 | 1919 |
| - | - | - | - | - | - | „90“+„90“ | 1882 | 1905 | 1979 | 1999 | 2019 |
| - | - | - | - | - | - | „100“+„100“ | 2082 | 2105 | 2179 | 2199 | 2219 |

výška: (Hd) 1993, (Ho) 2005, (Hop) 2042, (Hop)* 2052, (Hop)** 2062



TUNELOVÁ ZÁRUBEŇ ZT SYSTÉM DIN DUO (obložení stěny bez použití dveří)

| typ | šířka | | | typ | šířka | | |
|------|-------|------|-------|-----------|-------|------|-------|
| | (So) | (Sd) | (Sop) | | (So) | (Sd) | (Sop) |
| „60“ | 675 | 655 | 792 | „60“+„60“ | 1290 | 1270 | 1407 |
| „70“ | 775 | 755 | 892 | „70“+„70“ | 1390 | 1370 | 1507 |
| „80“ | 875 | 855 | 992 | „80“+„80“ | 1490 | 1470 | 1607 |
| „90“ | 975 | 955 | 1092 | „90“+„90“ | 1590 | 1570 | 1707 |
| - | - | - | - | „80“+„80“ | 1690 | 1670 | 1807 |
| - | - | - | - | „90“+„80“ | 1790 | 1770 | 1907 |
| - | - | - | - | „90“+„90“ | 1890 | 1870 | 2007 |

výška: (Ho) 2015, (Hd) 2010, (Hop) 2078

TUNEL ZX KE DVEŘÍM NOBLE, FIESTA '09, L-PROJEKT (obložení stěny u posuvného nástěnného systému)




| typ | šířka | | | | typ | šířka | | | |
|------|-------|------|-------|--------|-----------|-------|------|-------|--------|
| | (Sd) | (So) | (Sop) | (Sop)* | | (Sd) | (So) | (Sop) | (Sop)* |
| „60“ | 633 | 655 | 770 | 810 | „60“+„60“ | 1245 | 1265 | 1382 | 1422 |
| „70“ | 733 | 755 | 870 | 910 | „70“+„70“ | 1345 | 1365 | 1482 | 1522 |
| „80“ | 833 | 855 | 970 | 1010 | „80“+„80“ | 1445 | 1465 | 1582 | 1622 |
| „90“ | 933 | 955 | 1070 | 1110 | „90“+„90“ | 1545 | 1565 | 1682 | 1722 |
| - | - | - | - | - | „70“+„80“ | 1645 | 1665 | 1782 | 1822 |
| - | - | - | - | - | „80“+„90“ | 1745 | 1765 | 1882 | 1922 |
| - | - | - | - | - | „90“+„90“ | 1845 | 1865 | 1982 | 2022 |

výška: (Hd) 2044, (Ho) 2055, (Hop) 2113, (Hop)* 2132

TUNEL ZY KE DVEŘÍM NOBLE, FIESTA '09, L-PROJEKT, SYSTÉM DUO (obložení stěny bez použití dveří)

| typ | šířka | | | | | typ | šířka | | | | |
|------|-------|------|-------|--------|---------|-----------|-------|------|-------|--------|---------|
| | (Sd) | (So) | (Sop) | (Sop*) | (Sop)** | | (Sd) | (So) | (Sop) | (Sop*) | (Sop)** |
| „60“ | 699 | 720 | 836 | 876 | 896 | „60“+„60“ | 1326 | 1350 | 1463 | 1503 | |
| „70“ | 799 | 820 | 936 | 976 | 996 | „70“+„70“ | 1426 | 1450 | 1563 | 1603 | |
| „80“ | 899 | 920 | 1036 | 1076 | 1096 | „80“+„80“ | 1526 | 1550 | 1663 | 1703 | |
| „90“ | 999 | 1020 | 1136 | 1176 | 1196 | „90“+„90“ | 1626 | 1650 | 1763 | 1803 | |
| - | - | - | - | - | - | „80“+„80“ | 1726 | 1750 | 1863 | 1903 | |
| - | - | - | - | - | - | „80“+„90“ | 1826 | 1850 | 1963 | 2003 | |
| - | - | - | - | - | - | „90“+„90“ | 1926 | 1950 | 2063 | 2103 | |




výška: (Hd) 2085, (Ho) 2095, (Hop) 2154, (Hop)* 2174



KOMPAKTNÍ SVĚTLÍKY S PROFILEM DIN



KOMPAKTNÍ SVĚTLÍKY SE ZÁRUBNÍ DIN



| Hd | Hop | Hn | Hs |
|------|------|-----|------|
| 2300 | 2350 | 317 | 1970 |
| 2280 | 2330 | 297 | |
| 2260 | 2310 | 277 | |
| 2240 | 2290 | 257 | |
| 2220 | 2270 | 237 | |
| 2200 | 2250 | 217 | |
| 2180 | 2230 | 197 | |

Maximální výška kompletu se zárubní DIN je 2300 mm.

| ROZSAH | ZP1 | ZP2 | ZP3 | ZP4 | ZP5 | ZP6 | ZP7 | ZP8 | ZP9 | ZP10 | ZP11 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PŘÍPLATEK K ZÁKLADNÍ CENĚ ZÁRUBNĚ | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% | +20% |

| Oboustranně laminovaný panel tloušťka 6 mm | ECO TOP | laminované HIGH TOP | bílá fólie pro stříkané dveře a bílá: 120 | dýhované | | UV lak |
|---|------------|---------------------|---|-----------------------------|--------------------------------------|--------|
| | | LAMISTONE CPL | | dýhované kolekce I, II, III | RETRO, LIMBA, kolekce IV, V, VI, VII | |
| Cena bez DPH za kus panelu s rozměry: Šířka 60 cm-285x626 mm Šířka 70 cm-285x726 mm Šířka 80 cm-285x826 mm Šířka 90 cm-285x926 mm Šířka 100 cm-285x1026 mm | | | | | | |
| | 10 / 12,00 | 15 / 18,00 | 10 / 12,00 | 15 / 18,00 | 15 / 18,00 | |

Světlík může být vyplněn sklem s tloušťkou 6 mm nebo oboustranně laminovaným panelem s tloušťkou 6 mm.

Možnosti výběru skla pro světlíky:

- A. bezpečnostní sklo, bílé, matné 3.3.1 tloušťka 6,4 mm
- B. bezpečnostní sklo, čiré 3.3.1 tloušťka 6,4 mm
- C. tvrzené sklo, bílé, matné, tloušťka 6 mm
- D. tvrzené sklo, čiré, tloušťka 6 mm

| Typ skla příplatek za šířku (za ks) | Typ A | Typ B | Typ C | Typ D |
|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| „60“ | 25 / 30,00 | 19 / 22,80 | 10 / 12,00 | 10 / 12,00 |
| „70“ | 25 / 30,00 | 19 / 22,80 | 10 / 12,00 | 10 / 12,00 |
| „80“ | 25 / 30,00 | 19 / 22,80 | 12 / 14,40 | 12 / 14,40 |
| „90“ | 25 / 30,00 | 19 / 22,80 | 12 / 14,40 | 12 / 14,40 |
| „100“ | 25 / 30,00 | 23 / 27,60 | 12 / 14,40 | 12 / 14,40 |

Nelze použít zavírač


| typ | šířka (pouze pro dveře jednokřídlé) | | | |
|-------|-------------------------------------|------|------|-------|
| | (So) | (Sd) | (Ss) | (Sop) |
| „60“ | 680 | 650 | 620 | 750 |
| „70“ | 780 | 750 | 720 | 850 |
| „80“ | 880 | 850 | 820 | 950 |
| „90“* | 980 | 950 | 920 | 1050 |

So - navrhovaný montážní rozměr;
Sd - rozměry dveří na vnější straně zárubně;
Ss - šířka křídla;
Sop - šířka po vnější straně lišty



NADSVĚTLÍKY

DOPORUČENÝ ZPŮSOB SPOJENÍ NADSVĚTLÍKŮ NA PROFILU ZÁRUBNĚ DIN
PŘI POUŽITÍ MONTÁŽNÍCH ŠPALÍKŮ
(špalík není zahrnut v ceně a není dodáván z výroby)




NADSVĚTLÍKY na profilu zárubně DIN (cena za 1 m nadsvětlíku měřeného po venkovní straně zárubně)

FALCOVÝ SYSTÉM

| symbol | rozsah v mm | bílá fólie pro stříkané dveře a bílá: 120 | Stříkané bílá 000** | ECO TOP | laminované | dýhované | UV lak |
|--------|-------------|---|---------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|
| | | | | | HIGH TOP | RETRO, LIMBA, kolekce IV, V, VI, VII | |
| | | | | | LAMISTONE CPL | | |
| | | | | | SILKSTONE | dýhované kolekce I, II, III | |
| | | | | | laminát imitace dřeva | | |
| NP1 | 75-95 | 35 / 42,00 | 48 / 57,60 | 35 / 42,00 | 41 / 49,20 | 49 / 58,80 | 56 / 67,20 |
| NP2 | 95-120 | 37 / 44,40 | 51 / 61,20 | 37 / 44,40 | 43 / 51,60 | 51 / 61,20 | 59 / 70,80 |
| NP3 | 120-140 | 40 / 48,00 | 55 / 66,00 | 40 / 48,00 | 48 / 57,60 | 56 / 67,20 | 63 / 75,60 |
| NP4 | 140-160 | 42 / 50,40 | 58 / 69,60 | 42 / 50,40 | 49 / 58,80 | 59 / 70,80 | 68 / 81,60 |
| NP5 | 160-180 | 43 / 51,60 | 60 / 72,00 | 43 / 51,60 | 53 / 63,60 | 63 / 75,60 | 72 / 86,40 |
| NP6 | 180-200 | 47 / 56,40 | 65 / 78,00 | 47 / 56,40 | 56 / 67,20 | 65 / 78,00 | 75 / 90,00 |
| NP7 | 200-220 | 49 / 58,80 | 68 / 81,60 | 49 / 58,80 | 59 / 70,80 | 69 / 82,80 | 80 / 96,00 |
| NP8 | 220-240 | 52 / 62,40 | 71 / 85,20 | 52 / 62,40 | 61 / 73,20 | 72 / 86,40 | 83 / 99,60 |
| NP9 | 240-260 | 53 / 63,60 | 74 / 88,80 | 53 / 63,60 | 65 / 78,00 | 76 / 91,20 | 88 / 105,60 |
| NP10 | 260-280 | 56 / 67,20 | 78 / 93,60 | 56 / 67,20 | 67 / 80,40 | 79 / 94,80 | 91 / 109,20 |
| NP11 | 280-300 | 59 / 70,80 | 81 / 97,20 | 59 / 70,80 | 70 / 84,00 | 83 / 99,60 | 95 / 114,00 |


cena nadsvětlíku = cena 1mb x 2(A+B)+ cena 1m² skla x (A x B)

volitelně použití obložek 80 mm



Maximální rozměry nadsvětlíků a bočních světlíků jsou:
nadsvětlíky SxH = 2190x700 mm
boční světlíky SxH = 1000x2093 mm

DOPORUČENÝ ZPŮSOB SPOJENÍ NADSVĚTLÍKŮ NA PROFILU ZÁRUBNĚ DIN DUO
PŘI POUŽITÍ MONTÁŽNÍCH ŠPALÍKŮ




NADSVĚTLÍKY na profilu zárubně DIN DUO (cena za 1 m nadsvětlíku měřeného po venkovní straně zárubně)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

| symbol | rozsah v mm | bílá fólie pro stříkané dveře a bílá: 120 | Stříkané bílá 000** | ECO TOP | laminované | dýhované | UV lak |
|--------|-------------|---|---------------------|------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------|
| | | | | | HIGH TOP | RETRO, LIMBA, kolekce IV, V, VI, VII | |
| | | | | | LAMISTONE CPL | | |
| | | | | | SILKSTONE | dýhované kolekce I, II, III | |
| | | | | | laminát imitace dřeva | | |
| ND1 | 75-80 | 37 / 44,40 | 51 / 61,20 | 37 / 44,40 | 43 / 51,60 | 51 / 61,20 | 58 / 69,60 |
| ND2 | 80-85 | 37 / 44,40 | 51 / 61,20 | 37 / 44,40 | 43 / 51,60 | 51 / 61,20 | 58 / 69,60 |
| ND3 | 85-95 | 38 / 45,60 | 53 / 63,60 | 38 / 45,60 | 45 / 54,00 | 52 / 62,40 | 60 / 72,00 |
| ND4 | 95-120 | 39 / 46,80 | 55 / 66,00 | 39 / 46,80 | 46 / 55,20 | 54 / 64,80 | 62 / 74,40 |
| ND5 | 120-140 | 42 / 50,40 | 58 / 69,60 | 42 / 50,40 | 50 / 60,00 | 58 / 69,60 | 66 / 79,20 |
| ND6 | 140-160 | 44 / 52,80 | 61 / 73,20 | 44 / 52,80 | 52 / 62,40 | 62 / 74,40 | 72 / 86,40 |
| ND7 | 160-180 | 46 / 55,20 | 63 / 75,60 | 46 / 55,20 | 56 / 67,20 | 66 / 79,20 | 76 / 91,20 |
| ND8 | 180-200 | 49 / 58,80 | 69 / 82,80 | 49 / 58,80 | 58 / 69,60 | 69 / 82,80 | 79 / 94,80 |
| ND9 | 200-220 | 51 / 61,20 | 70 / 84,00 | 51 / 61,20 | 62 / 74,40 | 73 / 87,60 | 84 / 100,80 |
| ND10 | 220-240 | 54 / 64,80 | 75 / 90,00 | 54 / 64,80 | 65 / 78,00 | 76 / 91,20 | 88 / 105,60 |
| ND11 | 240-260 | 56 / 67,20 | 78 / 93,60 | 56 / 67,20 | 68 / 81,60 | 80 / 96,00 | 93 / 111,60 |
| ND12 | 260-280 | 59 / 70,80 | 81 / 97,20 | 59 / 70,80 | 70 / 84,00 | 83 / 99,60 | 96 / 115,20 |
| ND13 | 280-300 | 62 / 74,40 | 85 / 102,00 | 62 / 74,40 | 74 / 88,80 | 87 / 104,40 | 100 / 120,00 |


cena nadsvětlíky = cena 1mb x 2(A+B)+ cena 1m² skla x A x B



Maximální rozměry nadsvětlíků a bočních světlíků jsou:
nadsvětlíky SxH = 2207x700 mm
boční světlíky SxH = 1000x2133 mm

| Do nadsvětlíků se dodává sklo typ/vzor: | cena za 1 m² |
|---|--------------|
| A. bezpečnostní sklo, bílé, matné 3.3.1 tloušťka 6,4 mm | 114 / 136,80 |
| B. bezpečnostní sklo, čiré 3.3.1 tloušťka 6,4 mm | 78 / 93,60 |
| C. tvrzené sklo, bílé, matné, tloušťka 6 mm | 77 / 92,40 |
| D. tvrzené sklo, čiré, tloušťka 6 mm | 62 / 74,40 |

DOPORUČENÝ ZPŮSOB SPOJENÍ NADSVĚTLÍKŮ NA PROFILU PEVNÉ ZÁRUBNĚ



FALCOVÝ SYSTÉM

NADSVĚTLÍKY na profilu pevné zárubně POL-SKONE (cena za 1 m nadsvětliku měřeného po venkovní straně zárubně)


| | bílá fólie pro stříkané dveře a bílá: 120 | Stříkané bílá 000** | ECO TOP | laminované | dýhované | UV lak |
|-------------|---|---------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| | | | | HIGH TOP | | |
| pevná 92 mm | 42 / 50,40 | 59 / 70,80 | 42 / 50,40 | LAMISTONE CPL | dýhované kolekce I, II, III | RETRO, LIMBA, kolekce IV, V, VI, VII |
| | | | | SILKSTONE | | |
| | | | | laminát imitace dřeva | | |
| | | | | | 59 / 70,80 | 68 / 81,60 |

cena nadsvětliku = cena 1mb x 2(A+B)+ cena 1m² skla x (A x B)

BEZFALCOVÝ SYSTÉM

NADSVĚTLÍKY na profilu pevné zárubně DUO (cena za 1 m nadsvětliku měřeného po venkovní straně zárubně)

DOPORUČENÝ ZPŮSOB SPOJENÍ NADSVĚTLÍKŮ NA PROFILU PEVNÉ ZÁRUBNĚ DUO



| | bílá fólie pro stříkané dveře a bílá: 120 | Stříkané bílá 000** | ECO TOP | laminované | dýhované | UV lak |
|-------------|---|---------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| | | | | HIGH TOP | | |
| pevná 92 mm | 42 / 50,40 | 59 / 70,80 | 42 / 50,40 | LAMISTONE CPL | dýhované kolekce I, II, III | RETRO, LIMBA, kolekce IV, V, VI, VII |
| | | | | SILKSTONE | | |
| | | | | laminát imitace dřeva | | |
| | | | | | 59 / 70,80 | 68 / 81,60 |

cena nadsvětliku = cena 1mb x 2(A+B)+ cena 1m² skla x (A x B)


VÝZTUŽ HRANY KŘÍDLA A ZÁRUBNĚ Z NEREZOVÉ OCELI S TLOUŠŤKOU 0,6 MM

Výztuž svislých hran křídla lze použít u křidel s tloušťkou 40 mm s povrchem LAMISTONE, SILKSTONE, CPL 0,2; CPL 0,5; CPL 0,7 a lakovaným a dýhovaným povrchem.

Výztuž hrany lze použít u pevné dřevěné zárubně nebo nastavitelné dřevěné zárubně ZZ s povrchem LAMISTONE, SILKSTONE, CPL 0,15 a lakovaným a dýhovaným povrchem.

Výztuže pro závěs EXPERT

V případě kyvných dveří se výztuž hrany křídla používá na opačné straně ke straně se závěsy.



| Typ ochrany křídla nebo zárubně | Příplatek je v katalogové ceně |
|--|--------------------------------|
| Sada ochranných elementů pro křídlo o tloušťce 40 mm (svislá ochrana na straně se zámkem a svislá ochrana na straně se závěsy) | 147 / 176,40 |
| Sada ochranných elementů pro pevnou zárubeň (svislá ochrana na straně se zámkem a svislá ochrana na straně se závěsy) | 139 / 166,80 |
| Sada ochranných elementů pro nastavitelnou zárubeň (svislá ochrana na straně se zámkem a svislá ochrana na straně se závěsy) | 139 / 166,80 |

ROZMĚRY KŘÍDEL


Směry otevírání – jednokřídlé dveře falcové



Levé dveře
strana s viditelnými závěsy

Pravé dveře
strana s viditelnými závěsy

Světlost mezi křídlem a podlahou



verze se švýcarským
prahem (volba)

Pro správnou montáž otvíraných a skládacích dveří musí být otvor ve zdi (So) na každé straně větší o 10-15 mm než rozměry dveří na vnější straně zárubně (Sd).

Adresy autorizovaných montážních firem naleznete na www.pol-skone.cz

Doporučujeme podrobný návod k montáži dveří „Akademie dobré montáže POL-SKONE“ na DVD.

Lze objednat i kratší křídla a křídla pro samostatné zkrácení montážním týmem (nutná konzultace s oddělením výroby).

PEVNÉ ZÁRUBNĚ

PEVNÁ Z MDF




ZÁVĚSY



čepový závěs šroubovací
15/40/10 - část dolní,
typ O - část horní


Směry otevírání – dvoukřídlé dveře falcové



Levé dveře:
levé křídlo hlavní – pravé blokováné

Pravé dveře:
pravé křídlo hlavní – levé blokováné


FALCOVÝ SYSTÉM



falcová křídla POL-SKONE pasují do všech zárubní odpovídajících polským oborovým normám

| šířka (Ss) | výška ve falci | Zárubně: pevná z MDF, nastavitelná DIN (ZP), kovová |
|----------------------|----------------|--|
| 618 718 818 918 (mm) | 1970 (mm) | |
| 620 720 820 920 (mm) | 1970 (mm) | |

BEZFALCOVÝ SYSTÉM




| šířka (Ss) | výška | ZÁRUBNĚ: nastavitelná DIN Duo (ZD), pevná Duo, nastavitelná Duo (DI) |
|----------------------|-----------|--|
| 625 725 825 925 (mm) | 1985 (mm) | |



| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| pro jednokřídlé | 51 / 61,20 | 57 / 68,40 | 51 / 61,20 |
| tovární zkrácení zárubně příplatek + 20% | | | |
| pro dvoukřídlé příplatek + 50% | | | |

volba: krycí lišty LD6, LD7
zárubeň MDF není lakovaná

ROZMĚRY



dveře s pevnou zárubní

| jednokřídlé dveře | | | | dvoukřídlé dveře | | |
|-------------------|------|------|------|------------------|------|------|
| typ | (So) | (Sd) | (Ss) | typ | (So) | (Sd) |
| „60“ | 712 | 692 | 620 | „60“+„60“ | 1362 | 1342 |
| „70“ | 812 | 792 | 720 | „60“+„70“ | 1462 | 1442 |
| „80“ | 912 | 892 | 820 | „60“+„80“ | 1562 | 1542 |
| „90“* | 1012 | 992 | 920 | „60“+„90“ | 1662 | 1642 |
| | | | | „70“+„80“ | 1762 | 1742 |
| | | | | „70“+„90“ | 1862 | 1842 |
| | | | | „80“+„90“ | 1962 | 1942 |
| | | | | „90“+„90“ | | |

výška: (Ho) 2024, (Hd) 2014, (Hs) 1970

Volitelně: „100“ – příplatek 12 / 14,40, „110“ – příplatek 23 / 27,60

Ss – šířka křídla (620, 720, 820, 920); Hs – výška křídla;

Sd, Hd – rozměry dveří na vnější straně zárubně;

So, Ho – navrhovaný montážní rozměr;

* u křidel ASTOR, GRAF So= 980; Sd= 960; Ss=888

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křidel, zárubní a rámečků.

PEVNÉ ZÁRUBNĚ

Ceny (EUR): **bez DPH** / s DPH (DPH 20%)

PEVNÁ POL-SKONE



| | ECO TOP (INTER-AMBER) | laminované | bílá fólie pro stříkané dveře a bílá: 120 | Stříkané bílá 000* | UV lak | |
|-------------------|--------------------------|---------------------------|---|-----------------------|---|--|
| | | HIGH TOP LAMISTONE CPL | | | dýhované | |
| | | SILKSTONE | | | přírodní dýny (kolekce I,II,III) | kolekce: IV, V, VI, VII, RETRO, LIMBA |
| pro jednokřídlové | 74 / 88,80 | 86 / 103,20 | 74 / 88,80 | 103 / 123,60 | 107 / 128,40 | 126 / 151,20 |
| pro dvoukřídlé | 127 / 152,40 | 133 / 159,60 | 127 / 152,40 | 176 / 211,20 | 150 / 180,00 | 178 / 213,60 |


tovární zkrácení zárubně příplatek + 20%

volba: krycí lišty LD6, LD7

Ve standardní verzi se u dřevěných zárubní nacházejí montážní otvory se sadou zásepek.
Za příplatek lze objednat zárubně bez otvorů (6 / 7,20)

*odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks) ekologické akrylové barvy

ROZMĚRY



ZÁVĚSY



čepový závěs
šroubovací typ A



čepový závěs
šroubovací typ C



čepový závěs
šroubovací typ D

ELEKTRICKÝ PROTIPLECH DO INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

| ELEKTRICKÉ ZÁMKY pro vnitřní dveře | Elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12AC (pro křídla vybavená zámkem LOB Z755B*) | Elektrický zámek reverzní Hartte XS (pro křídla vybavená zámkem LOB Z755B*) |
|---------------------------------------|--|---|
| pro pevnou zárubeň | 65 / 78,00 | 49 / 58,80 |

* příplatek za zámek LOB Z755B 19 / 22,80

| jednokřídlové dveře | | | | dvoukřídlé dveře | | |
|---------------------|------|------|------|---------------------|------|------|
| typ | (So) | (Sd) | (Ss) | typ | (So) | (Sd) |
| „60“ | 709 | 689 | 618 | „60“+„60“ | 1343 | 1323 |
| „70“ | 809 | 789 | 718 | „60“+„70“ | 1443 | 1423 |
| „80“ | 909 | 889 | 818 | „60“+„80“ „70“+„70“ | 1543 | 1523 |
| „90“* | 1009 | 989 | 918 | „60“+„90“ „70“+„80“ | 1643 | 1623 |
| | | | | „70“+„90“ „80“+„80“ | 1743 | 1723 |
| | | | | „80“+„90“ | 1843 | 1823 |
| | | | | „90“+„90“ | 1943 | 1923 |

výška: (Ho) 2025, (Hd) 2013, (Hs) 1970

Volitelně: „100“ – příplatek 12 / 14,40, „110“ – příplatek 23 / 27,60

Ss – šířka křídla ve falci (618, 718, 818, 918); Hs - výška křídla ve falci;

Sd, Hd - rozměry dveří na vnější straně zárubně; So, Ho - navrhovaný montážní rozměr


* u křídla ASTOR, GRAF So=983; Sd=963; Ss=892; Sop=1068

Možnost použití elektronického zámku v zárubni POL-SKONE

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečku.

PEVNÉ ZÁRUBNĚ

PEVNÁ DUO



| | ECO TOP bílá fólie pro stříkané dveře | Stříkané bílá 000* | HIGH TOP LAMISTONE CPL SILKSTONE | UV lak dýhované |
|--|--|--------------------|--|--------------------|
| pro jednokřídlové | 174 / 208,80 | 242 / 290,40 | 174 / 208,80 | 216 / 259,20 |
| tovární zkrácení zárubně příplatek + 20% | | | | |
| pro dvoukřídlové příplatek + 50% | | | | |

*odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks) ekologické akrylové barvy

PEVNÁ ZÁRUBĚŇ PRO KŘÍDLA PASSO Alto

| | LAMISTONE CPL SILKSTONE | UV lak dýhované |
|--|----------------------------|--------------------|
| pro jednokřídlové | 209 / 250,80 | 260 / 312,00 |
| tovární zkrácení zárubně příplatek + 20% | | |
| pro dvoukřídlové příplatek + 50% | | |


Ve standardní verzi se u dřevěných zárubně nacházejí montážní otvory se sadou zásepek. Za příplatek lze objednat zárubně bez otvorů (6 / 7,20)

ZÁVĚSY



nastavitelný skrytý závěs

ROZMĚRY



| jednokřídlové dveře | | | | dvoukřídlé dveře | | |
|---|-------|------|------|------------------|------|------|
| typ | (So) | (Sd) | (Ss) | typ | (So) | (Sd) |
| „60” | 713 | 693 | 625 | „60+60” | 1328 | 1308 |
| „70” | 813 | 793 | 725 | „60+70” | 1428 | 1408 |
| „80” | 913 | 893 | 825 | „60+80”, „70+70” | 1528 | 1508 |
| „90” | 1013* | 993* | 925* | „60+90”, „70+80” | 1628 | 1608 |
| | | | | „70+90”, „80+80” | 1728 | 1708 |
| | | | | „80+90” | 1828 | 1808 |
| | | | | „90+90” | 1928 | 1908 |
| výška: (Ho) 2040 mm, (Hd) 2028 mm, (Hs) 1985 mm | | | | | | |
| VERTO: výška: (Ho) 2093 mm, (Hd) 2083 mm, (Hs) 2040 mm | | | | | | |
| PASSO Alto: výška: (Ho) 2293 mm, (Hd) 2283 mm, (Hs) 2240 mm | | | | | | |

*Nestandardní šířka „90” u vzorů GRAF DUO, ASTOR DUO: (So) 1006, (Sd) 986, (Ss) 918

So, Ho - navrhovaný montážní rozměr;
Sd, Hd - rozměry dveří na vnější straně zárubně;
Ss - šířka křídla;
Hs - výška křídla;
Sop - šířka po vnější straně lišty;
Hop - výška po vnější straně lišty
Pozor: Dvoukřídlé dveře Graf Duo, Astor Duo nejsou nabízeny v šířce „90”

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečku.

NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ

Geny (EUR): **bez DPH** / s DPH (DPH 20%)

NOVINKA obložka 80 mm volitelně bez příplatku

NASTAVITELNÁ SYSTÉM DIN



| symbol | rozsah v mm | ECO TOP | laminované | | bílá fólie pro stříkané dveře a bílá: 120 | Stříkané bílá 000* | UV lak | |
|--------|-------------|--------------|--------------|-------------------------|---|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | HIGH TOP | LAMISTONE CPL | | | dýhované | |
| | | | SILKSTONE | laminát i imitace dřeva | | | přírodní dýhy (kolekce I,II,III) | kolekce: IV, V, VI, VII, RETRO, LIMBA |
| ZP1 | 75-95 | 79 / 94,80 | 86 / 103,20 | 79 / 94,80 | 110 / 132,00 | 160 / 192,00 | 185 / 222,00 | |
| ZP2 | 95-120 | 82 / 98,40 | 89 / 106,80 | 82 / 98,40 | 113 / 135,60 | 166 / 199,20 | 191 / 229,20 | |
| ZP3 | 120-140 | 84 / 100,80 | 92 / 110,40 | 84 / 100,80 | 117 / 140,40 | 170 / 204,00 | 196 / 235,20 | |
| ZP4 | 140-160 | 86 / 103,20 | 95 / 114,00 | 86 / 103,20 | 120 / 144,00 | 176 / 211,20 | 203 / 243,60 | |
| ZP5 | 160-180 | 89 / 106,80 | 97 / 116,40 | 89 / 106,80 | 124 / 148,80 | 180 / 216,00 | 208 / 249,60 | |
| ZP6 | 180-200 | 92 / 110,40 | 101 / 121,20 | 92 / 110,40 | 128 / 153,60 | 188 / 225,60 | 216 / 259,20 | |
| ZP7 | 200-220 | 96 / 115,20 | 105 / 126,00 | 96 / 115,20 | 133 / 159,60 | 195 / 234,00 | 223 / 267,60 | |
| ZP8 | 220-240 | 99 / 118,80 | 108 / 129,60 | 99 / 118,80 | 138 / 165,60 | 201 / 241,20 | 232 / 278,40 | |
| ZP9 | 240-260 | 102 / 122,40 | 112 / 134,40 | 102 / 122,40 | 142 / 170,40 | 208 / 249,60 | 239 / 286,80 | |
| ZP10 | 260-280 | 106 / 127,20 | 115 / 138,00 | 106 / 127,20 | 147 / 176,40 | 214 / 256,80 | 247 / 296,40 | |
| ZP11 | 280-300 | 110 / 132,00 | 120 / 144,00 | 110 / 132,00 | 153 / 183,60 | 224 / 268,80 | 259 / 310,80 | |

pro dvoukřídlové příplatek + 50%

Možnost obložení stěny až do šířky 526 mm (cena po konzultaci s oddělením výroby).

* odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks) ekologické akrylové barvy

Existuje možnost vyrobit zárubně ve větších než maximálních rozměrech uvedených výše v tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).

ZÁVĚSY



čepový závěs šroubovací
typ Z (část dolní)
+ typ O (část horní)

Lze použít zesílení pod dveřní zavírač - příplatek 17 / 20,00

POZOR! Doporučujeme zvětšit stavební otvor o 16 mm

K nastavitelné zárubni SYSTÉM DIN nabízíme tunelovou zárubně ZT SYSTÉM DIN (str. 120)

Možnost použití elektronického zámku v zárubni DIN

ELEKTRICKÉ ZÁMKY PRO VNITŘNÍ DVEŘE



elektrické zámky

| ELEKTRICKÉ ZÁMKY pro vnitřní dveře | Elektrický zámek averzní JiS typ 1710-12AC (pro křídla vybavená zámkem LOB Z755B*) | Elektrický zámek reverzní Hartte XS (pro křídla vybavená zámkem LOB Z755B*) |
|---|--|---|
| do nastavitelné zárubně DIN (ZP) (nutnost zvětšit montážní otvor o 25 mm s ohledem na dřevěné zesílení zárubně v místě montáže elektronického zámku, frézování v obložení je provedeno strojně) | 76 / 91,20 | 49 / 58,80 |

Averzní, model 1710 - 12AC, bez napětí zamknutý, po přívodu napětí odemknutý

Reverzní, model Hartte XS, bez napětí odemknutý, po přívodu napětí zamknutý

Symbole AC/DC označují střídavý nebo stejnosměrný proud

V ceně je zahrnuto dřevěné zesílení zárubně v místě montáže elektrického zámku.

* příplatek za zámek LOB Z755B 19 / 22,80


Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubni a rámečku.

ROZMĚRY

Nastavitelná SYSTÉM DIN

Verze A

Verze B **NOVINKA**



K nastavitelné zárubni Systém DIN nabízíme tunelový systém ZT SYSTÉM DIN

| jednokřídlové dveře | | | | | | dvoukřídlové dveře | | | | |
|---------------------|------|------|------|--------|--------|---------------------|------|------|--------|--------|
| šířka | | | | | | šířka | | | | |
| typ | (So) | (Sd) | (Ss) | (Sopa) | (Sopb) | typ | (So) | (Sd) | (Sopa) | (Sopb) |
| „60“ | 700 | 650 | 620 | 750 | 790 | „60“+„60“ | 1330 | 1300 | 1400 | 1440 |
| „70“ | 800 | 750 | 720 | 850 | 890 | „60“+„70“ | 1430 | 1400 | 1500 | 1540 |
| „80“ | 900 | 850 | 820 | 950 | 990 | „60“+„80“ „70“+„80“ | 1530 | 1500 | 1600 | 1640 |
| „90“* | 1000 | 950 | 920 | 1050 | 1090 | „60“+„90“ „70“+„90“ | 1630 | 1600 | 1700 | 1740 |
| | | | | | | „70“+„90“ „80“+„90“ | 1730 | 1700 | 1800 | 1840 |
| | | | | | | „80“+„90“ | 1830 | 1800 | 1900 | 1940 |
| | | | | | | „90“+„90“ | 1930 | 1900 | 2000 | 2400 |

výška: (Ho) 2010, (Hd) 1993, (Hs) 1970, (Hopa) 2043, (Hopb) 2063

Volitelně: „100“ – příplatek 12 / 14,40

Ss – šířka křídla ve falci (620, 720, 820, 920);

Hs - výška křídla ve falci; Sd, Hd - rozměry dveří na vnější straně zárubně;

So, Ho - navrhovaný montážní rozměr

Sop - šířka po vnější straně lišty

Hop - výška po vnější straně lišty

* u křídla ASTOR, GRAF

So=950; Sd=920; Ss=892; Sop=1020

NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ

NASTAVITELNÁ DIN DUO



| symbol | rozsah v mm | laminované | | | UV lak | |
|--------|-------------|------------------------|--------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | | laminate imitace dřeva | ECO TOP | Stříkané bílá 000* | přírodní dýhy (kolekce I, II, III) | kolekce: IV, V, VI, VII, RETRO, LIMBA |
| ZD1 | 75-80mm | 183 / 219,60 | 176 / 211,20 | 255 / 306,00 | 258 / 309,60 | 282 / 338,40 |
| ZD2 | 80-85mm | 183 / 219,60 | 176 / 211,20 | 255 / 306,00 | 258 / 309,60 | 282 / 338,40 |
| ZD3 | 85-95mm | 183 / 219,60 | 176 / 211,20 | 255 / 306,00 | 258 / 309,60 | 282 / 338,40 |
| ZD4 | 95-120mm | 186 / 223,20 | 179 / 214,80 | 259 / 310,80 | 263 / 315,60 | 288 / 345,60 |
| ZD5 | 120-140mm | 189 / 226,80 | 182 / 218,40 | 263 / 315,60 | 268 / 321,60 | 293 / 351,60 |
| ZD6 | 140-160mm | 192 / 230,40 | 183 / 219,60 | 266 / 319,20 | 273 / 327,60 | 300 / 360,00 |
| ZD7 | 160-180mm | 194 / 232,80 | 186 / 223,20 | 270 / 324,00 | 278 / 333,60 | 306 / 367,20 |
| ZD8 | 180-200mm | 198 / 237,60 | 190 / 228,00 | 276 / 331,20 | 285 / 342,00 | 313 / 375,60 |
| ZD9 | 200-220mm | 202 / 242,40 | 193 / 231,60 | 280 / 336,00 | 292 / 350,40 | 321 / 385,20 |
| ZD10 | 220-240mm | 205 / 246,00 | 197 / 236,40 | 286 / 343,20 | 298 / 357,60 | 329 / 394,80 |
| ZD11 | 240-260mm | 209 / 250,80 | 199 / 238,80 | 290 / 348,00 | 305 / 366,00 | 337 / 404,40 |
| ZD12 | 260-280mm | 212 / 254,40 | 203 / 243,60 | 295 / 354,00 | 311 / 373,20 | 344 / 412,80 |
| ZD13 | 280-300mm | 217 / 260,40 | 208 / 249,60 | 302 / 362,40 | 322 / 386,40 | 356 / 427,20 |


tovární zkrácení zárubně příplatek + 20%

pro dvoukřídlové příplatek + 50%

*odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks) ekologické akrylové barvy

Existuje možnost vyrobit zárubně ve větších než maximálních rozměrech uvedených výše v tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).

ROZMĚRY



ZÁVĚSY



nastavitelný skrytý závěs

Lze použít zesílení pod dveřní zavírač - příplatek 17 / 20,40

POZOR! Doporučujeme zvětšit stavební otvor o 16 mm

K nastavitelné zárubni SYSTÉM DIN DUO nabízíme tunelovou zárubě SYSTÉM DIN DUO (str. 120)



obložka Duo

| jednokřídlové dveře | | | | | dvoukřídlové dveře | | | |
|---------------------|------|------|------|-------|--------------------|------|------|-------|
| typ | (So) | (Sd) | (Ss) | (Sop) | typ | (So) | (Sd) | (Sop) |
| „60“ | 690 | 652 | 625 | 792 | „60+60“ | 1305 | 1267 | 1407 |
| „70“ | 790 | 752 | 725 | 892 | „60+70“ | 1405 | 1367 | 1507 |
| „80“ | 890 | 852 | 825 | 992 | „60+80, 70+70“ | 1505 | 1467 | 1607 |
| „90“ | 990* | 952* | 925* | 1092* | „60+90, 70+80“ | 1605 | 1567 | 1707 |
| | | | | | „70+90, 80+80“ | 1705 | 1667 | 1807 |
| | | | | | „80+90“ | 1805 | 1767 | 1907 |
| | | | | | „90+90“ | 1905 | 1867 | 2007 |

výška: (Ho) 2020, (Hd) 2008, (Hs) 1985, (Hop) 2078

*nestandardní šířka u dveřních křídel: GRAF DUO, ASTOR DUO: (So) 983, (Sd) 945, (Ss) 918, (Sop) 1085

Pozor: Dvoukřídlové dveře GRAF DUO, ASTOR DUO nejsou nabízeny v šířce „90“

3 závěsy ve standardu (tyká se dveří s šířkou „90“, kolekce SEMPRE, NOBLE, FIESTA, L-PROJEKT, výpň z dřevaného nebo pině dřevotřískové desky

Volitelně: „100“ – příplatek 12 / 14,40

So, Ho - navrhovaný montážní rozměr

Sd, Hd - rozměry dveří na vnější straně zárubně

Ss - šířka křídla

Hs - výška křídla

Sop - šířka po vnější straně lišty

Hop - výška po vnější straně lišty

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubni a rámečků.

NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ

Geny (EUR): **bez DPH** / s DPH (DPH 20%)

NASTAVITELNÁ DUO



| pro jednokřídlové | | ECO TOP | Stříkané bílá 000* | HIGH TOP | UV lak | pro dveře L-PROJEKT (FP) | |
|--|-------------|-------------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------------|-------------------|
| symbol | rozsah v mm | bílá fólie pro stříkané dveře | | LAMISTONE CPL | dýhované | šedý laminát (222) | dubová dýha (334) |
| | | | | SILKSTONE | | | |
| DI 1 | 76-96 | 208 / 249,60 | 290 / 348,00 | 208 / 249,60 | 230 / 276,00 | 208 / 249,60 | 230 / 276,00 |
| DI 2 | 96-120 | 208 / 249,60 | 290 / 348,00 | 208 / 249,60 | 230 / 276,00 | 208 / 249,60 | 230 / 276,00 |
| DI 3 | 120-140 | 228 / 273,60 | 316 / 379,20 | 228 / 273,60 | 252 / 302,40 | 228 / 273,60 | 252 / 302,40 |
| DI 4 | 140-186 | 228 / 273,60 | 316 / 379,20 | 228 / 273,60 | 252 / 302,40 | 228 / 273,60 | 252 / 302,40 |
| DI 5 | 186-206 | 236 / 283,20 | 328 / 393,60 | 236 / 283,20 | 274 / 328,80 | 236 / 283,20 | 274 / 328,80 |
| DI 6 | 206-252 | 236 / 283,20 | 328 / 393,60 | 236 / 283,20 | 274 / 328,80 | 236 / 283,20 | 274 / 328,80 |
| DI 7 | 252-272 | 253 / 303,60 | 352 / 422,40 | 253 / 303,60 | 295 / 354,00 | 253 / 303,60 | 295 / 354,00 |
| DI 8 | 272-318 | 253 / 303,60 | 352 / 422,40 | 253 / 303,60 | 295 / 354,00 | 253 / 303,60 | 295 / 354,00 |
| DI 9 | 318-338 | 280 / 336,00 | 389 / 466,80 | 280 / 336,00 | 326 / 391,20 | 280 / 336,00 | 326 / 391,20 |
| DI 10 | 338-388 | 280 / 336,00 | 389 / 466,80 | 280 / 336,00 | 326 / 391,20 | 280 / 336,00 | 326 / 391,20 |
| tovární zkrácení zárubně příplatek + 20% | | | | | | | |
| pro dvoukřídlé příplatek + 50% | | | | | | | |

*odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks) ekologické akrylové barvy

NASTAVITELNÁ ZÁRUBĚ DUO PRO KŘÍDLA PASSO Alto

| pro jednokřídlové | | LAMISTONE CPL | UV lak |
|--|-------------|---------------|--------------|
| symbol | rozsah v mm | SILKSTONE | dýhované |
| DI 1 | 76-96 | 238 / 285,60 | 276 / 331,20 |
| DI 2 | 96-120 | 238 / 285,60 | 276 / 331,20 |
| DI 3 | 120-140 | 260 / 312,00 | 302 / 362,40 |
| DI 4 | 140-186 | 260 / 312,00 | 302 / 362,40 |
| DI 5 | 186-206 | 283 / 339,60 | 329 / 394,80 |
| DI 6 | 206-252 | 283 / 339,60 | 329 / 394,80 |
| DI 7 | 252-272 | 304 / 364,80 | 353 / 423,60 |
| DI 8 | 272-318 | 304 / 364,80 | 353 / 423,60 |
| DI 9 | 318-338 | 375 / 450,00 | 391 / 469,20 |
| DI 10 | 338-388 | 375 / 450,00 | 391 / 469,20 |
| tovární zkrácení zárubně příplatek + 20% | | | |
| pro dvoukřídlé příplatek + 50% | | | |

Existuje možnost vyrobit zárubně ve větších než maximálních rozměrech uvedených výše v tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).


Ve standardní verzi se u dřevěných zárubní nacházejí montážní otvory se sadou záślepek. Za příplatek lze objednat zárubně bez otvorů (6 / 7, 20)

ZÁVĚSY



nastavitelný skrytý závěs

ROZMĚRY



| jednokřídlové dveře | | | | | dvoukřídlé dveře | | | |
|--|-------|------|------|-------|------------------|------|------|-------|
| šířka | | | | | šířka | | | |
| typ | (So) | (Sd) | (Ss) | (Sop) | typ | (So) | (Sd) | (Sop) |
| „60“ | 713 | 693 | 625 | 836 | „60+60“ | 1328 | 1308 | 1451 |
| „70“ | 813 | 793 | 725 | 936 | „60+70“ | 1428 | 1408 | 1551 |
| „80“ | 913 | 893 | 825 | 1036 | „60+80“, „70+70“ | 1528 | 1508 | 1651 |
| „90“ | 1013* | 993* | 925* | 1136* | „60+90“, „70+80“ | 1628 | 1608 | 1751 |
| | | | | | „70+90“, „80+80“ | 1728 | 1708 | 1851 |
| | | | | | „80+90“ | 1828 | 1808 | 1951 |
| | | | | | „90+90“ | 1928 | 1908 | 2051 |
| výška: (Ho) 2040, (Hd) 2028, (Hs) 1985, (Hop) 2099 | | | | | | | | |
| PASSO Alto: výška: (Ho) 2293, (Hd) 2283, (Hs) 2240, (Hop) 2360 | | | | | | | | |

*nestandardní šířka u dveřních křídel: ASTOR DUO, GRAF DUO; (So) 1006, (Sd) 986, (Ss) 918, (Sop) 1129

Volitelné: „100“ – příplatek 12 / 14, 40, „110“ – příplatek 23 / 27, 60

So, Ho - navrhovaný montážní rozměr;

Sd, Hd - rozměry dveří na vnější straně zárubně;

Ss - šířka křídla;

Hs - výška křídla;

Sop - šířka po vnější straně lišty;

Hop - výška po vnější straně lišty

Pozor: Dvoukřídlé dveře Graf Duo, Astor Duo nejsou nabízeny v šířce „90“

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubni a rámečku.

NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ

NASTAVITELNÁ SYSTÉM POL-SKONE



ZÁVĚSY



čepový závěs šroubovací typ A



čepový závěs šroubovací typ C



čepový závěs šroubovací typ D

ELEKTRICKÝ PROTIPLECH DO INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ

| ELEKTRICKÉ ZÁMKY | Elektrický zámek averzní JIS typ 1710-12AC (pro křídla vybavená zámkem LOB Z755B*) | Elektrický zámek reverzní Hartte XS (pro křídla vybavená zámkem LOB Z755B*) |
|--|--|---|
| do nastavitelné zárubně POL-SKONE (ZZ) | 65 / 78,00 | 49 / 58,80 |

* příplatek za zámek LOB Z755B **19** / 22,80

Vyřezávání v obložkách pro elektrický otvírač.


| symbol | rozsah v mm | ECO TOP (INTER-AMBER) | lamínované | | | UV lak | |
|--|-------------|-----------------------|-----------------------|---|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | HIGH TOP | LAMISTONE CPL | SILKSTONE | dýhované | |
| | | | lamínát imitace dřeva | bílá fólie pro stříkané dveře a bílá: 120 | Stříkané bílá 000* | přírodní dýhy (kolekce I,II,III) | kolekce: IV, V, VI, VII, RETRO, LIMBA |
| ZZ1 | 62-79 | 113 / 135,60 | 136 / 163,20 | 113 / 135,60 | 157 / 188,40 | 195 / 234,00 | 224 / 268,80 |
| ZZ2 | 79-99 | 113 / 135,60 | 136 / 163,20 | 113 / 135,60 | 157 / 188,40 | 195 / 234,00 | 224 / 268,80 |
| ZZ3 | 99-123 | 122 / 146,40 | 146 / 175,20 | 122 / 146,40 | 170 / 204,00 | 210 / 252,00 | 242 / 290,40 |
| ZZ4 | 123-143 | 122 / 146,40 | 146 / 175,20 | 122 / 146,40 | 170 / 204,00 | 210 / 252,00 | 242 / 290,40 |
| ZZ5 | 143-189 | 134 / 160,80 | 160 / 192,00 | 134 / 160,80 | 186 / 223,20 | 230 / 276,00 | 265 / 318,00 |
| ZZ6 | 189-209 | 134 / 160,80 | 160 / 192,00 | 134 / 160,80 | 186 / 223,20 | 230 / 276,00 | 265 / 318,00 |
| ZZ7 | 209-255 | 145 / 174,00 | 175 / 210,00 | 145 / 174,00 | 202 / 242,40 | 251 / 301,20 | 288 / 345,60 |
| ZZ8 | 255-275 | 145 / 174,00 | 175 / 210,00 | 145 / 174,00 | 202 / 242,40 | 251 / 301,20 | 288 / 345,60 |
| ZZ9 | 275-321 | 157 / 188,40 | 188 / 225,60 | 157 / 188,40 | 218 / 261,60 | 269 / 322,80 | 310 / 372,00 |
| ZZ10 | 321-341 | 157 / 188,40 | 188 / 225,60 | 157 / 188,40 | 218 / 261,60 | 269 / 322,80 | 310 / 372,00 |
| ZZ11 | 341-391 | 172 / 206,40 | 207 / 248,40 | 172 / 206,40 | 239 / 286,80 | 298 / 357,60 | 341 / 409,20 |
| pro dvoukřídlé příplatek + 50% | | | | | | | |
| tovární zkrácení zárubně příplatek + 20% | | | | | | | |

Možnost obložení stěny až do šířky 589 mm (cena po konzultaci s oddělením výroby).

*odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev - str. 141 (min. 2 ks) ekologické akrylové barvy
Ve standardní verzi se u dřevěných zárubní nacházejí montážní otvory se sadou zásepek. Za příplatek lze objednat zárubně bez otvorů (6 / 7,20)

Existuje možnost vyrobit zárubně ve větších než maximálních rozměrech uvedených výše v tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).

ROZMĚRY



| jednokřídlé dveře | | | | | dvoukřídlé dveře | | | |
|-------------------|------|------|------|-------|---------------------|------|------|-------|
| šířka | | | | | šířka | | | |
| typ | (So) | (Sd) | (Ss) | (Sop) | typ | (So) | (Sd) | (Sop) |
| „60“ | 715 | 695 | 618 | 798 | „60“+„60“ | 1350 | 1330 | 1433 |
| „70“ | 815 | 795 | 718 | 898 | „60“+„70“ | 1450 | 1430 | 1533 |
| „80“ | 915 | 895 | 818 | 998 | „60“+„80“+„70“+„70“ | 1550 | 1530 | 1633 |
| „90“* | 1015 | 995 | 918 | 1098 | „60“+„90“+„70“+„80“ | 1650 | 1630 | 1733 |
| | | | | | „70“+„90“+„80“+„80“ | 1750 | 1730 | 1833 |
| | | | | | „80“+„90“ | 1850 | 1830 | 1933 |
| | | | | | „90“+„90“ | 1950 | 1930 | 2033 |

výška: (Ho) 2030, (Hd) 2016, (Hs) 1970, (Hop) 2067

Za příplatek lze objednat zárubně bez otvorů (6 / 7,20)

Volitelně: „100“ – příplatek **12** / 14,40, „110“ – příplatek **23** / 27,60

Ss – šířka křídla ve falci (618, 718, 818, 918); Hs – výška křídla ve falci;

Sd, Hd – rozměry dveří na vnější straně zárubně; So, Ho – navrhovaný montážní rozměr

Sop – šířka po vnější straně lišty

Hop – výška po vnější straně lišty

* u křídla ASTOR, GRAF So=989; Sd=969; Ss=892; Sop=1072

Možnost použití elektronického zámku v zárubni POL-SKONE

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečku.

NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ

Ceny (EUR): **bez DPH** / s DPH (DPH 20%)

NASTAVITELNÁ MODEL 2000




| pro jednokřídlové | | dýhované | | UV lak |
|--|-------------|----------------------------------|-----------------------|--------|
| symbol | rozsah v mm | přírodní dýhy kolekce I, II, III | kolekce: RETRO, LIMBA | |
| ZM1 | 69-86 mm | 195 / 234,00 | 224 / 268,80 | |
| ZM2 | 86-106 mm | 211 / 253,20 | 242 / 290,40 | |
| ZM3 | 106-130 mm | 211 / 253,20 | 242 / 290,40 | |
| ZM4 | 130-150 mm | 230 / 276,00 | 265 / 318,00 | |
| ZM5 | 150-196 mm | 230 / 276,00 | 265 / 318,00 | |
| ZM6 | 196-216 mm | 250 / 300,00 | 288 / 345,60 | |
| ZM7 | 216-262 mm | 250 / 300,00 | 288 / 345,60 | |
| ZM8 | 262-282 mm | 269 / 322,80 | 309 / 370,80 | |
| ZM9 | 282-328 mm | 269 / 322,80 | 309 / 370,80 | |
| ZM10 | 328-348 mm | 298 / 357,60 | 342 / 410,40 | |
| ZM11 | 348-398 mm | 298 / 357,60 | 342 / 410,40 | |
| pro dvoukřídlé příplatek + 50% | | | | |
| tovární zkrácení zárubně příplatek + 20% | | | | |

Možnost obložení stěny až do šířky 595 mm (cena po konzultaci s oddělením výroby).
Ve standardní verzi se u dřevěných zárubní nacházejí montážní otvory se sadou zásepek.
Za příplatek lze objednat zárubně bez otvorů (6 / 7,20)

Existuje možnost vyrobit zárubně ve větších než maximálních rozměrech uvedených výše v tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).

ROZMĚRY



ZÁVĚSY



čepový závěs šroubovací typ C



čepový závěs šroubovací typ D

| jednokřídlové dveře | | | | | dvoukřídlé dveře | | | |
|---------------------|------|------|------|-------|---------------------|------|------|-------|
| šířka | | | | | šířka | | | |
| typ | (So) | (Sd) | (Ss) | (Sop) | typ | (So) | (Sd) | (Sop) |
| „60” | 715 | 695 | 618 | 798 | „60”+„60” | 1350 | 1330 | 1433 |
| „70” | 815 | 795 | 718 | 898 | „60”+„70” | 1450 | 1430 | 1533 |
| „80” | 915 | 895 | 818 | 998 | „60”+„80” „70”+„70” | 1550 | 1530 | 1633 |
| „90” | 1015 | 995 | 918 | 1098 | „60”+„90” „70”+„80” | 1650 | 1630 | 1733 |
| | | | | | „70”+„90” „80”+„80” | 1750 | 1730 | 1833 |
| | | | | | „80”+„90” | 1850 | 1830 | 1933 |
| | | | | | „90”+„90” | 1950 | 1930 | 2033 |

výška: (Ho) 2026, (Hd) 2016, (Hs) 1970, (Hop) 2067

Volitelně: „100” – příplatek **12** / 14,40 „110” – příplatek **23** / 27,60

Ss – šířka křídla ve falci (618, 718, 818, 918);

Hs – výška křídla v polodrážce;

Sd, Hd – rozměry dveří na vnější straně zárubně;

So, Ho – navrhovaný montážní rozměr;

Sop – šířka po vnější straně lišty

Hop – výška po vnější straně lišty

K nastavitelné zárubni Model 2000 nabízíme tunelovou zárubně ZT OK7 (str. 120)

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečků.

NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ

NASTAVITELNÁ MODEL RETRO




| pro jednokřídlové dveře | | dýhované | | UV lak |
|--|-------------|----------------------------------|-----------------------|--------|
| symbol | rozsah v mm | přírodní dýhy kolekce I, II, III | kolekce: RETRO, LIMBA | |
| ZR1 | 69-86 mm | 195 / 234,00 | 224 / 268,80 | |
| ZR2 | 86-106 mm | 211 / 253,20 | 242 / 290,40 | |
| ZR3 | 106-130 mm | 211 / 253,20 | 242 / 290,40 | |
| ZR4 | 130-150 mm | 230 / 276,00 | 265 / 318,00 | |
| ZR5 | 150-196 mm | 230 / 276,00 | 265 / 318,00 | |
| ZR6 | 196-216 mm | 250 / 300,00 | 288 / 345,60 | |
| ZR7 | 216-262 mm | 250 / 300,00 | 288 / 345,60 | |
| ZR8 | 262-282 mm | 269 / 322,80 | 309 / 370,80 | |
| ZR9 | 282-328 mm | 269 / 322,80 | 309 / 370,80 | |
| ZR10 | 328-348 mm | 298 / 357,60 | 342 / 410,40 | |
| ZR11 | 348-398 mm | 298 / 357,60 | 342 / 410,40 | |
| pro dvoukřídlé příplatek + 50% | | | | |
| tovární zkrácení zárubně příplatek + 20% | | | | |

Možnost obložení stěny až do šířky 595 mm (cena po konzultaci s oddělením výroby).

Ve standardní verzi se u dřevěných zárubní nacházejí montážní otvory se sadou záსлеpek. Za příplatek lze objednat zárubně bez otvorů (6 / 7,20)

Existuje možnost vyrobit zárubně ve větších než maximálních rozměrech uvedených výše v tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).

ROZMĚRY



ZÁVĚSY



čepový závěs šroubovací typ C



čepový závěs šroubovací typ D

| jednokřídlové dveře | | | | | dvoukřídlé dveře | | | |
|---------------------|------|------|------|-------|------------------|------|------|-------|
| šířka | | | | | šířka | | | |
| typ | (So) | (Sd) | (Ss) | (Sop) | typ | (So) | (Sd) | (Sop) |
| „60” | 715 | 695 | 618 | 818 | „60+60” | 1350 | 1330 | 1453 |
| „70” | 815 | 795 | 718 | 918 | „60+70” | 1450 | 1430 | 1553 |
| „80” | 915 | 895 | 818 | 1018 | „60+80”, „70+70” | 1550 | 1530 | 1653 |
| „90” | 1015 | 995 | 918 | 1118 | „60+90”, „70+80” | 1650 | 1630 | 1753 |
| | | | | | „70+90”, „80+80” | 1750 | 1730 | 1853 |
| | | | | | „80+90” | 1850 | 1830 | 1953 |
| | | | | | „90+90” | 1950 | 1930 | 2053 |

výška: (Ho) 2026, (Hd) 2016, (Hs) 1970, (Hop) 2077

Volitelně: „100” – příplatek 12 / 14,40, „110” – příplatek 23 / 27,60

Ss – šířka křídla ve falci (618, 718, 818, 918)

Hs – výška křídla ve falci

Sd, Hd – rozměry dveří na vnější straně zárubně

So, Ho – navrhovaný montážní rozměr

Sop – šířka po vnější straně lišty

Hop – výška po vnější straně lišty

K nastavitelné zárubni Model RETRO nabízíme tunelovou zárubeň ZT OK4 (str. 120)

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubni a rámečku.

NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ

Ceny (EUR): **bez DPH** / s DPH (DPH 20%)

NASTAVITELNÁ NOBLE





| pro jednokřídlové | | UV lak |
|--|-------------|---|
| symbol | rozsah v mm | dřívované |
| NB1 | 76-96 | evropský dub, eben, světlý ořech retro, tmavý ořech retro |
| NB2 | 96-120 | 230 / 276,00 |
| NB3 | 120-140 | 230 / 276,00 |
| NB4 | 140-186 | 252 / 302,40 |
| NB5 | 186-206 | 252 / 302,40 |
| NB6 | 206-252 | 274 / 328,80 |
| NB7 | 252-272 | 274 / 328,80 |
| NB8 | 272-318 | 295 / 354,00 |
| NB9 | 318-338 | 295 / 354,00 |
| NB10 | 338-388 | 326 / 391,20 |
| pro dvoukřídlé příplatek + 50% | | |
| tovární zkrácení zárubně příplatek + 20% | | |
| pevná bezfalcová zárubeň 129 / 154,80 | | |

Ve standardní verzi se u dřevěných zárubní nacházejí montážní otvory se sadou zásepkek. Za příplatek lze objednat zárubně bez otvorů (6 / 7,20)

Existuje možnost vyrobít zárubně ve větších než maximálních rozměrech uvedených výše v tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).

ROZMĚRY




ZÁVĚSY

bezfalcový systém



závěs SFS

K bezfalcové zárubni NOBLE nabízíme tunelovou zárubeň ZY s obložkami ON NOBLE/FIESTA (str. 120)
ZPŮSOBY SPOJOVÁNÍ LÍŠT



VERZE A (100 mm)



VERZE B (80 mm)

| jednokřídlové dveře | | | | | | dvoukřídlé dveře | | | | |
|--|------|------|------|---------------------|---------------------|------------------|------|------|---------------------|---------------------|
| typ | (So) | (Sd) | (Ss) | (Sop _a) | (Sop _b) | šířka | | | | |
| „60“ | 713 | 693 | 625 | 876 | 836 | typ | (So) | (Sd) | (Sop _a) | (Sop _b) |
| „70“ | 813 | 793 | 725 | 976 | 936 | „60“ + „60“ | 1328 | 1308 | 1491 | 1451 |
| „80“ | 913 | 893 | 825 | 1076 | 1036 | „60“ + „70“ | 1428 | 1408 | 1591 | 1551 |
| „90“ | 1013 | 993 | 925 | 1176 | 1136 | „60“ + „80“ | 1528 | 1508 | 1691 | 1651 |
| | | | | | | „60“ + „90“ | 1628 | 1608 | 1791 | 1751 |
| | | | | | | „70“ + „80“ | 1728 | 1708 | 1891 | 1851 |
| | | | | | | „70“ + „90“ | 1828 | 1808 | 1991 | 1951 |
| | | | | | | „80“ + „90“ | 1928 | 1908 | 2091 | 2051 |
| výška: (Ho) 2040, (Hd) 2028, (Hs) 1985, (Hop _a) 2119, (Hop _b) 2099 | | | | | | | | | | |

Ss – šířka křídla (625, 725, 825, 925)

Sd, Hd – rozměry dveří na vnější straně zárubně

So, Ho – navrhovaný montážní rozměr

Sop_a, Sop_b – šířka po vnější straně lišty

Hop_a, Hop_b – výška po vnější straně lišty

NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ

NASTAVITELNÁ FIESTA



NASTAVITELNÁ ZÁRUBĚŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE FIESTA

| pro jednokřídlové | | LAMISTONE CPL | UV lak |
|-------------------|-------------|---------------|--------------|
| symbol | rozsah v mm | SILKSTONE | dýhované |
| FB1 | 76-96 | 208 / 249,60 | 230 / 276,00 |
| FB2 | 96-120 | 208 / 249,60 | 230 / 276,00 |
| FB3 | 120-140 | 228 / 273,60 | 252 / 302,40 |
| FB4 | 140-186 | 228 / 273,60 | 252 / 302,40 |
| FB5 | 186-206 | 236 / 283,20 | 274 / 328,80 |
| FB6 | 206-252 | 236 / 283,20 | 274 / 328,80 |
| FB7 | 252-272 | 253 / 303,60 | 295 / 354,00 |
| FB8 | 272-318 | 253 / 303,60 | 295 / 354,00 |
| FB9 | 318-338 | 280 / 336,00 | 326 / 391,20 |
| FB10 | 338-388 | 280 / 336,00 | 326 / 391,20 |

pro dvoukřídlé příplatek + 50%

tovární zkrácení zárubně příplatek + 20%

pevná bezfalcová zárubeň 129 / 154,80

NASTAVITELNÁ ZÁRUBĚŇ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE PASSO Alto (FIESTA)


| pro jednokřídlové | | LAMISTONE CPL | UV lak |
|-------------------|-------------|---------------|--------------|
| symbol | rozsah v mm | | dýhované |
| FA1 | 76-96 | 238 / 285,60 | 276 / 331,20 |
| FA2 | 96-120 | 238 / 285,60 | 276 / 331,20 |
| FA3 | 120-140 | 260 / 312,00 | 302 / 362,40 |
| FA4 | 140-186 | 260 / 312,00 | 302 / 362,40 |
| FA5 | 186-206 | 283 / 339,60 | 329 / 394,80 |
| FA6 | 206-252 | 283 / 339,60 | 329 / 394,80 |
| FA7 | 252-272 | 304 / 364,80 | 353 / 423,60 |
| FA8 | 272-318 | 304 / 364,80 | 353 / 423,60 |
| FA9 | 318-338 | 336 / 403,20 | 391 / 469,20 |
| FA10 | 338-388 | 336 / 403,20 | 391 / 469,20 |

pro dvoukřídlé příplatek + 50%

Ve standardní verzi se u dřevěných zárubní nacházejí montážní otvory se sadou zásepek. Za příplatek lze objednat zárubně bez otvorů (6 / 7,20)

Existuje možnost vyrobit zárubně ve větších než maximálních rozměrech uvedených výše v tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).

ROZMĚRY



| jednokřídlové dveře | | | | | dvoukřídlé dveře | | | |
|---------------------|-------|------|------|-------|------------------|-------|------|-------|
| typ | šířka | | | | typ | šířka | | |
| | (So) | (Sd) | (Ss) | (Sop) | | (So) | (Sd) | (Sop) |
| „60“ | 713 | 693 | 625 | 836 | „60“ + „60“ | 1328 | 1308 | 1451 |
| „70“ | 813 | 793 | 725 | 936 | „60“ + „70“ | 1428 | 1408 | 1551 |
| „80“ | 913 | 893 | 825 | 1036 | „60“ + „80“ | 1528 | 1508 | 1651 |
| „90“ | 1013 | 993 | 925 | 1136 | „60“ + „90“ | 1628 | 1608 | 1751 |
| | | | | | „70“ + „90“ | 1728 | 1708 | 1851 |
| | | | | | „80“ + „90“ | 1828 | 1808 | 1951 |
| | | | | | „90“ + „90“ | 1928 | 1908 | 2051 |

PASSO, CALYPSO, SABIA výška: (Ho) 2040, (Hd) 2028, (Hs) 1985, (Hop) 2099
 VERTO výška: (Ho) 2093, (Hd) 2083, (Hs) 2040
 PASSO Alto: výška: (Ho) 2293, (Hd) 2283, (Hs) 2240, (Hop) 2354

Ss – šířka křídla; Hs - výška křídla
 Sd, Hd - rozměry dveří na vnější straně zárubně
 So, Ho - navrhovaný montážní rozměr
 Sop - šířka po vnější straně lišty
 Hop - výška po vnější straně lišty
 Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu dřívka, zárubně a rámečku.


ZÁVĚSY

bezfalcový systém



závěs SFS

ZPŮSOBY SPOJOVÁNÍ LIŠT



FIESTA

VERZE B (80 mm)

NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ

Ceny (EUR): **bez DPH** / s DPH (DPH 20%)

NASTAVITELNÁ Q-SYSTÉM



| pro jednokřídlové | | bílá fólie pro stříkané dveře a bílá: 120 | Stříkané bílá 000* | LAMISTONE | dýhované | | UV lak |
|--|-------------|---|--------------------|--------------|----------------------------------|---------------------------------|--------|
| symbol | rozsah v mm | | | SILKSTONE | přírodní dýhy kolekce I, II, III | kolekce: VI, VII, RETRO, LIMBA, | |
| ZJ1 | 62-79 | 123 / 147,60 | 171 / 205,20 | 148 / 177,60 | 195 / 234,00 | 224 / 268,80 | |
| ZJ2 | 79-99 | 123 / 147,60 | 171 / 205,20 | 148 / 177,60 | 211 / 253,20 | 242 / 290,40 | |
| ZJ3 | 99-123 | 133 / 159,60 | 185 / 222,00 | 160 / 192,00 | 211 / 253,20 | 242 / 290,40 | |
| ZJ4 | 123-143 | 133 / 159,60 | 185 / 222,00 | 160 / 192,00 | 230 / 276,00 | 265 / 318,00 | |
| ZJ5 | 143-189 | 145 / 174,00 | 202 / 242,40 | 174 / 208,80 | 230 / 276,00 | 265 / 318,00 | |
| ZJ6 | 189-209 | 145 / 174,00 | 202 / 242,40 | 174 / 208,80 | 250 / 300,00 | 288 / 345,60 | |
| ZJ7 | 209-255 | 159 / 190,80 | 220 / 264,00 | 190 / 228,00 | 250 / 300,00 | 288 / 345,60 | |
| ZJ8 | 255-275 | 159 / 190,80 | 220 / 264,00 | 190 / 228,00 | 269 / 322,80 | 309 / 370,80 | |
| ZJ9 | 275-321 | 170 / 204,00 | 236 / 283,20 | 205 / 246,00 | 269 / 322,80 | 309 / 370,80 | |
| ZJ10 | 321-341 | 170 / 204,00 | 236 / 283,20 | 205 / 246,00 | 298 / 357,60 | 342 / 410,40 | |
| ZJ11 | 341-391 | 188 / 225,60 | 261 / 313,20 | 225 / 270,00 | 298 / 357,60 | 342 / 410,40 | |
| pro dvoukřídlové příplatek + 50% | | | | | | | |
| tovární zkrácení zárubně příplatek + 20% | | | | | | | |

*odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks) ekologické akrylové barvy

Ve standardní verzi se u dřevěných zárubní nacházejí montážní otvory se sadou zásepek. Za příplatek lze objednat zárubně bez otvorů (6 / 7,20)

Existuje možnost vyrobit zárubně ve větších než maximálních rozměrech uvedených výše v tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).



ZÁVĚSY



čepový závěs šroubovací typ A



čepový závěs šroubovací typ C




čepový závěs šroubovací typ D



obložková lišta zárubně Q-SYSTÉM (ZJ)

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečku.

ROZMĚRY



| jednokřídlové dveře | | | | | dvoukřídlové dveře | | | |
|--|------|------|------|-------|----------------------|------|------|-------|
| typ | (So) | (Sd) | (Ss) | (Sop) | typ | (So) | (Sd) | (Sop) |
| „60“ | 715 | 695 | 618 | 838 | „60“+„60“ | 1350 | 1330 | 1473 |
| „70“ | 815 | 795 | 718 | 938 | „60“+„70“ | 1450 | 1430 | 1573 |
| „80“ | 915 | 895 | 818 | 1038 | „60“+„80“; „70“+„70“ | 1550 | 1530 | 1673 |
| „90“* | 1015 | 995 | 918 | 1138 | „60“+„90“; „70“+„80“ | 1650 | 1630 | 1773 |
| | | | | | „70“+„90“; „80“+„80“ | 1750 | 1730 | 1873 |
| | | | | | „80“+„90“ | 1850 | 1830 | 1973 |
| | | | | | „90“+„90“ | 1950 | 1930 | 2073 |
| výška: (Ho) 2030, (Hd) 2016, (Hs) 1970, (Hop) 2088 | | | | | | | | |

Za příplatek lze objednat zárubně bez otvorů (6 / 7,20)

Volitelně: „100“ – příplatek 12 / 14,40, „110“ – příplatek 23 / 27,60

Ss – šířka křídla ve falci (618, 718, 818, 918); Hs – výška křídla ve falci;

Sd, Hd – rozměry dveří na vnější straně zárubně; So, Ho – navrhovaný montážní rozměr

Sop – šířka po vnější straně lišty

Hop – výška po vnější straně lišty



* u křidel ASTOR, GRAF

So = 989; Sd=969; Ss=892; Sop=1122

Možnost použití elektronického zámku v zárubni POL-SKONE




NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ

NASTAVITELNÁ VERTIGO



ZPŮSOB SPOJOVÁNÍ OBLOŽEK S PANELEM

Svislá kresba (barvy LAMISTONE 258, LAMISTONE 260, 263, 265, SILKSTONE) Vodorovná kresba (barvy LAMISTONE 267, 268, 269) Svislá kresba (barvy LAMISTONE 240, 241, 242)



| Symbol | Rozsah regulace (mm) | Kompletace | LAMISTONE | UV lak |
|--------|----------------------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| | | | SILKSTONE | DÝHOVANÉ 312, 334, 390, RETRO, LIMBA |
| ZV 1 | 75-80 | Panel 75 mm, regulační lišta 12 mm | 228 / 273,60 | 325 / 390,00 |
| ZV 2 | 80-85 | Panel 80 mm, regulační lišta 12 mm | 228 / 273,60 | 326 / 391,20 |
| ZV 3 | 85-95 | Panel 85 mm, regulační lišta 16 mm | 229 / 274,80 | 327 / 392,40 |
| ZV 4 | 95-120 | Panel 95 mm, regulační lišta 32 mm | 233 / 279,60 | 330 / 396,00 |
| ZV 5 | 120-140 | Panel 120 mm, regulační lišta 32 mm | 234 / 280,80 | 335 / 402,00 |
| ZV 6 | 140-160 | Panel 140 mm, regulační lišta 32 mm | 239 / 286,80 | 341 / 409,20 |
| ZV 7 | 160-180 | Panel 160 mm, regulační lišta 32 mm | 243 / 291,60 | 347 / 416,40 |
| ZV 8 | 180-200 | Panel 180 mm, regulační lišta 32 mm | 247 / 296,40 | 353 / 423,60 |
| ZV 9 | 200-220 | Panel 200 mm, regulační lišta 32 mm | 255 / 306,00 | 364 / 436,80 |
| ZV 10 | 220-240 | Panel 220 mm, regulační lišta 32 mm | 259 / 310,80 | 371 / 445,20 |
| ZV 11 | 240-260 | Panel 240 mm, regulační lišta 32 mm | 264 / 316,80 | 378 / 453,60 |
| ZV 12 | 260-280 | Panel 260 mm, regulační lišta 32 mm | 269 / 322,80 | 384 / 460,80 |
| ZV 13 | 280-300 | Panel 280 mm, regulační lišta 32 mm | 273 / 327,60 | 390 / 468,00 |

Nelze použít dřevní zavírač

Na objednávku jsou dostupné panely s následující výškou:

| výška panelů | příplatek (k ceně zárubně s panelem 300 mm) |
|--------------|--|
| 100 mm | - |
| 200 mm | - |
| 400 mm | 5% |
| 500 mm | 10% |
| 600 mm | 15% |
| 700 mm | 20% |
| 800 mm | 25% |
| 900 mm | 30% |
| 1000 mm | 35% |

ROZMĚRY

| šířka (pouze jednokřídlé dveře) | | | | |
|---------------------------------|------|------|-------|------|
| typ | (So) | (Sd) | (Sop) | (Ss) |
| „60°“ | 690 | 652 | 792 | 625 |
| „70°“ | 790 | 752 | 892 | 725 |
| „80°“ | 890 | 852 | 992 | 825 |
| „90°“ | 990 | 952 | 1092 | 925 |

výška: (Ho) 2028, (Hd) 2016, (Hop) 2298

Sd - rozměry dveří na vnější straně zárubně
Hop - výška po vnější straně lišty
Sop - šířka po vnější straně lišty
Hd - výška na vnější straně zárubně

Ho - výška montážního otvoru
So - šířka montážního otvoru
Ss - šířka křídla

Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla, zárubně a rámečků.

SKRYTÁ ZÁRUBEŇ HARMONY



Hliníková zárubeň HARMONY je určena pro použití v bytech a veřejných objektech. Zárubeň je určena pro jednokřídlové dveře, může spolupracovat s otevíracími křídly: DESKOVÉ, TIARA, SIMPLE, INTER AMBER, DECO, DECO LUX.

PARAMETRY

- Třída mechanické odolnosti: 2. třída klasifikace pevnostních požadavků - tj. střední používání.

ROZMĚRY DVEŘÍ

- Otevírané směrem ven. Šířka zárubně „60 - 100“ tj. „695 - 1095 mm“, výška 2082 mm. Šířka křídla 625 - 1025 mm, standardní výška křídla 2040 mm. Lze objednat křídla na výšku 2140, 2240, 2340, 2440 mm.
- Otevírané směrem dovnitř. Šířka zárubně „60 - 100“ tj. „695 - 1095 mm“, výška 2092 mm. Šířka křídla 625 - 1025 mm, standardní výška křídla 2050 mm.
- Lze objednat křídla na výšku 2150, 2240, 2340, 2450 mm.

KONSTRUKCE KŘÍDLA

- Křídlo v bezfalcovém systému (otevírané směrem ven) nebo s vrubem (otevírané dovnitř). Konstrukci křídla tvoří rám z jehličnatého dřeva obložený oboustranně HDF deskami. Výplň křídla tvoří kartonový papír se strukturou „medová plástev“, dřevovaná nebo plná dřevotříška. Jmenovitá tloušťka křídla je 40 mm.
- Konstrukce křídla umožňuje lícování s povrchem zárubně.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA KŘÍDLA

- Povrch hladký, lakovaný, dýhovaný, potažený laminátem CPL o tloušťce 0,2 - 0,7 mm, laminátem HPL o tloušťce 0,7 - 1 mm nebo fólií s imitací dřeva.
- Křídlo bez povrchové úpravy připravené k svépomocnému lakování.

ZÁRUBEŇ BAREVNÁ PRAVIDENÍ

- Skrytá zárubeň pro křídla otevírané směrem dovnitř nebo ven je hliníková eloxovaná nebo hliníková surová pro samostatné natření podle barvy zdi.

PŘÍSLUŠENSTVÍ


STANDARDNÍ VYBAVENÍ

- krytý závěs (nastavitelný ve 3 rovinách) – počet závěsů podle tabulky
- magnetický zámeček na cylindrickou vložku, klíč nebo WC


DOPLŇKY

- klesající těsnění

Otevírané směrem dovnitř



Otevírané směrem ven



| Otevírané směrem dovnitř | | | | |
|--------------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| rozměr dveří | šířka zárubně | šířka montážního otvoru | výška zárubně | výška montážního otvoru |
| „60“ | 695 | 705 | 2092 | 2100 |
| „70“ | 795 | 805 | | |
| „80“ | 895 | 905 | | |
| „90“ | 995 | 1005 | | |
| „100“ | 1095 | 1105 | | |

| Otevírané směrem ven | | | | |
|----------------------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| rozměr dveří | šířka zárubně | šířka montážního otvoru | výška zárubně | výška montážního otvoru |
| „60“ | 695 | 705 | 2082 | 2090 |
| „70“ | 795 | 805 | | |
| „80“ | 895 | 905 | | |
| „90“ | 995 | 1005 | | |
| „100“ | 1095 | 1105 | | |

| rozměry křídla a počet závěsů | k samostatnému natření (surový hliník) | eloxovaný hliník |
|--|--|---------------------|
| „60“ - „80“ x 2040/2050 mm (2 kryté závěsy) | 284 / 340,80 | 343 / 411,60 |
| „90“ - „100“ x 2040/2050 mm (3 kryté závěsy) | 318 / 381,60 | 397 / 476,40 |
| „60“ - „100“ x 2140/2150 mm (3 kryté závěsy) | 365 / 438,00 | 458 / 549,60 |
| „60“ - „100“ x 2240/2250 mm (3 kryté závěsy) | 412 / 494,40 | 518 / 621,60 |
| „60“ - „100“ x 2340/2350 mm (4 kryté závěsy) | 459 / 550,80 | 579 / 694,80 |
| „60“ - „100“ x 2440/2450 mm (4 kryté závěsy) | 560 / 672,00 | 693 / 831,60 |


Ceny (EUR): **bez DPH** / s DPH (DPH 20%)

KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

PEVNÁ KOVOVÁ



povrch pololesklý/satén



KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

- Zárubeň je vyrobena z nejkvalitnějšího ocelového plechu o tloušťce 1,2 mm
- Zárubeň se skládá z: základní zárubně, nastavitelného rámu, obvodového těsnění, čepových závěsů.

NÁTĚR

- Zárubeň natřená práškovou barvou, standardní barvy: bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8017), béžová (RAL 1001)
- Zbývající barvy dle vzorníku RAL nabízeny za příplatek (minimálně 25 ks zárubně v 1 barvě)

KOVÁNÍ

- Čepové závěsy - 3 ks pro šířku „60“-„110“, ARCO
- Obvodové těsnění v bílé, šedé a hnědé barvě

DOPLŇKY V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Imbusový klíč
- Hmoždinky (zárubeň montovaná do zděné stěny)
- Samořezné vrtvy (zárubeň montovaná do stěny ze sádkokartonu)


DOPLŇKOVÉ VOLBY

- Výztuž pro svrchní dveřní zavírač - příplatek **7 / 8,40**
- Provedení z pozinkovaného plechu - příplatek **+ 15%**
- Úprava pro elektrický otvírač - příplatek **34 / 40,80**

- Standardně je zárubeň určena k montáži na hotové stěny a podlahy
- Zárubně FD 12 i FD 14 jsou přizpůsobeny pro křídla v PL normě

| Typ zárubně | Šířka | | | |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | jednokřídlé dveře | | dvoukřídlé dveře | |
| | „60“ ± „90“ | „100“ ± „110“ | „120“ ± „150“ | „160“ ± „200“ |
| FD14 malá | 95 / 114,00 | 104 / 124,80 | 127 / 152,40 | 175 / 210,00 |
| FD12 velká | 111 / 133,20 | 121 / 145,20 | 144 / 172,80 | 192 / 230,40 |


ROZMĚRY FD14



| pro jednokřídlé šířka | | | | dvoukřídlé dveře šířka | | | |
|-----------------------|------|------|------|------------------------|------|------|------|
| typ | (So) | (Sd) | (Sc) | typ | (So) | (Sd) | (Sc) |
| „60“ | 653 | 633 | 697 | „120“ | 1287 | 1267 | 1331 |
| „70“ | 753 | 733 | 797 | „130“ | 1387 | 1367 | 1431 |
| „80“ | 853 | 833 | 897 | „140“ | 1487 | 1467 | 1531 |
| „90“ | 953 | 933 | 997 | „150“ | 1587 | 1567 | 1631 |
| „100“ | 1053 | 1033 | 1097 | „160“ | 1687 | 1667 | 1731 |
| „110“ | 1153 | 1133 | 1197 | „170“ | 1787 | 1767 | 1831 |
| | | | | „180“ | 1887 | 1867 | 1931 |
| | | | | „190“ | 1987 | 1967 | 2031 |
| | | | | „200“ | 2087 | 2067 | 2131 |

So – šířka otvoru, Sd – šířka na vnější straně zárubně, Sc – celková šířka zárubně, Ho – výška otvoru 2046, Hc – celková výška zárubně 2068 mm

ROZMĚRY FD12



| pro jednokřídlé šířka | | | | dvoukřídlé dveře šířka | | | |
|-----------------------|------|------|------|------------------------|------|------|------|
| typ | (So) | (Sd) | (Sc) | typ | (So) | (Sd) | (Sc) |
| „60“ | 681 | 671 | 697 | „120“ | 1315 | 1305 | 1305 |
| „70“ | 781 | 771 | 797 | „130“ | 1415 | 1405 | 1405 |
| „80“ | 881 | 871 | 897 | „140“ | 1515 | 1505 | 1531 |
| „90“ | 981 | 971 | 997 | „150“ | 1615 | 1605 | 1605 |
| „100“ | 1081 | 1071 | 1097 | „160“ | 1715 | 1705 | 1705 |
| „110“ | 1181 | 1171 | 1197 | „170“ | 1815 | 1805 | 1805 |
| | | | | „180“ | 1915 | 1905 | 1905 |
| | | | | „190“ | 2015 | 2005 | 2005 |
| | | | | „200“ | 2115 | 2105 | 2105 |

So – šířka otvoru, Sd – šířka na vnější straně zárubně, Sc – celková šířka zárubně, Ho – výška otvoru 2046, Hc – celková výška zárubně 2068 mm

ZÁVĚSY



standard: čepový závěs šroubovací typ A



trojdílný závěs typ T příplatek **7 / 8,40**

KOVOVÉ ZÁRUBNĚ

NASTAVITELNÁ KOVOVÁ



povrch polelesklý/satén



KONSTRUKCE ZÁRUBNĚ

- Zárubeň je vyrobena z nejkvalitnějšího ocelového plechu o tloušťce 1,5 mm
- Zárubeň se skládá z: základní zárubně, nastavitelného rámu, obvodového těsnění, čepových závěsů.

NÁTĚŘ

- Zárubeň natřená práškovou barvou, standardní barvy: bílá (RAL 9016), šedá (RAL 7047), hnědá (RAL 8017), béžová (RAL 1001)
- Zbývající barvy dle vzorníku RAL nabízeny za příplatek (minimálně 25 ks zárubní v 1 barvě)

KOVÁNÍ

- Čepové závěsy - 3 ks pro šířku „60“-„110“, ARCO
- Obvodové těsnění v bílé, šedé a hnědé barvě

DOPLŇKY V CENĚ ZÁRUBNĚ

- Imbusový klíč
- Hmoždinky (zárubeň montovaná do zděné stěny)
- Samořezné vruty (zárubeň montovaná do stěny ze sádkkartonu)

DOPLŇKOVÉ VOLBY



- Výztuž pro svrchní dveřní zavírač - příplatek **7 / 8,40**
- Provedení z pozinkovaného plechu - příplatek **+ 15%**
- Úprava pro elektrický otvírač - příplatek **34 / 40,80**

- Standardně je zárubeň určena k montáži na hotové stěny a podlahy

| symbol | rozsah v mm | Šířka | | | |
|--------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | jednokřídlé dveře | | dvoukřídlé dveře | |
| | | „60“ ± „90“ | „100“ ± „110“ | „120“ ± „150“ | „160“ ± „200“ |
| ZO 1 | 95 ÷ 125 | 179 / 214,80 | 206 / 247,20 | 242 / 290,40 | 284 / 340,80 |
| ZO 2 | 125 ÷ 155 | 192 / 230,40 | 219 / 262,80 | 254 / 304,80 | 297 / 356,40 |
| ZO 3 | 155 ÷ 185 | 204 / 244,80 | 231 / 277,20 | 266 / 319,20 | 309 / 370,80 |
| ZO 4 | 185 ÷ 215 | 216 / 259,20 | 244 / 292,80 | 279 / 334,80 | 322 / 386,40 |
| ZO 5 | 215 ÷ 245 | 229 / 274,80 | 256 / 307,20 | 291 / 349,20 | 334 / 400,80 |
| ZO 6 | 245 ÷ 275 | 242 / 290,40 | 269 / 322,80 | 304 / 364,80 | 346 / 415,20 |
| ZO 7 | 275 ÷ 305 | 254 / 304,80 | 281 / 337,20 | 316 / 379,20 | 359 / 430,80 |
| ZO 8 | 305 ÷ 335 | 266 / 319,20 | 293 / 351,60 | 329 / 394,80 | 371 / 445,20 |
| ZO 9 | 335 ÷ 365 | 279 / 334,80 | 306 / 367,20 | 341 / 409,20 | 384 / 460,80 |

Existuje možnost vyrobit zárubeň ve větších než maximálních rozměrech uvedených výše v tabulce (po konzultaci s obchodním oddělením).

ROZMĚRY



| jednokřídlé dveře | | | | | dvoukřídlé dveře | | | | |
|-------------------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|
| typ | (So) | (Sc) | (Ho) | (Hc) | typ | (So) | (Sc) | (Ho) | (Hc) |
| „60“ | 687 | 720 | 2012 | 2028 | „125“ | 1339 | 1372 | 2012 | 2028 |
| „70“ | 787 | 820 | | | „140“ | 1489 | 1522 | | |
| „80“ | 887 | 920 | | | „145“ | 1539 | 1572 | | |
| „90“ | 987 | 1020 | | | „150“ | 1589 | 1622 | | |
| „100“ | 1087 | 1120 | | | „160“ | 1689 | 1722 | | |
| „110“ | 1187 | 1220 | | | „165“ | 1739 | 1772 | | |
| | | | | | „170“ | 1789 | 1822 | | |
| | | | | | „180“ | 1889 | 1922 | | |
| | | | | | „185“ | 1939 | 1972 | | |

So – šířka otvoru (+5 mm/-0 mm); Sc – celková šířka zárubně;
Ho – výška otvoru (+5 mm/-0 mm); Hc – celková výška zárubně

U investičních projektů je možná také: zárubeň pevná ocelová a nastavitelná bezalcová.

ZÁVĚSY



standard:
čepový závěs
šroubovací typ A



trojdílný závěs typ T
příplatek **7 / 8,40**

NASTAVITELNÉ ZÁRUBNĚ

Nastavitelná dřevěná NOSTRE



NOVINKA



ZÁVĚSY



čepový závěs šroubovací typ D



čepový závěs šroubovací typ C volitelně za příplatek 6 / 7,20




obložka k zárubni NOSTRE

| pro jednokřídllové | | LAMISTONE CPL | dýhované | |
|--------------------|-----------|---------------|--------------|--------------------------------|
| symbol | | SILKSTONE | Dýhy 311,32 | Kolekce: III, VII RETRO, LIMBA |
| ZS1 | 62-79mm | 148 / 177,60 | 195 / 234,00 | 224 / 268,80 |
| ZS2 | 79-99mm | 148 / 177,60 | 211 / 253,20 | 242 / 290,40 |
| ZS3 | 99-123mm | 160 / 192,00 | 230 / 276,00 | 242 / 290,40 |
| ZS4 | 123-143mm | 160 / 192,00 | 230 / 276,00 | 265 / 318,00 |
| ZS5 | 143-189mm | 174 / 208,80 | 250 / 300,00 | 265 / 318,00 |
| ZS6 | 189-209mm | 174 / 208,80 | 250 / 300,00 | 288 / 345,60 |
| ZS7 | 209-255mm | 190 / 228,00 | 269 / 322,80 | 288 / 345,60 |
| ZS8 | 255-275mm | 190 / 228,00 | 269 / 322,80 | 309 / 370,80 |
| ZS9 | 275-321mm | 205 / 246,00 | 298 / 357,60 | 309 / 370,80 |
| ZS10 | 321-341mm | 205 / 246,00 | 298 / 357,60 | 342 / 410,40 |
| ZS11 | 341-391mm | 225 / 270,00 | 211 / 253,20 | 342 / 410,40 |

pro dvoukřídllové příplatek + 50%
tovární zkrácení zárubně příplatek + 20%

ROZMĚRY



| jednokřídllové dveře | | | | | dveře dvoukřídllové | | | |
|----------------------|------|------|------|-------|--------------------------|------|------|-------|
| typ | (So) | (Sd) | (Ss) | (Sop) | typ | (So) | (Sd) | (Sop) |
| „60” | 715 | 695 | 618 | 838 | „60” + „60” | 1350 | 1330 | 1473 |
| „70” | 815 | 795 | 718 | 938 | „60” + „70” | 1450 | 1430 | 1573 |
| „80” | 915 | 895 | 818 | 1038 | „60” + „80”, „70” + „70” | 1550 | 1530 | 1673 |
| „90” | 1015 | 995 | 918 | 1138 | „60” + „90”, „70” + „80” | 1650 | 1630 | 1773 |
| | | | | | „70” + „90”, „80” + „80” | 1750 | 1730 | 1873 |
| | | | | | „80” + „90” | 1850 | 1830 | 1973 |
| | | | | | „90” + „90” | 1950 | 1930 | 2073 |

Výška: (Ho)2030, (Hd)2016, (Hs)1970, (Hop)2088

Sd - rozměry dveří na vnější straně zárubně; Hop - výška po vnější straně lišty Sop - šířka po vnější straně lišty; Hd - výška na vnější straně zárubně; Ho - výška montážního otvoru; So - šířka montážního otvoru; Ss - šířka křídla


Nastavení obložek NOSTRE

| symbol | rozsah v mm | Kompletace |
|--------|-------------|---|
| ZS1 | 62-79 | Zárubeň 75mm, obložka 32mm, obložka 12mm |
| ZS2 | 79-99 | Zárubeň 92mm, obložka 12mm, obložka 12mm |
| ZS3 | 99-123 | Zárubeň 92mm, obložka 12mm, obložka 52mm |
| ZS4 | 123-143 | Zárubeň 92mm, obložka 12mm, obložka 32mm, panel 76mm |
| ZS5 | 143-189 | Zárubeň 92mm, obložka 12mm, obložka 52mm, panel 76mm |
| ZS6 | 189-209 | Zárubeň 92mm, obložka 12mm, obložka 32mm, panel 142mm |
| ZS7 | 209-255 | Zárubeň 92mm, obložka 12mm, obložka 52mm, panel 142mm |
| ZS8 | 255-275 | Zárubeň 92mm, obložka 12mm, obložka 32mm, panel 208mm |
| ZS9 | 275-321 | Zárubeň 92mm, obložka 12mm, obložka 52mm, panel 208mm |
| ZS10 | 321-341 | Zárubeň 92mm, obložka 12mm, obložka 32mm, panel 274mm |
| ZS11 | 341-391 | Zárubeň 92mm, obložka 12mm, obložka 52mm, panel 274mm |

Vzhledem k přírodnímu charakteru dřeva je možné, že se projeví jejich různé odstíny.

HORNÍ LIŠTY

Ceny (EUR): **bez DPH** / s DPH (DPH 20%)



horní lišta pro jednokřídlové dveře s polodrážkou, jednostranná

Vnější rozměr horní lišty k zárubním Q-SYSTEM
Strana se závěsy rozsah ZJ1-ZJ11
Regulační strana rozsah ZJ4-ZJ11

| šířka | |
|-------------|------|
| typ | (Sk) |
| „60“ | 915 |
| „70“ | 1015 |
| „80“ | 1115 |
| „90“* | 1215 |
| „60“ + „60“ | 1550 |
| „60“ + „70“ | 1650 |
| „70“ + „70“ | 1750 |
| „70“ + „80“ | 1850 |
| „80“ + „80“ | 1950 |
| „80“ + „90“ | 2050 |
| „90“ + „90“ | 2150 |
| výška: (Hk) | 2112 |

* 1199 u křídla ASTOR; GRAF

Vnější rozměr horní lišty k zárubním Q-SYSTEM
Regulační strana rozsah ZJ1-ZJ3

| šířka | |
|-------------|------|
| typ | (Sk) |
| „60“ | 905 |
| „70“ | 1005 |
| „80“ | 1105 |
| „90“** | 1205 |
| „60“ + „60“ | 1540 |
| „60“ + „70“ | 1640 |
| „70“ + „70“ | 1740 |
| „70“ + „80“ | 1840 |
| „80“ + „80“ | 1940 |
| „80“ + „90“ | 2040 |
| „90“ + „90“ | 2140 |
| výška: (Hk) | 2107 |

** 1189 u křídla ASTOR; GRAF

Vnější rozměr horní lišty k zárubním DIN český standard

| šířka | |
|-------------|------|
| typ | (Sk) |
| „60“ | 826 |
| „70“ | 926 |
| „80“ | 1026 |
| „90“*** | 1126 |
| „60“ + „60“ | 1476 |
| „60“ + „70“ | 1576 |
| „70“ + „70“ | 1676 |
| „70“ + „80“ | 1776 |
| „80“ + „80“ | 1876 |
| „80“ + „90“ | 1976 |
| „90“ + „90“ | 2076 |
| výška: (Hk) | 2099 |

***1096 u křídla ASTOR; GRAF

Vnější rozměr horní lišty k zárubním Duo Strana se závěsy rozsah D1-D10
Regulační strana rozsah D3-D10

| šířka | |
|-------------|------|
| typ | (Sk) |
| „60“ | 913 |
| „70“ | 1013 |
| „80“ | 1113 |
| „90“**** | 1213 |
| „60+60“ | 1528 |
| „60+70“ | 1628 |
| „60+80“ | 1728 |
| „60+90“ | 1828 |
| „70+90“ | 1928 |
| „80+90“ | 2028 |
| „90+90“ | 2128 |
| výška: (Hk) | 2122 |

****1206 mm u křídla ASTOR DUO, GRAF DUO

Vnější rozměr horní lišty k zárubním Duo Regulační strana rozsah D1-D2

| šířka | |
|-------------|------|
| typ | (Sk) |
| „60“ | 903 |
| „70“ | 1003 |
| „80“ | 1103 |
| „90“***** | 1203 |
| „60+60“ | 1518 |
| „60+70“ | 1618 |
| „60+80“ | 1718 |
| „60+90“ | 1818 |
| „70+90“ | 1918 |
| „80+90“ | 2018 |
| „90+90“ | 2118 |
| výška: (Hk) | 2117 |

*****1196 mm u křídla ASTOR DUO, GRAF DUO

Vnější rozměr horní lišty k zárubním DIN Duo

| šířka | |
|----------------|------|
| typ | (Sk) |
| „60“ | 870 |
| „70“ | 970 |
| „80“ | 1070 |
| „90“ | 1170 |
| „60+60“ | 1485 |
| „60+70“ | 1585 |
| „60+80, 70+70“ | 1685 |
| „60+90, 70+80“ | 1785 |
| „70+90, 80+80“ | 1885 |
| „80+90“ | 1985 |
| „90+90“ | 2085 |
| výška: (Hk) | 2101 |

KULATÁ OKÉNKA k vnitřním dveřím

Matné bezpečnostní sklo – ve standardním provedení

Průhledné sklo – příplatek + 19 / 22,80 (netýká se BMJ)

Při použití kulatého okénka je nutno objednat jako výplň dveří dřevotřískovou desku



| rozměr | So | cena | barva |
|--|--------|--------------|------------------------------------|
| kulaté okénko 1 (Ø 240 mm, tloušťka 11, 18, 40 mm) | 135 mm | 67 / 80,40 | nerezová ocel (mat) sklo – lakomat |
| kulaté okénko 2 (Ø 320 mm, tloušťka 11, 18, 40 mm) | 215 mm | 89 / 106,80 | |
| kulaté okénko 3 (Ø 350 mm, tloušťka 11, 18, 40 mm) | 235 mm | 104 / 124,80 | |
| kulaté okénko 4 (Ø 400 mm, tloušťka 11, 18, 40 mm) | 280 mm | 119 / 142,80 | |



| rozměr | So | cena | barva |
|---|--------|--------------|------------------------------------|
| kulaté okénko 1 (Ø 250 mm, tloušťka 35-45 mm) | 180 mm | 101 / 121,20 | nerezová ocel (mat) sklo – lakomat |
| kulaté okénko 2 (Ø 300 mm, tloušťka 35-45 mm) | 225 mm | 118 / 141,60 | |
| kulaté okénko 3 (Ø 350 mm, tloušťka 35-45 mm) | 265 mm | 144 / 172,80 | |
| kulaté okénko 4 (Ø 400 mm, tloušťka 35-45 mm) | 295 mm | 153 / 183,60 | |



| rozměr | So | cena | barva |
|---|--------|--------------|------------------------------------|
| kulaté okénko 1 (Ø 250 mm, tloušťka 35-45 mm) | 180 mm | 112 / 134,40 | nerezová ocel (mat) sklo – lakomat |
| kulaté okénko 2 (Ø 300 mm, tloušťka 35-45 mm) | 225 mm | 129 / 154,80 | |
| kulaté okénko 3 (Ø 350 mm, tloušťka 35-45 mm) | 265 mm | 149 / 178,80 | |
| kulaté okénko 4 (Ø 400 mm, tloušťka 35-45 mm) | 295 mm | 170 / 204,00 | |

So – rozměr na vnitřní straně křutového okna
Ve zbyvajících modelech dveří jsou kulatá okénka vyloučena.

| MODELY DVEŘÍ | KULATÁ OKÉNKA POUZE U PLNÝCH VERZÍ | POZNÁMKY |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|
| ARGENT | (BMD, BMJ, BMN) ¹⁾ | ¹⁾ pouze u vzorů W03, W09 |
| CLASSIC | BMD, BMJ, BMN | |
| CLASSIC LUX, CLASSIC LUX DUO | BMD, BMJ, BMN | |
| DECO | BMD, BMJ, BMN | |
| DECO LUX SOFT, DECO LUX | BMD, BMJ, BMN | |
| ETIUDA vzor B0 ETIUDA LUX vzor B0 | BMD, BMJ, BMN | |
| FORM | BMD | |
| GRAND LUX | (BMD, BMJ, BMN) ¹⁾ | ¹⁾ pouze v šířkách „70“, „80“, „90“ |
| IMPULS | (BMD, BMJ, BMN) ¹⁾ | ¹⁾ pouze ve verzí W01 |
| INTERSOLID II ²⁾ | BMD ¹⁾ | ¹⁾ pouze v šířkách „70“, „80“, „90“ ²⁾ netýká se vzoru 10, 11 |
| INTERSOLID, INTERSOLID SOFT | BMD ¹⁾ | ¹⁾ pouze v šířkách „70“, „80“, „90“ |
| SAHARA, KONGO | (BMD, BMJ, BMN) ¹⁾ | ¹⁾ pouze ve verzí A, B, C |
| MILENIUM LUX | (BMD, BMJ, BMN) ¹⁾ | ¹⁾ pouze v šířkách „70“, „80“, „90“ |
| MODERN, MODERN DUO | BMD ¹⁾ | ¹⁾ pouze v šířkách „70“, „80“, „90“ |
| DESKOVÉ, DESKOVÉ DUO | BMD, BMJ, BMN | |
| VENA | (BMD, BMJ, BMN) ¹⁾ | ¹⁾ pouze v šířkách „70“, „80“, „90“ |
| INTER-AMBER | BMD, BMJ, BMN | |
| SIMPLE, SIMPLE DUO | BMD, BMJ, BMN | |
| L-PROJEKT | (BMD, BMJ, BMN) ¹⁾ | ¹⁾ netýká se vzoru S1, S2 |

DOPLŇKY

HÁKOVÝ ZÁMEK (SYSTÉM 2100) k posuvným dveřím



| |
|--|
| volitelně zámek WC, WK |
| chrom, chrom satén, zlatá, zlatá matná, patina |
| 45 / 54,00 |

ÚCHYTY ke skládacím dveřím (standard)

plastové



cena volitelných úchytů ke skládacím a posuvným dveřím je za sadu 2 ks

ÚCHYTY ke skládacím dveřím (volitelné)

mosazné



| |
|----------------------------|
| zlatá, zlatá-satén, patina |
| 30 / 36,00 |


| |
|--------------------|
| chrom-satén, chrom |
| 48 / 57,60 |

ÚCHYTY k posuvným dveřím




Úchyt U3 ve standardu u dveří posuvných po stěně.

| |
|--|
| zlatá, zlatá-mat, chrom, chrom-satén, patina |
| 37 / 44,40 |



Úchyt MAYA*
(vločka 26,5 x 26,5 - 38 / 45,60)

| | |
|--------------|---------------------|
| Úchyt | 111 / 133,20 |
| Úchyt WK, WB | 111 / 133,20 |
| Úchyt WC | 143 / 171,60 |



Úchyt ENTERO*

| | |
|----------|---------------------|
| Úchyt | 89 / 106,80 |
| Úchyt WC | 120 / 144,00 |

WK - pro klíč, WB - pro vložku, WC - pro koupelnový zámek
* Netýká se modelů ASTRO, ASTRO Lux vzor W4, W4S



Úchyt ENTERO II

| | |
|----------|---------------------|
| Úchyt | 56 / 67,20 |
| Úchyt WC | 108 / 129,60 |

DVEŘNÍ ZAVÍRAČ



DVEŘNÍ ZAVÍRAČ

| |
|-------------------|
| cena od |
| 62 / 74,40 |

vyžadované zesílení pod dveřní zavírač a zesílení pod lištou zárubně

na výběr jsou také jiné modely dveřních zavíračů - po konzultaci s obchodním oddělením



ASISTENT OTVÍRÁNÍ

| |
|-----------------------|
| 1170 / 1404,00 |
|-----------------------|



PADACÍ TĚSNĚNÍ

| |
|--------------------------|
| 49 / 58,80 |
| - nákup zvlášť |
| 67 / 80,40 |
| - instalovaná ve dveřích |

možnost použití pouze u křidel o tloušťce min. 40 mm (spodní rám)

DVEŘNÍ ZARÁŽKY



TYP 2 (PODLAHOVÁ)

mosaz, nikl, chrom, hnědá

| |
|-------------------|
| 10 / 12,00 |
|-------------------|



TYP 5 (PODLAHOVÁ)

mosaz, nikl, chrom, hnědá

| |
|-------------------|
| 10 / 12,00 |
|-------------------|

KRYTY NA ZÁVĚSY TYP I (sada 2 ks na jeden závěs)



Barvy: zlatá, zlatá satén, chrom, chrom matný, patina

| |
|-----------------|
| 4 / 4,80 |
|-----------------|

Krytky typ I se používají k závěsům typ C a typ K. Komplet krytek pro jeden závěs se skládá ze dvou stejných krytek. **Nejsou dostupné v české normě**

KRYTY NA ZÁVĚSY TYP II (sada 2 ks na jeden závěs)



Barvy: bílá, hnědá, zlatá, zlatá satén, chrom, chrom matný, patina

| |
|-----------------|
| 3 / 3,60 |
|-----------------|

Krytky typ II se používají k závěsům typ A, typ B, typ D. Komplet krytek pro jeden závěs se skládá z krátké krytky (horní část) a dlouhé krytky (dolní část). **Nejsou dostupné v české normě**

ZÁVĚSY k vnitřním dveřím



čepový závěs šroubovací typ A

čepový závěs šroubovací typ C

čepový závěs šroubovací typ D

čepový závěs šroubovací typ K

čepový závěs šroubovací typ Z (část dolní) + typ O (část horní)

nastavitelný skrytý závěs (DUO SYSTEM)

trojdílný závěs typ T

DRUHÝ SKEL

Ceny (EUR): **bez DPH** / s DPH (DPH 20%)

příplatky k ceně křídel nebo k jednokřídlým dveřím

(k dvoukřídlovým dveřím cena x2)

netýká se modelů FORM, NOBLE, IMPULS, kolekce FIESTA, ETIUDA A1-A3, SEMPRE, HAPPY, VERTIGO, VERTIGO Lux, ASTRO, ASTRO Lux

SKUPINA I

tloušťka skleněné tabule 4 mm



KP

KURA
bezbarvá



CP

CB

CHINCHILA
bezbarvá, hnědá



BB

HLADKÉ, BEZBARVÉ,
PRŮHLEDNÉ

SKUPINA II



PS

POINT-S

SKUPINA III



TA

THELA
bezbarvá

SKUPINA IV

tloušťka skleněné tabule 4 mm



DL

DIAGONAL
bezbarvá



BI

BR

BG*

MATNÉ
matné bílé, matné hnědé, grafit satén

* dostupné pouze u modelů SEMPRE, SEMPRE Alu, SEMPRE Lux, SEMPRE Lux Alu, SEMPRE Sense, SEMPRE Verse (verze W05**)

** tloušťka skleněné tabule 6 mm

tloušťka skleněné tabule 4 mm



DR

DG

DX

DECORMAT
bílé, hnědé, grafit

pouze Sempre Verse (verze W01-W04 bílé, hnědé, grafit),
Passo (verze W06, W07 bílé, hnědé), Passo Alto (verze W07-W09 bílé, hnědé)

| DRUH ZASKLENÍ | SKUPINA I | SKUPINA II | SKUPINA III | SKUPINA IV |
|---|------------|------------|-------------|------------|
| Malá skleněná tabule, INTER-AMBER A01 | 8 / 9,60 | 8 / 9,60 | 12 / 14,40 | 10 / 12,00 |
| velká skleněná tabule; 6 skleněných tabulí; Deco 04SD, 05SD; Deco Vario A, D1; INTER-AMBER BS2, AS4, ASM4; SIMPLE 01, 02, 03; FIORD 03SD; SKLÁDACÍ D2; SKLÁDACÍ CLASSIC D1; DESKOVÉ 04SD, 05SD; NOSTRE, CREO A8, AD, D6, DD | 28 / 33,60 | 28 / 33,60 | 52 / 62,40 | 40 / 48,00 |
| 8 skleněných tabulí; 10 skleněných tabulí; FIORD 02S8; NOSTRE OSD; CREO C10, CD | 52 / 62,40 | 52 / 62,40 | 93 / 111,60 | 70 / 84,00 |
| jedna skleněná tabule pro FIORD (1M, S3); Deco Vario B, C, D3; QUATTRO; SAHARA; KONGO; GRAF; SIMPLE 04; INTER-AMBER C, D, E, F; CREO B1-B4 | 10 / 12,00 | 10 / 12,00 | 15 / 18,00 | 12 / 14,40 |

CENA VNITŘNÍCH FALCOVÝCH DVEŘÍ A KŘÍDEL **SE SNIŽUJE** V PŘÍPADĚ:
DODÁVKY BEZ ZASKLENÍ - 6 / 7,20

VENTILACE

| | Plastové pouzdra T1-T4, T10-T15 | Plastové pouzdra T250-T297 | Plastové pouzdra T121-T147, T236, T292, T295 | Plastové pouzdra TK1-TK3 | Mosazná pouzdra T5-T7 | Pouzdra T11-T15 | Mosazná pouzdra TK5 | Ventilační seřiznutí standard | Ventilační seřiznutí FIESTA | Ventilační seřiznutí SEMPRES | Ventilační seřiznutí ARCO | Dvojitá ventilační mezera | Trojitá ventilační mezera | Plastové mřížka | Nerezová mřížka | Ochrana spodní části rámu dveří proti vlhkosti* |
|--|---------------------------------|----------------------------|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--|
| ARCO, ARCO ALU | | | X ² | X ² | X ² | X ² | X ² | | | | | | | | | 1) seřiznutí pouze v šířkách „80“ a „90“ 2) u šířky „60“ standardně 3 pouzdra |
| ARGENT | X | | | X | X | X | X | X | | | | | | X ¹ | X ¹ | X |
| INTER-AMBER | X | X | | X | X | X | X | X | | | X | | | X | X | X |
| IMPULS, CREO, NOSTRE | X | X | | X | X | X | X | X | | | X | | | X | X | X |
| IMPULS 13 | X | X | | X | X | X | X | X | | | | | | X ¹ | X ¹ | |
| ETIUDA B2, B3, ETIUDA LUX B, B3 | | | | | | | | X | | | | | | | | X |
| ETIUDA A1, B1 | X | X | | X | X | X | X | X ¹ | | | | | | X ² | X ² | X ¹ |
| ETIUDA B0, B4 | X | X | | X | X | X | X | X | | | X | | | X | X | X |
| ETIUDA LUX A1, B1 | X | X | | X | X | X | X | X ¹ | | | | | | X ² | X ² | X ¹ |
| ETIUDA LUX B0 | X | X | | X | X | X | X | X | | | X | | | X | X | X |
| DECO, DECO VARIO | X | X | | X | X | X | X | X | | | X | | | X | X | X |
| ASTRO, ASTRO LUX | X ¹ | | | X ¹ | X ¹ | X ¹ | X ¹ | X ² | | | | | | X ¹ | X ¹ | X |
| FORM, INTERSOLID, INTERSOLID SOFT, INTERSOLID II, SAHARA, KONGO, MODERN, QUATTRO SOFT, HAPPY | X | | | X | X | X | X | X | | | | | | X ¹ | X ¹ | X |
| DECO LUX, DECO LUX SOFT, DECO LUX SOFT VARIO, GRAND LUX, MILENIUM LUX, DESKOVÉ, VENA, VITTORIA-W, SIMPLE, ASTOR, GRAF, CLASSIC, CLASSIC LUX, TIARA | X | | | X | X | X | X | X | | | X | | | X | X | X |
| FIORD | X | | | X | X | X | X | X | | | X | | | X ¹ | X ¹ | X |
| LUMEN | | | | | | | | X ¹ | | | | | | | | X |
| NOBLE I, NOBLE II | X | | | X | X | X | X | X | | | | | | X ¹ | X ¹ | X |
| PASSO, PASSO ALTO | | | | | | | X | X | | | | | | | | |
| SABIA, CALYPSO | | | | | | | X | X | | | | | | | | |
| SKLÁDACÍ | X | X | X | X | X | X | X ¹ | | | | | | | | | |
| VERTO | | | | | | | | X ¹ | | | | | | | | |
| SEMPRE LUX, SEMPRES LUX ALU, SEMPRES Inserto, SEMPRES Sense, SEMPRES Verse [®] (dýhované), SEMPRES GRAVI | | | | | | | X ² | X ² | X ¹ | | | | | X ¹ | | |
| SEMPRES, SEMPRES ALU, SEMPRES ONDA, SEMPRES VERSE [®] (BAREVNÉ PŘEVODNÍ Lamistone, Silkstone) | X ² | | | | | | X ² | X ² | X ¹ | | | | | X ¹ | | |
| L-PROJEKT | X | | | X | X | X | X | X ¹ | | | X ¹ | | | X | X | X |
| VERTIGO, VERTIGO LUX | X | | | X | X | X | X | X | | | X | | | X ¹ | X ¹ | X |
| VERIMO | | X ² | | | | | X ² | X ² | X ¹ | | | | | | | |

* netýká se křídel s ventilačním seřiznutím U kolekcí DUO jsou možnosti ventilace stejné jako u jednotlivých modelů dveří


POZNÁMKY

1) seřiznutí pouze v šířkách „80“ a „90“
2) u šířky „60“ standardně 3 pouzdra
1) netýká se šířek „60“ u vzorů W03, W09
1) ventilační mřížka pouze v šířkách „70“, „80“, „90“
1) pouze v verze B1²⁾ pouze v šířkách „70“, „80“, „90“
1) pouze v verze B1²⁾ pouze v šířkách „70“, „80“, „90“
1) pouze u vzorů W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W7S, W7A
2) pouze u vzorů W1, W2, W3, W4, W5, W6
1) ventilační mřížka pouze ve standardní výšce
1) ventilační mřížka pouze ve standardní výšce
1) seřiznutí dostupné pouze u vzorů I – IX
1) ventilační mřížka pouze u standardní výšky a pro šířku „80“, „90“
1) pouze u modelu CLASSIC
1) seřiznutí dostupné pouze u vzorů I-IV
1) pouze v šířkách „70“, „80“, „90“
2) u šířky „60“ standardně 3 pouzdra
3) netýká se vzorů W05, W07, W08
1) pouze v šířkách „70“, „80“, „90“
2) u šířky „60“ standardně 3 pouzdra
3) netýká se vzorů W05, W07, W08
1) netýká se vzorů S1, S2
1) ventilační mřížka pouze u standardní výšky
1) seřiznutí pouze v šířkách „80“ a „90“
2) u šířky „60“ standardně 3 pouzdra




ventilační mezera v křídlech s deskovou konstrukcí – příplatek 19 / 22,80

FIESTA/NOBLE/DUO stříkané




ventilační seřiznutí v bezfalcových křídlech z kolekce FIESTA '09 a NOBLE, stříkané DUO – příplatek 19 / 22,80

STANDARD



ventilační seřiznutí v dýhovaných falcových křídlech – příplatek 19 / 22,80
ventilační seřiznutí v ostatních verzích křídel – příplatek 10 / 12,00

ARCO



ventilační seřiznutí v křídlech ARCO „80“

ventilační seřiznutí v křídlech ARCO „90“


VERTIGO



křídlo VERTIGO „80“ s ventilační mezerou


křídlo VERTIGO „90“ s ventilační mezerou

SEMPRE/ SEMPRES DUO



ventilační seřiznutí v křídlech SEMPRE „80“

ventilační seřiznutí v křídlech SEMPRE „90“



křídlo SEMPRE „80“ s ventilační mezerou


křídlo SEMPRE „90“ s ventilační mezerou

ventilační mezera v křídlech z kolekce SEMPRE – příplatek 19 / 22,80

PANEL S VĚTRACÍ PLOCHOU



příplatek „70“ – 86 / 103,20; příplatek „80“ – 93 / 111,60; příplatek „90“ – 97 / 116,40; příplatek „100“ – 100 / 120,00; oboustranný panel



Standardní světlost mezi křídem a podlahou je 10 mm

*Podle vyhlášky o technických požadavcích na budovy a jejich umístění vydané polským Ministerstvem infrastruktury dne 12. dubna 2002. (Sb. zák. 75 z r. 2002, pol. 690 s pozdějšími změnami, Sb. zák. č. 33 z r. 2003, pol. 270, Sb. zák. č. 109 z r. 2004, pol. 1156) Kapitola 6, § 79 „Dveře do koupelny, umývárny a samostatného WC se musejí v místnosti otevírat směrem ven, musejí být s výjimkou § 75 odst. 2 široké minimálně 0,8 m, jejich světla výška v zárubni musí být 2 m, a ve spodní části musejí být opatřeny otvory pro výměnu vzduchu o celkové ploše minimálně 0,022m².”

** světlost je nutno zvětšit o uvedenou hodnotu zkrácením křídla zdola, je-li křídlo možné zkrátit

Křídla, která nelze zkrátit:

- Etiuda, (Etiuda Lux) vzory A1-A3
- Astro, Astro Lux vzory W1S-W9S, W1A-W9A
- Sempre Verse W05-W08

Posouvá křídla vzhledem ke své konstrukci (odsunutí od stěny/tunelu o cca 20 mm) splňují požadavky nařízení bez nutnosti použít ventilační seřiznutí nebo ventilační pouzdra.

Ventilační mřížky a panely z nerezové oceli s ventilační plochou splňují požadavky nařízení.

VENTILAČNÍ POUZDRA (sada 4 ks)



T5
chrom



T6
chrom satén



T7
patina

řada ventilačních
pouzder (4 ks)
33 / 39,60



TK5
nerezová ocel

řada ventilačních
pouzder (4 ks)
59 / 70,80



TN1
chrom lesk



TN2
chrom mat



TN3
nikl satén




TN4
efekt ušlechtilé oceli




TN5
patina

řada ventilačních
pouzder (4 ks)
28 / 33,60


VENTILAČNÍ POUZDRA z plastu (sada 4 ks)



TK1
chrom-satén



TK2
nikl-satén



TK3
zlatá-satén

řada ventilačních
pouzder (4 ks)
22 / 26,40



T1
hnědá



T2
běžová



T3
zlatá



T4
bílá



T10
světle hnědá



T13
světle béžová



T14
šedý



T15
černá

řada ventilačních
pouzder (4 ks)
8 / 9,60

VENTILAČNÍ POUZDRA z plastu (sada 4 ks) - ARCO, ARCO ALU, IMPULS, ETIUDA, INTER-AMBER

LAMISTONE CPL



T258
bílá



T260
bílý dub



T263
ořech prémium



T265
wenge

HIGH TOP



T129
kaštan



T138
dub Premium



T147
jasan patina



T292
kávoový jasan

ECO TOP



T121
dub



T122
buk bavaria



T124
kavkazský ořech



T125
vlašský ořech



T131
javor



T132
ořech



T133
dub tmavý



T136
akát tmavý



T258
bílá



T295
anglický dub



T137
ořech Palermo



T139
dub jižní



T140
jasan tmavý



T141
dub Salinas



T142
borovice bílá



T143
dub skandinávský



T144
aralia světlá



T146
italský dub

SILKSTONE



T292
kaštan Royal



T293
antracit Royal



T294
jasan Royal



T295
merbau Royal



T276
polský dub



T296
polský jasan



T297
nugát Royal



T279
ořech brazilský



T284
dub sibiřský



T288
javor Royal

řada ventilačních
pouzder (4 ks)
17 / 20,40

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Vzhledem k přírodnímu charakteru dřín je možné, že se projeví jejich různé odstíny. Ventilační pouzdra nespĺňují požadavky z nařízení ministra ohledně celkového profilu otvorů pro přívod vzduchu.

VENTILAČNÍ MŘÍŽKY*

plastové



bílá

6 / 7,20



hnědá

6 / 7,20



běžová


6 / 7,20



šedý

6 / 7,20

z nerezů



H17 uchycení na zástrčky

48 / 57,60

odolná proti kyselinné uchycení na zástrčky

63 / 75,60

Možnost objednávky mřížek a panelů z nerezové oceli.
Plocha otvorů pro výměnu vzduchu převyšuje 0,022 m²

* Podle vyhlášky o technických požadavcích na budovy a jejich umístění vydané polským Ministerstvem infrastruktury dne 12. dubna 2002. (Sb. zák. 75 z r. 2002, pol. 690 s pozdějšími změnami, Sb. zák. č. 33 z r. 2003, pol. 270, Sb. zák. č. 109 z r. 2004, pol. 1156) Kapitola 6, §.79. „Dveře do koupelny a samostatného WC se musejí v místnosti otvírat směrem ven, musejí být s výjimkou § 75 odst. 2 široké minimálně 0,8 m, jejich světlá výška v zárubni musí být 2 m, a ve spodní části musejí být opatřeny otvory pro výměnu vzduchu o celkové ploše minimálně 0,022m²“.

CERBER II



KONSTRUKCE

- křídlo (falcový systém – pro standardní kovovou zárubeň): dřevěný rám, obložený dvěma HDF deskami, výplň tvoří děrovaná dřevotřísková, volitelně plná (příplatek 39 / 46,80)
- dveře (falcový systém): křídlo, borovicová zárubeň pevná nebo nastavitelná, práh s hliníkovou lištou

ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ

- tradiční (dovnitř) nebo směrem ven

KOVÁNÍ

- dveře (sada se zárubní): čepový závěs nastavitelný ve 3 rovinách (3 ks) - stříbrné, 2 nezávislé čepy proti vysazení rozteč 72 mm; dva zadlabané zámky třítrnové na cylindrickou vložku (bez vložek); kukátko - stříbrné
- křídlo s falcem: čepové závěsy, které lze použít v kovových zárubních odpovídajících ČSN (3 ks v „80“, „90“) – 2 nezávislé čepy proti vysazení rozteč 72 mm; dva zadlabané jednobodové zámky na cylindrickou vložku (bez vložek); kukátko - stříbrné
- dveře VERZE 37 dB: čepový závěs nastavitelný ve 3 rovinách (3 ks) - stříbrné, 5 nezávislých čepů proti vysazení; vícebodový lištový zámek s vložkami třídy 6; kukátko – stříbrné
- ve standardu frézování na horní zámek

TECHNICKÉ PARAMETRY

- zvuková neprůzvučnost: třída 27 dB nebo třída 37 dB

ROZMĚRY

- křídlo (rozměry ve falci): 820, 920 x 1970 mm
- dveře (na vnější straně zárubně): 895, 995 x 2016 mm
- dveře VERZE 37 dB (na vnější straně zárubně): 1012 x 2075 mm
- možnost zkrácení do výšky 2000 a 1950 mm

Konstrukce dveří umožňuje zkrácení do 50 mm – standard

VÝPLNĚ



děrovaná dřevotřísková



plná dřevotřísková (volba)




rohový blech



trnový zámek tříbodový zadlabaný



zástrčka vícebodového lištového zámku ve VERZI 37 dB



dubový práh s hliníkovou lištou



čepový závěs nastavitelný ve 3 rovinách



vzor A1



vzor A2



vzor A3

CERBER ALU dostupný v barevném provedení LAMISTONE, SILKSTONE, dýhované

(u poptávek pro investiční projekty existuje možnost realizace CERBER ALU v jiném barevném provedení).

Příplatek za hliníkové lišty do dveří CERBER vzor 1, 2, 3 - 37 / 44,40

Nutnost použít výplň z plné dřevotřískové desky - 39 / 46,80

KŘÍDLA CERBER II (verze+ceny)



| | PLNĚ 00 | VÝZDOBA 02 | VÝZDOBA 03 | VERZE 37 dB 00 | |
|---|--------------|--------------|--------------|----------------|------------------------------------|
| SAMOTNÉ KŘÍDLO DVEŘE (KOMPLET SE ZÁRUBNÍ) | 175 / 210,00 | 263 / 315,60 | 263 / 315,60 | - | STŘÍKANÉ** (bílé NCS S 0500N) |
| SAMOTNÉ KŘÍDLO DVEŘE (KOMPLET SE ZÁRUBNÍ) | 175 / 210,00 | - | - | - | ECO TOP |
| SAMOTNÉ KŘÍDLO DVEŘE (KOMPLET SE ZÁRUBNÍ) | 175 / 210,00 | - | - | 668 / 801,60 | ECO TOP |
| SAMOTNÉ KŘÍDLO DVEŘE (KOMPLET SE ZÁRUBNÍ) | 175 / 210,00 | 263 / 315,60 | 263 / 315,60 | - | HIGH TOP, SILKSTONE, LAMISTONE CPL |
| SAMOTNÉ KŘÍDLO DVEŘE (KOMPLET SE ZÁRUBNÍ) | 175 / 210,00 | 263 / 315,60 | 263 / 315,60 | 668 / 801,60 | HIGH TOP, SILKSTONE, LAMISTONE CPL |
| SAMOTNÉ KŘÍDLO DVEŘE (KOMPLET SE ZÁRUBNÍ) | 228 / 273,60 | 316 / 379,20 | 316 / 379,20 | 668 / 801,60 | laminát CPL 0,2 mm |
| SAMOTNÉ KŘÍDLO DVEŘE (KOMPLET SE ZÁRUBNÍ) | 228 / 273,60 | 316 / 379,20 | 316 / 379,20 | 668 / 801,60 | laminát CPL 0,2 mm |
| SAMOTNÉ KŘÍDLO DVEŘE (KOMPLET SE ZÁRUBNÍ) | 263 / 315,60 | 351 / 421,20 | 351 / 421,20 | - | KOLEKCE I, II, III |
| SAMOTNÉ KŘÍDLO DVEŘE (KOMPLET SE ZÁRUBNÍ) | 346 / 415,20 | 437 / 524,40 | 437 / 524,40 | 798 / 957,60 | KOLEKCE I, II, III |
| SAMOTNÉ KŘÍDLO DVEŘE (KOMPLET SE ZÁRUBNÍ) | 329 / 394,80 | 418 / 501,60 | 418 / 501,60 | - | RETRO, LIMBA, KOLEKCE IV, VI, VII |
| SAMOTNÉ KŘÍDLO DVEŘE (KOMPLET SE ZÁRUBNÍ) | 405 / 486,00 | 496 / 595,20 | 496 / 595,20 | 857 / 1028,40 | RETRO, LIMBA, KOLEKCE IV, VI, VII |

V nabídce POL-SKONE najdete protipožární dveře s parametrem zvukotěsnosti a kouřotěsnosti a také mnoho jiných řešení pro investiční trh v samostatné publikaci

Možnost použití nastavitelné zárubně pro vchodové dveře str. 151 a zárubně Q-SYSTEM (str. 135)

BAREVNÉ PŘÍKLADEK

ECO TOP

Ekologický povrch odolný proti otěru.



HIGH TOP



LAMISTONE CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.



LAMINOVANÉ

*U investičních poptávek dostupný po konzultaci s obchodním oddělením



STŘÍKANÉ



Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks)


Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.

SILKSTONE



DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.



Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla a zárubní. Vzhledem k přírodnímu charakteru dýh je možné, že se projeví jejich různé odstíny.

B-30 / C-30



Dveře jsou určeny pro uzavírání otvorů uvnitř budov - lze je použít zejména jako vnitřní vchodové dveře z choděb nebo schodišť do bytů v bytových domech, do obytných místností v ubytovnách a do místností ve veřejných budovách.

PARAMETRY



odolnost proti ohni:
30 min



vzduchová
neprůzvučnost
třídy Rw=37 db



zvýšená odolnost proti
vloupání



kouřotěsnost

WO



B-30

ROZMĚRY (na vnější straně zárubně)

- 1012 x 2075 mm
- volitelně rozměry: 880x1950 mm; 880x2000 mm; 880x2075 mm; 980x1950 mm; 980x2000 mm; 980x2075 mm; 1012x1950 mm; 1012x2000 mm
- doplatek 10% k nastavitelné zárubni v těchto rozměrech
- možnost výroby dveří o rozměrech 1112 x 2175 mm; dveře si uchovávají parametr zvýšené odolnosti proti vloupání III. evropské třídy odolnosti proti vloupání, odolnosti proti ohni 30 min., zvukotěsnosti 37dB, bez parametru kouřotěsnosti

KONSTRUKCE

- křídlo: dřevěný rám obložený dvěma HDF deskami, výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE, tloušťka křídla 56 mm
- zárubeň: standard - zárubeň pevná borovicová, volitelně - jednostranně nastavitelná zárubeň
- dubový práh vysoký 20 mm

ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ

- směrem ven nebo dovnitř

KOVÁNÍ

- lištový zámek zadlabaný se čtyřbodovou zástrčkou (2 trny, 2 háky), rozteč 72 mm, stříbrná barva
- 3 čepový závěs nastavitelný ve 3 rovinách závěsy stříbrné barvy, 5 trnů proti vysazení

DOPLŇKY

- doporučené příslušenství: rozeta GARDA 20 / 24,00, GARDA na kliku/klika 49 / 58,80, vložky třídy 6 - 41 / 49,20, kukátko příplatek 19 / 22,80
- ve standardní verzi: vyfrézovaný otvor pro kliku GARDA*
- UPOZORNĚNÍ: Pro splnění Certifikátu požární odolnosti, je nutné osadit dveřní komplet samozavíračem, který splňuje protipožární normu PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010 a dveřní kování, splňující normu PN-EN 1906:2012. Pro splnění Certifikátu bezpečnostní odolnosti, je nutno, aby kování splňovalo bezpečnostní atest třídy 3 proti vloupání a vložka s klíčem minim. odolnost č.4. a odolnost podle normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- III. evropská třída odolnosti proti vloupání
- Kouřotěsnost: Sa, Sm
- Odolnost proti ohni: 30 min
- Vzduchová neprůzvučnost: 37 dB

C-30

ROZMĚRY (na vnější straně zárubně)

- 1012 x 2075 mm
- volitelně rozměry: 880x1950 mm; 880x2000 mm; 880x2075 mm; 980x1950 mm; 980x2000 mm; 980x2075 mm; 1012x1950 mm; 1012x2000 mm
- možnost výroby dveří o rozměrech 1112 x 2175 mm; dveře si uchovávají parametr zvýšené odolnosti proti vloupání třída „C“, III. evropské třídy odolnosti proti vloupání, odolnosti proti ohni 30 min., zvukotěsnosti 37dB, bez parametru kouřotěsnosti - **po konzultaci s obchodním oddělením, pro projektové akce.**

KONSTRUKCE

- křídlo: dřevěný rám obložený dvěma HDF deskami, výplň tvoří speciální konstrukce POL-SKONE, tloušťka křídla 56 mm
- oárubeň: standard - pevná borovicová grube, volitelně - jednostranně nastavitelná zárubeň
- dubový práh vysoký 20 mm

ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ

- směrem ven nebo dovnitř

KOVÁNÍ

- lištový zámek zadlabaný s pětibodovou zástrčkou (2 trny, 3 háky), rozteč 72 mm, stříbrná barva
- 3 čepový závěs nastavitelný ve 3 rovinách závěsy stříbrné barvy, 5 trnů proti vysazení

DOPLŇKY

- bezpečnostní kování s ochranou vložky, vložky třídy 6 (nikl - satén), kukátko příplatek 19 / 22,80
- UPOZORNĚNÍ: Pro splnění Certifikátu požární odolnosti, je nutné osadit dveřní komplet samozavíračem, který splňuje protipožární normu PN-EN 1154:1999/A1:2004/AC:2010 a dveřní kování, splňující normu PN-EN 1906:2012. Pro splnění Certifikátu bezpečnostní odolnosti, je nutno, aby kování splňovalo bezpečnostní atest třídy 3 proti vloupání a vložka s klíčem minim. odolnost č.4. a odolnost podle normy PN-EN 1303:2007+AC:2008.

TECHNICKÉ PARAMETRY

- Nejvyšší odolnost proti vloupání třídy „C“
- III. evropská třída odolnosti proti vloupání
- Kouřotěsnost: Sa, Sm
- Odolnost proti ohni: 30 min
- Vzduchová neprůzvučnost: 37 dB




klika 3 třídy
(standard: chrom)

*Možnost provedení bez navrtání, je potřeba použít kliku se zvýšenou odolností proti vloupání

Pozor: dveře mají předvrtání na kování! (doporučujeme kování Garda, Prestige. Vzhledem k tloušťce křídla -nutnost použití ke kování dlouhých šroubů)


| | | | | | |
|----------------|---------------------|---------------------|--|----------------------------------|-----------------------------------|
| | bilá - stříkané | ECO TOP | laminované CPL 0,2 mm HIGH TOP LAMISTONE CPL | dýhované | UV lak |
| | | | SILKSTONE | přírodní dýhy kolekce I, II, III | RETRO, LIMBA, KOLEKCE IV, VI, VII |
| TŘÍDA B | 515 / 618,00 | 515 / 618,00 | 541 / 649,20 | 585 / 702,00 | 613 / 735,60 |
| TŘÍDA C | 763 / 915,60 | 763 / 915,60 | 763 / 915,60 | 800 / 960,00 | 920 / 1104,00 |

V nabídce POL-SKONE najdete protipožární dveře s parametrem zvukotěsnosti a kourutěsnosti a také mnoho jiných řešení pro investiční trh v samostatné publikaci



| Rozměr dveří | Sd (mm) | So (mm) | Sop (mm) | Hop (mm) | Hd (mm) | Ho (mm) |
|--------------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|
| 1012 x 2075 | 1012 | 1040 | 1123 | 2130 | 2075 | 2090 |
| 1012 x 2000 | 1012 | 1040 | 1123 | 2055 | 2000 | 2015 |
| 1012 x 1950 | 1012 | 1040 | 1123 | 2005 | 1950 | 1965 |
| 980 x 2075 | 980 | 1010 | 1091 | 2130 | 2075 | 2090 |
| 980 x 2000 | 980 | 1010 | 1091 | 2055 | 2000 | 2015 |
| 980 x 1950 | 980 | 1010 | 1091 | 2005 | 1950 | 1965 |
| 880 x 2075 | 880 | 910 | 991 | 2130 | 2075 | 2090 |
| 880 x 2000 | 880 | 910 | 991 | 2055 | 2000 | 2015 |
| 880 x 1950 | 880 | 910 | 991 | 2005 | 1950 | 1965 |

Sd, Hd - rozměr po vnější straně zárubně
So, Ho - doporučený montážní rozměr otvoru
Sop, Hop - rozměr na vnější straně krycí lišty



BAREVNÉ PŘÍKLADEK

ECO TOP

Ekologický povrch odolný proti otěru.



HIGH TOP




LAMISTONE CPL

Povrch s vrstvou chránící proti otěru a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.



LAMINOVANÉ



*U investičních potřeb dostupný po konzultaci s obchodním oddělením
Vzhledem ke kvalitě vysokotlakového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů.

SILKSTONE

Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopokadatelným efektem struktury pravého dřeva.




DÝHOVANÉ

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.



STŘÍKANÉ

Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických) – příplatek podle tabulky barev - str. 153 (min. 2 ks)



| Model dveří | TABULKA PŘÍPLATKŮ | | | |
|-------------|---|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| | pro křídla barvy RAL, NCS S podle skupin barev – viz str. 153 | | | |
| | SKUPINA 1 světlé barvy | SKUPINA 2 přechodné barvy | SKUPINA 3 středně tmavé barvy | SKUPINA 4 tmavé barvy |
| TECHNICKÉ | 104 / 124,80 | 141 / 169,20 | 167 / 200,40 | 193 / 231,60 |
| ZÁRUBNĚ | +20% | +30% | +40% | +60% |

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Může se vyskytnout rozdíl v odstínu křídla a zárubni.

Protipožární křídla EI, EW 30 – Odiboard

| Protipožární křídla EI, EW 30 – Odiboard | | | povrchová úprava | | | | | |
|--|--|--|------------------|--------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------------|
| typ | rozměry | technické údaje | stříkané | ECO TOP | HIGH TOP | | dýhované | RETRO, LIMBA, SAHARA, KONGO |
| | | | | | LAMISTONE CPL | SILKSTONE | | |
| | | | | | | lamínované 0,2 a 0,5 | | |
| křídlo EI 30 odiboard plně | rozměry ve falcu: 620, 720, 820, 920 x 1970 falc 15 mm | zámek 4262; rozteč zámku 72 mm; výška kliky 1044 mm od spodní hrany křídla; závěs 80/10/vd - 3 ks; borovicový rám; výplň deska odiboard, zaskleno sklem EI 30 tloušťka 7 mm, po obvodu křídla těsnění tecnoflame 2x10 | 205 / 246,00 | 205 / 246,00 | 256 / 307,20 | 306 / 367,20 | 353 / 423,60 | |
| křídlo EW 30 odiboard prosklené 1/3 | rozměry ve falcu: 620, 720, 820, 920 x 1970 falc 15 mm; viditelný rozměr skla 1/3 - 354, 454, 554, 654 x 418 | zámek 4262; rozteč zámku 72 mm; výška kliky 1044 mm od spodní hrany křídla; závěs 80/10/vd - 3 ks; borovicový rám; výplň deska odiboard, zaskleno sklem EW 30 tloušťka 7 mm, po obvodu křídla těsnění tecnoflame 2x10 | 523 / 627,60 | 523 / 627,60 | 574 / 688,80 | 632 / 758,40 | 712 / 854,40 | |
| křídlo EW 30 odiboard prosklené 2/3 | rozměry ve falcu: 620, 720, 820, 920 x 1970 falc 15 mm; viditelný rozměr skla vario - 166 x 1458 | zámek 4262; rozteč zámku 72 mm; výška kliky 1044 mm od spodní hrany křídla; závěs 80/10/vd; borovicový rám; výplň deska odiboard, zaskleno sklem EW 30 tloušťka 7 mm, po obvodu křídla těsnění tecnoflame 2x10 | 693 / 831,60 | 693 / 831,60 | 744 / 892,80 | 805 / 966,00 | 904 / 1084,80 | |
| křídlo EW 30 odiboard prosklené vario a | rozměry ve falcu: 620, 720, 820, 920 x 1970 falc 15 mm; viditelný rozměr skla vario - 166 x 1458 | zámek 4262; rozteč zámku 72 mm; výška kliky 1044 mm od spodní hrany křídla; závěs 80/10/vd; borovicový rám; výplň deska odiboard, zaskleno sklem EW 30 tloušťka 7 mm, po obvodu křídla těsnění tecnoflame 2x10 | 535 / 642,00 | 535 / 642,00 | 586 / 703,20 | 647 / 776,40 | 730 / 876,00 | |
| křídlo EI 30 odiboard prosklené 1/3 | rozměry ve vrubu: 620, 720, 820, 920 x 1970 falc 15 mm; viditelný rozměr skla 1/3 - 354, 454, 554, 654 x 418 | zámek 4262; rozteč zámku 72 mm; výška kliky 1044 mm od spodní hrany křídla; závěs 80/10/vd - 3 ks; borovicový rám; výplň deska odiboard, zaskleno sklem ei 30 tloušťka 17 mm, po obvodu křídla těsnění tecnoflame 2x10 | 586 / 703,20 | 586 / 703,20 | 642 / 770,40 | 707 / 848,40 | 798 / 957,60 | |
| křídlo EI 30 odiboard prosklené 2/3 | rozměry ve falcu: 620, 720, 820, 920 x 1970 falc 15 mm; viditelný rozměr skla 2/3 - 354, 454, 554, 654 x 418 | zámek 4262; rozteč zámku 72 mm; výška kliky 1044 mm od spodní hrany křídla; závěs 80/10/vd - 3 ks; borovicový rám; výplň deska odiboard, zaskleno sklem ei 30 tloušťka 17 mm, po obvodu křídla těsnění tecnoflame 2x10 | 777 / 932,40 | 777 / 932,40 | 833 / 999,60 | 902 / 1082,40 | 1013 / 1215,60 | |
| křídlo EI 30 odiboard prosklené vario a | rozměry ve falcu: 620, 720, 820, 920 x 1970 falc 15 mm; viditelný rozměr skla vario - 166 x 1458 | zámek 4262; rozteč zámku 72 mm; výška kliky 1044 mm od spodní hrany křídla; závěs 80/10/vd; borovicový rám; výplň deska odiboard, zaskleno sklem ei 30 tloušťka 17 mm, po obvodu křídla těsnění tecnoflame 2x10 | 599 / 718,80 | 599 / 718,80 | 656 / 787,20 | 725 / 870,00 | 817 / 980,40 | |
| pádací těsnění - příplatek k výše uved. druhům křídla | | | 67 / 80,40 | | | | | |
| ZÁRUBĚŇ DIN KE KŘÍDLŮM EI, EW = příplatek k jednotlivým rozměrům DIN ZP z katalogu - rozměry podle katalogu (křídlo a zárubeň jsou vybaveny nastavitelnými závěsy Expert 13,5) | | | 45 / 54,00 | | | | | |
| CENA DVOUKŘÍDLÝCH DVEŘÍ = 2 x cena křídla + 1,5 x cena zárubeň DIN KE KŘÍDLŮM EI | | | | | | | | |

Pozor: konstrukce křídla do ocel.zárubně je jiná než křídla v kompletu do zárubně DIN!


Pro splnění podmínek TECHNICKÉHO SCHVÁLENÍ je potřeba do dveří s odolností proti ohni 30 min., 45 min., 60 min. použít samouzavírací mechanismus.
Po konzultaci s obchodním oddělením POL-SKONE lze vyrobit technické dveře o netypické výšce.

dveřní zavírač


| | |
|--------------|-----------------------|
| 59 / 70,80 | EI 30, EI 45 EI 60 |
| 104 / 124,80 | |

Barevné provedení: stříbrná, bílá, hnědá


Konstrukce zárubně DIN s protipožární úpravou EI 30 pro dveře EI 30 ODIBOARD




| jednokřídlové dveře | | | | | dvoukřídlové dveře | | | |
|--|------|------|------|-------|--------------------------|------|------|-------|
| typ | (So) | (Sd) | (Ss) | (Sop) | šířka | | | |
| „60“ | 710 | 650 | 620 | 750 | typ | (So) | (Sd) | (Sop) |
| „70“ | 810 | 750 | 720 | 850 | „60“ + „60“ | 1360 | 1300 | 1400 |
| „80“ | 910 | 850 | 820 | 950 | „60“ + „70“ | 1460 | 1400 | 1500 |
| „90“ | 1010 | 950 | 920 | 1050 | „60“ + „80“, „70“ + „70“ | 1560 | 1500 | 1600 |
| | | | | | „60“ + „90“, „70“ + „80“ | 1660 | 1600 | 1700 |
| | | | | | „70“ + „90“, „80“ + „80“ | 1760 | 1700 | 1800 |
| | | | | | „80“ + „90“ | 1860 | 1800 | 1900 |
| | | | | | „90“ + „90“ | 1960 | 1900 | 2000 |
| výška: (Ho) 2023, (Hd) 1993, (Hs) 1970, (Hop) 2043 | | | | | | | | |




PLNĚ



PROSKLENÉ 1/3



PROSKLENÉ 2/3



PROSKLENÉ VARIO A

ROZŠIŘOVACÍ PANEL Z OBLOŽKAMI

Geny (EUR): **bez DPH** / s DPH (DPH 20%)

PRO VCHODOVÉ DVEŘE

PRO BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B-30, C-30, CERBER II

PŘÍPLATEK ZA SADU NASTAVITELNÝCH ZÁRUBNÍ PRO BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B-30, C-30, CERBER II (PLOCHÉ LIŠTY - 60 mm)
(JEDNOSTRANNÉ VYFRÉZOVÁNÍ ZÁRUBNĚ PRO MONTÁŽ PANELŮ A OBLOŽEK)


| CERBER II | | B-30, C-30 | | bílá fólie | stříkané* | ECO TOP | laminované HIGH TOP | dřhované | | UV lak |
|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|-----------------------------|
| symbol zárubně | rozsah nastavení | symbol zárubně | rozsah nastavení | | | | fólie imitace dřeva | LAMISTONE CPL | SILKSTONE | DÝHOVANÉ KOLEKCE I, II, III |
| ZC 1 | 92-112 | ZB1 | 100-120 | 90 / 108,00 | 99 / 118,80 | 90 / 108,00 | 90 / 108,00 | 129 / 154,80 | 148 / 177,60 | |
| ZC 2 | 112-136 | ZB2 | 120-144 | 90 / 108,00 | 99 / 118,80 | 90 / 108,00 | 90 / 108,00 | 129 / 154,80 | 148 / 177,60 | |
| ZC 3 | 136-180 | ZB3 | 144-188 | 100 / 120,00 | 110 / 132,00 | 100 / 120,00 | 100 / 120,00 | 144 / 172,80 | 166 / 199,20 | |
| ZC 4 | 180-202 | ZB4 | 188-210 | 100 / 120,00 | 110 / 132,00 | 100 / 120,00 | 100 / 120,00 | 144 / 172,80 | 166 / 199,20 | |
| ZC 5 | 202-246 | ZB5 | 210-254 | 113 / 135,60 | 124 / 148,80 | 113 / 135,60 | 113 / 135,60 | 160 / 192,00 | 184 / 220,80 | |
| ZC 6 | 246-268 | ZB6 | 254-276 | 113 / 135,60 | 124 / 148,80 | 113 / 135,60 | 113 / 135,60 | 160 / 192,00 | 184 / 220,80 | |
| ZC 7 | 268-312 | ZB7 | 276-320 | 124 / 148,80 | 136 / 163,20 | 124 / 148,80 | 124 / 148,80 | 175 / 210,00 | 201 / 241,20 | |
| ZC 8 | 312-334 | ZB8 | 320-342 | 124 / 148,80 | 136 / 163,20 | 124 / 148,80 | 124 / 148,80 | 175 / 210,00 | 201 / 241,20 | |
| ZC 9 | 334-378 | ZB9 | 342-386 | 139 / 166,80 | 153 / 183,60 | 139 / 166,80 | 139 / 166,80 | 197 / 236,40 | 227 / 272,40 | |
| ZC 10 | 378-402 | ZB10 | 386-410 | 139 / 166,80 | 153 / 183,60 | 139 / 166,80 | 139 / 166,80 | 197 / 236,40 | 227 / 272,40 | |
| | | ZB11 | 410-429 | 174 / 208,80 | 191 / 229,20 | 174 / 208,80 | 174 / 208,80 | 244 / 292,80 | 281 / 337,20 | |
| | | ZB12 | 429-476 | 174 / 208,80 | 191 / 229,20 | 174 / 208,80 | 174 / 208,80 | 244 / 292,80 | 281 / 337,20 | |
| | | ZB13 | 476-495 | 185 / 222,00 | 203 / 243,60 | 185 / 222,00 | 185 / 222,00 | 259 / 310,80 | 298 / 357,60 | |
| | | ZB14 | 495-542 | 185 / 222,00 | 203 / 243,60 | 185 / 222,00 | 185 / 222,00 | 259 / 310,80 | 298 / 357,60 | |

Pro dvoukřídlé zárubně příplatek + 50%

* RAL/NCS - příplatek podle tabulky barevného provedení – str. 153


Zárubně s lištami typu Model 2000 a Model Retro +10% (výhradně v barevném provedení zárubní pro vnitřní dveře Model 2000 a Model Retro)

U velikostech jiných než jsou uvedeny v tabulce 10% příplatek za každý rozměrový modul.




pro dveře B-30, C-30

| symbol | rozsah regulace | kompletace |
|--------|-----------------|--------------------------------------|
| ZB1 | 100-120 | Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm |
| ZB2 | 120-144 | Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm |



pro dveře B-30, C-30


| symbol | rozsah regulace | kompletace |
|--------|-----------------|--|
| ZB3 | 144-188 | Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 76 mm |
| ZB4 | 188-210 | Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 76 mm |
| ZB5 | 210-254 | Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 142 mm |
| ZB6 | 254-276 | Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 142 mm |
| ZB7 | 276-320 | Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 208 mm |
| ZB8 | 320-342 | Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 208 mm |
| ZB9 | 342-386 | Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 274 mm |
| ZB10 | 386-410 | Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 274 mm |



pro dveře B-30, C-30

| symbol | rozsah regulace | kompletace |
|--------|-----------------|--|
| ZB11 | 410-429 | Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 142+198 mm |
| ZB12 | 429-476 | Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 142+198 mm |
| ZB13 | 476-495 | Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 208+198 mm |
| ZB14 | 495-542 | Zárubeň 100 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 208+198 mm |

pro dveře CERBER II



| symbol | rozsah regulace | kompletace |
|--------|-----------------|---|
| ZC 1 | 92-112 | Zárubeň 92 mm, lišta, obložka 32 mm |
| ZC 2 | 112-136 | Zárubeň 92 mm, lišta, obložka 52 mm |
| ZC 3 | 136-180 | Zárubeň 92 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 76 mm |
| ZC 4 | 180-202 | Zárubeň 92 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 76 mm |
| ZC 5 | 202-246 | Zárubeň 92 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 142 mm |
| ZC 6 | 246-268 | Zárubeň 92 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 142 mm |
| ZC 7 | 268-312 | Zárubeň 92 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 208 mm |
| ZC 8 | 312-334 | Zárubeň 92 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 208 mm |
| ZC 9 | 334-378 | Zárubeň 92 mm, lišta, obložka 32 mm, panel 274 mm |
| ZC 10 | 378-402 | Zárubeň 92 mm, lišta, obložka 52 mm, panel 274 mm |

BAREVNÉ PROVEDENÍ

Geny (EUR): **bez DPH** / s DPH (DPH 20%)

(může se vyskytnout rozdíl v odstínu křidel, zárubní a rámečků.)

ECO TOP

Ekologický povrch odolný proti ošetrům.



HIGH TOP



SILKSTONE

Povrch s vlastnostmi LAMISTONE CPL, navíc s neopakovatelným efektem struktury pravého dřeva.



LAMISTONE CPL

Povrch s vrstvou chránící proti ošetrům a působení chemických prostředků. Tento povrch je doporučován pro veřejné budovy a používán v podmínkách intenzivního provozu dveří, např. v hotelích, kancelářích.



LAMINOVANÉ


Vzhledem ke kvalitě vysokonákladového tisku se uvedené barvy mohou lišit od skutečných odstínů.
*U investičních poptávek dostupný po konzultaci s obchodním oddělením



Příklady odstínů HPL detaily ke konzultaci s obchodním oddělením, povrchová úprava: mat nebo lesk

STRÍKANÉ

Ekologické akrylové barvy, odstíny vzorníku RAL a NCS (kromě metalických odstínů – příplatek podle tabulky barev (min. 2 ks)



Dostupnost po konzultaci s obchodním oddělením



DÝHOVANÉ

UV lak

Dýhované dveře POL-SKONE jsou natřeny ekologickým UV lakem. Tento lak má podstatně vyšší odolnost proti poškrábání a působení světla než standardní laky, nanášené i v několika vrstvách.



VZORNÍK RAL (MIMO METALICKÉ BARVY) rozdělení barev podle stupně intenzity

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| SKUPINA 1 – světlé barvy: příplatek podle tabulky příplatků | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1013 | 1014 | 1015 | 6019 | 7035 | 7038 | 7044 | 7047 | 9001 | 9002 | 9003 | 9010 | 9016 | 9018 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SKUPINA 2 – přechodné barvy: příplatek podle tabulky příplatků | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1012 | 1016 | 1017 | 1018 | 1023 | 1028 | 1032 | 1034 | 1037 | 3012 | 3015 | 6027 | 6034 | 7001 | 7004 | 7040 | 7042 | 7045 | | | | |
| SKUPINA 3 – středně tmavé barvy: příplatek podle tabulky příplatků | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1011 | 1019 | 1020 | 1024 | 1027 | 1033 | 2000 | 2001 | 2003 | 2004 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 3013 | 3014 | 3017 | 3018 | 3022 | 3027 | 4001 | 4002 | 4003 | 4005 | 4006 | 4008 | 4009 | 4010 | 5012 |
| 5014 | 5015 | 5018 | 5021 | 5023 | 5024 | 6000 | 6001 | 6002 | 6003 | 6010 | 6011 | 6013 | 6017 | 6018 | 6021 | 6024 | 6025 | 6033 | 7000 | 7002 | 7003 | 7023 | 7030 | 7031 | 7032 | 7033 | 7034 | 7036 | 7037 |
| 7039 | 7046 | 8000 | 8001 | 8024 | 8025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SKUPINA 4 – tmavé barvy: příplatek podle tabulky příplatků | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3003 | 3004 | 3005 | 3007 | 3009 | 3011 | 4004 | 4007 | 5000 | 5001 | 5002 | 5003 | 5004 | 5005 | 5007 | 5008 | 5009 | 5010 | 5011 | 5013 | 5017 | 5019 | 5020 | 5022 | 6004 | 6005 | 6006 | 6007 | 6008 | 6009 |
| 6012 | 6014 | 6015 | 6016 | 6020 | 6022 | 6026 | 6028 | 6029 | 6032 | 7005 | 7006 | 7008 | 7009 | 7010 | 7011 | 7012 | 7013 | 7015 | 7016 | 7021 | 7022 | 7024 | 7026 | 7043 | 8002 | 8003 | 8004 | 8007 | 8008 |
| 8011 | 8012 | 8014 | 8015 | 8016 | 8017 | 8019 | 8022 | 8023 | 8028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TABULKA PŘÍPLATKŮ pro křídla barvy RAL, NCS podle skupin barev** | Model dveří | | | | SKUPINA 1 | SKUPINA 2 | SKUPINA 3 | SKUPINA 4 |
| | DESKOVÉ, ASTOR, GRAF, FIORD, CLASSIC Lux, SIMPLE, CLASSIC, SKLÁDACÍ, SIMPLE Duo, GRAF Duo, ASTOR Duo, CLASSIC Lux Duo, FIORD Duo, MODERN Duo, DESKOVÉ Duo | | | | 69 / 82,80 | 94 / 112,80 | 112 / 134,40 | 130 / 156,00 |
| | VERTIGO, MODERN, ASTRO, HAPPY, CERBER II, B-30/C-30, ODIBOARD | | | | 104 / 124,80 | 141 / 169,20 | 167 / 200,40 | 193 / 231,60 |
| | ZÁRUBNĚ | | | | + 20% | + 30% | + 40% | + 60% |

Barvy NCS - po konzultaci s obchodním oddělením
** příplatek k jednomu křídlu

Uvedené barvy se mohou lišit od skutečných odstínů. Vzhledem k přírodnímu charakteru dřeva je možné, že se projeví jejich různé odstíny.

KLIKY

ARCO

| kování rozetové | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| barva | broušený nikel | antická mosaz |
| klika | 13 / 15,60 | 13 / 15,60 |
| WK, WB | 6 / 7,20 | 6 / 7,20 |
| WC | 7 / 8,40 | 7 / 8,40 |

IMAGE-QR

| kování rozetové | | |
|-----------------|-------------------|--|
| barva | nerezová ocel | |
| WK | 46 / 55,20 | |
| WB | 46 / 55,20 | |
| WC | 57 / 68,40 | |

ARCUS

| kování rozetové | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| barva | saténový nikel | broušený nikel |
| klika | 22 / 26,40 | 22 / 26,40 |
| WK, WB | 6 / 7,20 | 7 / 8,40 |
| WC | 10 / 12,00 | 10 / 12,00 |

MENSA

| kování rozetové | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| barva | chrom | saténový chrom |
| klika | 25 / 30,00 | 25 / 30,00 |
| WK, WB | 6 / 7,20 | 6 / 7,20 |
| WC | 10 / 12,00 | 10 / 12,00 |

VERSA

| kování rozetové | | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| barva | saténový nikel | broušený nikel | saténový chrom |
| klika | 22 / 26,40 | 21 / 25,20 | 22 / 26,40 |
| WK, WB | 6 / 7,20 | 7 / 8,40 | 6 / 7,20 |
| WC | 10 / 12,00 | 10 / 12,00 | 10 / 12,00 |

CRUX

| kování rozetové | | |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| barva | saténový nikel | saténový chrom |
| klika | 20 / 24,00 | 20 / 24,00 |
| WK, WB | 6 / 7,20 | 6 / 7,20 |
| WC | 10 / 12,00 | 10 / 12,00 |

IMAGE-O INOX

| kování rozetové | |
|-----------------|-------------------|
| barva | inox |
| klika | 23 / 27,60 |
| rozeta WK, WB | 6 / 7,20 |
| rozeta WC | 15 / 18,00 |

AGOSTO

| kování rozetové | |
|-----------------|-------------------|
| barva | nerezová ocel |
| klika | 16 / 19,20 |
| rozeta WK, WB | 6 / 7,20 |
| rozeta WC | 11 / 13,20 |

MAGGIO

| kování rozetové | |
|-----------------|-------------------|
| barva | nikel |
| klika | 19 / 22,80 |
| rozeta WK, WB | 8 / 9,60 |
| rozeta WC | 9 / 10,80 |

LUGLIO

| kování rozetové | |
|-----------------|-------------------|
| barva | chrom, nikel |
| klika | 10 / 12,00 |
| rozeta WK, WB | 8 / 9,60 |
| rozeta WC | 9 / 10,80 |

APRILE

| kování rozetové | |
|-----------------|---|
| barva | lesklý chrom, broušený chrom, titan, broušený nikel |
| klika | 49 / 58,80 |
| rozeta WK, WB | 10 / 12,00 |
| rozeta WC | 19 / 22,80 |

OTONO

| kování rozetové | |
|-----------------|---|
| barva | lesklý chrom, broušený chrom, titan, broušený nikel |
| klika | 48 / 57,60 |
| rozeta WK, WB | 10 / 12,00 |
| rozeta WC | 19 / 22,80 |

VERANO

| kování rozetové | |
|-----------------|--|
| barva | lesklý chrom, broušený chrom, broušený nikel |
| klika | 25 / 30,00 |
| rozeta WK, WB | 10 / 12,00 |
| rozeta WC | 19 / 22,80 |

INVERNO

| kování rozetové | |
|-----------------|--|
| barva | lesklý chrom, broušený chrom, titan, broušený nikel, černá |
| klika | 52 / 62,40 |
| rozeta WK, WB | 10 / 12,00 |
| rozeta WC | 20 / 24,00 |

AUTUNNO

| kování rozetové | |
|-----------------|---|
| barva | lesklý chrom, broušený chrom, titan, broušený nikel, chrom velvet |
| klika | 47 / 56,40 |
| rozeta WK, WB | 10 / 12,00 |
| rozeta WC | 20 / 24,00 |

ESTATE

| kování rozetové | |
|-----------------|---|
| barva | lesklý chrom, broušený chrom, titan, broušený nikel |
| klika | 50 / 60,00 |
| rozeta WK, WB | 10 / 12,00 |
| rozeta WC | 20 / 24,00 |

PRIMAVERA

| kování rozetové | |
|------------------------|--|
| barva | lesklý chrom, broušený chrom, titan, broušený nikel, černá |
| klika | 74 / 88,80 |
| rozeta WK | 10 / 12,00 |
| rozeta WC | 20 / 24,00 |
| výplň s efektem skla | 10 / 12,00 |
| výplň s efektem kamene | 6 / 7,20 |

Možnost objednat stejné výplně jako je dekor, barva dveří

SEMPRE

| kování rozetové | |
|-----------------|-------------------|
| barva | nikel |
| klika | 27 / 32,40 |
| rozeta WK, WB | 8 / 9,60 |
| rozeta WC | 10 / 12,00 |

GRAVI

| kování rozetové | |
|-----------------|-------------------|
| barva | nikel |
| klika | 27 / 32,40 |
| rozeta WK, WB | 8 / 9,60 |
| rozeta WC | 10 / 12,00 |

LATINO

| kování rozetové | |
|-------------------|-------------------|
| barva | nerezová ocel |
| klika + rozeta WK | 33 / 39,60 |
| klika + rozeta WB | 33 / 39,60 |
| klika + rozeta WC | 47 / 56,40 |

PASSO kování rozetové

| barva | matný nikl | chrom-mat |
|-----------|-------------------|-------------------|
| klika | 21 / 25,20 | 21 / 25,20 |
| rozeta WK | 8 / 9,60 | 8 / 9,60 |
| rozeta WB | 8 / 9,60 | 8 / 9,60 |
| rozeta WC | 10 / 12,00 | 10 / 12,00 |

TWIST kování rozetové

| barva | nerezová ocel, chrom |
|-----------|----------------------|
| klika | 30 / 36,00 |
| rozeta WK | 10 / 12,00 |
| rozeta WB | 10 / 12,00 |
| rozeta WC | 12 / 14,40 |

FAYE kování rozetové

| barva | antická mosaz |
|--------------|-------------------|
| klika | 65 / 78,00 |
| rozeta WK,WB | 20 / 24,00 |
| rozeta WC | 29 / 34,80 |

ENCKE kování rozetové

| barva | saténový nikl | broušený nikl |
|--------------|-------------------|-------------------|
| klika | 18 / 21,60 | 19 / 22,80 |
| rozeta WK,WB | 9 / 10,80 | 9 / 10,80 |
| rozeta WC | 11 / 13,20 | 11 / 13,20 |

HALLEY kování rozetové

| barva | chrom, broušený nikl, antická mosaz |
|--------------|-------------------------------------|
| klika | 15 / 18,00 |
| rozeta WK,WB | 7 / 8,40 |
| rozeta WC | 9 / 10,80 |

GALE

| barva | chrom, broušený nikl, antická mosaz |
|-------------|-------------------------------------|
| klika WK,WB | 15 / 18,00 |
| klika WC | 16 / 19,20 |

TRITTON

| barva | matný nikl, patina |
|--------------|--------------------|
| klika WK, WB | 11 / 13,20 |
| klika WC | 13 / 15,60 |

HIGRO kování rozetové

| barva | nerezová ocel |
|-------------------|-------------------|
| klika + rozeta WK | 25 / 30,00 |
| klika + rozeta WB | 25 / 30,00 |
| klika + rozeta WC | 30 / 36,00 |

NIQUEL kování rozetové

| barva | nerezová ocel |
|--------------|-------------------|
| klika | 11 / 13,20 |
| rozeta WK,WB | 6 / 7,20 |
| rozeta WC | 10 / 12,00 |

SATEN kování rozetové

| barva | nerezová ocel |
|--------------|-------------------|
| klika | 19 / 22,80 |
| rozeta WK,WB | 6 / 7,20 |
| rozeta WC | 10 / 12,00 |

LATON kování rozetové

| barva | nerezová ocel |
|--------------|-------------------|
| klika | 22 / 26,40 |
| rozeta WK,WB | 6 / 7,20 |
| rozeta WC | 10 / 12,00 |

PATINA kování rozetové

| barva | nerezová ocel |
|--------------|-------------------|
| klika | 22 / 26,40 |
| rozeta WK,WB | 6 / 7,20 |
| rozeta WC | 10 / 12,00 |

KLIKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE

OTERMA rozeč 72 mm

| barva | stříbro, titan, Inox |
|-------------------------|----------------------|
| klika - klika na štítku | 29 / 34,80 |
| horní rozeta | 13 / 15,60 |
| klika + koule | 33 / 39,60 |

JANE rozeč 72 mm

| barva | chrom, nikl | hnědá grafiato |
|--------------|-------------------|-------------------|
| klika | 21 / 25,20 | 21 / 25,20 |
| horní rozeta | 8 / 9,60 | 8 / 9,60 |

U dveří Cerber otevřených **dovnitř** musí být směr objednané kliky **JANE opačný** než je směr dveří (např. Cerber **LEVE** otevřené dovnitř - klika **JANE PRAVA**).

U dveří Cerber otevřených **ven** musí být směr kliky **JANE stejný jako je** směr dveří (např. Cerber **LEVE** otevřené směrem ven - klika **JANE LEVA**).

OTERMA II TRÍDA II
rozeč 72 mm

| barva | stříbro, titan, Inox |
|-------------------------|----------------------|
| klika - klika na štítku | 34 / 40,80 |
| horní rozeta | 17 / 20,40 |
| klika + koule | 38 / 45,60 |

GARDA

| barva | rozeč 72 mm | rozeč 92 mm |
|--|-------------------|-------------------|
| | F1 (chrom) | F1 (chrom) |
| klika-klika třídy 3 se zabezpečením vložky | 49 / 58,80 | 49 / 58,80 |
| rozeta třídy 3 se zabezpečením vložky | 20 / 24,00 | 20 / 24,00 |

KLIKY PRO VCHODOVÉ DVEŘE



PRESTIGE

TŘÍDA 3

rozeč 72 mm rozeč 92 mm

| barva | | chrom/inox | chrom |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| klíka + klíka | bez ochrany vložky | 57 / 68,40 | 65 / 78,00 |
| | s ochranou vložky | 65 / 78,00 | 65 / 78,00 |
| klíka + koule | bez ochrany vložky | 61 / 73,20 | 68 / 81,60 |
| | s ochranou vložky | 68 / 81,60 | 68 / 81,60 |
| rozeta | bez ochrany vložky | 31 / 37,20 | 31 / 37,20 |
| | s ochranou vložky | 39 / 46,80 | 39 / 46,80 |



KUKÁTKO barva: stříbrné, zlatá

| Určeno pro vchodové dveře CERBER II | Určeno pro vchodové dveře B 30, C 30 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 5 / 6,00 | 19 / 22,80 |

VLOŽKY PRO VNĚJŠÍ VCHODOVÉ DVEŘE



| | vložka třídy B | | vložka třídy 6 (třída C) |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| | 1 ks zlatá, stříbrná | 1 ks (s koulí) zlatá, stříbrná | komplet – 2 ks (s koulí) zlatá, niki-satén |
| pro dveře B-30 | - | - | 43 / 51,60 |
| pro dveře CERBER II* | 15 / 18,00 | 19 / 22,80 | 43 / 51,60 |

*při objednávání vložek s koulí je potřeba uvést směr otevírání dveří

VLOŽKY PRO VNITŘNÍ DVEŘE


| | 1 ks zlatá, stříbrná |
|--|-------------------------|
| | pro falcové 30/35 |
| pro dvoukřídlé bezfalcové dveře 30/30 | 8 / 9,60 |
| pro jednokřídlé bezfalcové dveře 30/35 | 8 / 9,60 |

CERTIFIKÁTY



PRZEDSIĘBIORSTWO
FAIR PLAY
2015

Veškeré informace
o technických schváleních
a certifikátech najdete na
www.pol-skone.cz



| Lp. | KLIKY | INTERIÉROVÉ DVEŘE | | Cerber II | Cerber 37 dB | RC3 | B-30, C-30 |
|-----|--------------|---|---|-----------|--------------|-----|------------|
| | | falcové (v tom zvukotěsné typ A, typ B) | bezfalcové (s magnetickým zámkem v tom zvukotěsné typ A, typ B) | | | | |
| 1 | ARCO | x | x | - | - | - | - |
| 2 | ARCUS | x | x | - | - | - | - |
| 3 | MENSA | x | x | - | - | - | - |
| 4 | IMAGE-O-INOX | x | x | - | - | - | - |
| 5 | IMAGE-QR | x | x | - | - | - | - |
| 6 | LATINO | x | x | - | - | - | - |
| 7 | PASSO | x | x | - | - | - | - |
| 8 | TWIST | x | x | - | - | - | - |
| 9 | CRUX | x | x | - | - | - | - |
| 10 | SEMPRE | x | x | - | - | - | - |
| 11 | GRAVI | x | x | - | - | - | - |
| 12 | VERSA | x | x | - | - | - | - |
| 13 | ENCKE | x | x | - | - | - | - |
| 14 | FAYE | x | x | - | - | - | - |
| 15 | HALLEY | x | x | - | - | - | - |
| 16 | GALE | x | - | - | - | - | - |
| 17 | TRITTON | x | - | - | - | - | - |
| 18 | PRESTIGE | x** | - | x** | x* | x* | x* |
| 19 | GARDA | x* | - | - | x | x | x |
| 20 | JANE | x | - | x | x | - | - |
| 21 | OTERMA | x** | - | x** | x* | - | - |
| 22 | AGOSTO | x | x | - | - | - | - |
| 23 | MAGGIO | x | x | - | - | - | - |
| 24 | LUGLIO | x | x | - | - | - | - |
| 25 | APRILE | x | x | - | - | - | - |
| 26 | OTONO | x | x | - | - | - | - |
| 27 | VERANO | x | x | - | - | - | - |
| 28 | INVERNO | x | x | - | - | - | - |
| 29 | AUTUNNO | x | x | - | - | - | - |
| 30 | ESTATE | x | x | - | - | - | - |
| 31 | PRIMAVERA | x | x | - | - | - | - |
| 32 | HIGRO | x | x | - | - | - | - |
| 33 | NIQUEL | x | x | - | - | - | - |
| 34 | SATEN | x | x | - | - | - | - |
| 35 | LATON | x | x | - | - | - | - |
| 36 | PATINA | x | x | - | - | - | - |



















* nutnost zkrácení šroubů
** nutnost zkrácení šroubů a trnu

POZOR! Pro splnění podmínek odolnosti proti ohni je nutno u dveří použít kliky splňující požadavky normy PN-EN 1906:2012

| Lp. | rozměr vložky | výrobce | Vnitřní dveře | | | | | | Cerber II | | | | Cerber II 37 dB | | B-30/C-30 | | | | | |
|-----|---------------|---------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------|------------------------|---|----------------------|--|----------------------|---|----------------------|--|------------------------------------|---|----------------------|---|
| | | | falcové jednokřídlé, Typ A, Typ B | falcové dvoukřídlé | bezfalcové jednokřídlé, Typ A, Typ B | bezfalcové dvoukřídlé | bezfalcové dvoukřídlé Typ A, Typ B | Lumen | pro antipanikové madlo | otevírané směrem dovnitř s klikou Prestige bez ochrany vložky | otevírané směrem ven | otevírané směrem dovnitř s klikou JANE | otevírané směrem ven | otevírané směrem dovnitř s klikou OTERMA, OTERMA II | otevírané směrem ven | otevírané směrem dovnitř s klikou OTERMA, OTERMA II nebo Prestige s ochranou a bez ochrany | otevírané směrem ven s klikou JANE | otevírané směrem dovnitř s klikou Prestige s ochranou a bez ochrany vložky a klikou Garda s ochranou vložky | otevírané směrem ven | |
| 1 | 30x35 | LOB | x | x | | x | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 30x30 | LOB | | | x | | x | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 30x35G | LOB | | | | | | | | | | | x | | | | | | | |
| 4 | 30x40 | LOB | | | | | x | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 30Gx40 | LOB | | | | | | | | | | x | | x | | | | | | |
| 6 | 30x40G | LOB | | | | | | | | | | x | | | | | | | | |
| 7 | 9x30 | LOB | | | | | | x | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 30Gx35 | Wilka | | | | | | | | x | | | | | | | | | | |
| 9 | 30x35G | Wilka | | | | | | | x | | | | | | | | | | | |
| 10 | 35Gx35 | Wilka | | | | | | | | | | | | x | | | | | | |
| 11 | 40x35G | Wilka | | | | | | | | | | | | | | x | | | | |
| 12 | 40x30G | Wilka | | | | | | | | | | | | | x | | | | | |
| 13 | 35Gx45 | Wilka | | | | | | | | | | | | | | | | | | x |
| 14 | 35x40G | Wilka | | | | | | | | | | | | | | x | | x | | |

Kukátko :
- vnější dveře, Cerber II: kukátko Ø15 LOB rozsah 35-55 mm
- technické dveře: kukátko Ø20 Panorama 200 rozsah 45-70 mm

POZOR! Pro splnění podmínek odolnosti proti ohni je nutno u dveří použít cylindrické vložky splňující požadavky normy PN-EN 1303:2007 + AC:2008



| | | symbol | LC1F | LC1F | LC1F | LC1F | UV lak | |
|--|---|---------------------------|---|---------------|---|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | | dýhované | |
| | OVÁLNÁ LIŠTA LC1 | symbol | laminované | | bílá fólie pro stříkané dveře a bílá: 120 | Stříkané bílá 000* | dýhované | |
| | | | HIGH TOP | LAMISTONE CPL | | | přírodní dýhy (kolekce I, II, III) | kolekce: IV,V,VI, VII, RETRO, LIMBA |
| | | | SILKSTONE | | | | | |
| | | | laminát v imitaci dřeva u dveří laminovaných | | | | | |
|  | OVÁLNÁ LIŠTA LC1 | symbol | LC1F | LC1F | LC1F | LC1F | LC10 | LC1R |
| |  | za sadu pro jednokřídlové | 8 / 9,60 | 8 / 9,60 | 8 / 9,60 | 10 / 12,00 | 15 / 18,00 | 23 / 27,60 |
| | | za sadu pro dvoukřídlové | 10 / 12,00 | 10 / 12,00 | 14 / 16,80 | 14 / 16,80 | 23 / 27,60 | 32 / 38,40 |
|  | KRYCÍ LIŠTA LD4 | symbol | | | | | LD40 | LD4R |
| |  | za sadu pro jednokřídlové | - | - | - | - | 26 / 31,20 | 40 / 48,00 |
| | | za sadu pro dvoukřídlové | - | - | - | - | 39 / 46,80 | 59 / 70,80 |
|  | KRYCÍ LIŠTA LD1 | symbol | LD1F | LD1F | LD1F | LD1F | | |
| |  | za sadu pro jednokřídlové | 22 / 26,40 | 22 / 26,40 | 22 / 26,40 | 30 / 36,00 | - | - |
| | | za sadu pro dvoukřídlové | 26 / 31,20 | 26 / 31,20 | 26 / 31,20 | 37 / 44,40 | - | - |
|  | KRYCÍ LIŠTA LD6 | symbol | LD6F | LD6F | LD6F | LD6F | LD60 | LD6R |
| |  | za sadu pro jednokřídlové | 13 / 15,60 | 13 / 15,60 | 13 / 15,60 | 18 / 21,60 | 21 / 25,20 | 30 / 36,00 |
| | | za sadu pro dvoukřídlové | 15 / 18,00 | 15 / 18,00 | 15 / 18,00 | 21 / 25,20 | 35 / 42,00 | 50 / 60,00 |
|  | KRYCÍ LIŠTA LD7 | symbol | LD7F | LD7F | LD7F | LD7F | LD70 | LD7R |
| |  | za sadu pro jednokřídlové | 17 / 20,40 | 17 / 20,40 | 17 / 20,40 | 23 / 27,60 | 21 / 25,20 | 30 / 36,00 |
| | | za sadu pro dvoukřídlové | 20 / 24,00 | 20 / 24,00 | 20 / 24,00 | 28 / 33,60 | 35 / 42,00 | 50 / 60,00 |
|  | KRYCÍ LIŠTA LD10 | symbol | LD10F | LD10F | LD10F | LD10F | | |
| |  | za sadu pro jednokřídlové | 15 / 18,00 | 15 / 18,00 | 15 / 18,00 | 21 / 25,20 | - | - |
| | | za sadu pro dvoukřídlové | 19 / 22,80 | 19 / 22,80 | 19 / 22,80 | 27 / 32,40 | - | - |
|  | KRYCÍ LIŠTA LD8 | symbol | | | | | LD80** | LD80*** |
| |  | za sadu pro jednokřídlové | - | - | - | - | 65 / 78,00 | 65 / 78,00 |
| |  | za sadu pro dvoukřídlové | - | - | - | - | 96 / 115,20 | 96 / 115,20 |
| | | | Sada obsahuje 2 svislé lišty o tloušťce 16 mm a 1 vodorovnou lištu o tloušťce 12 mm | | | | | |
|  | KRYCÍ LIŠTA LD9 | symbol | | | | | LD90** | LD90*** |
| |  | za sadu pro jednokřídlové | - | - | - | - | 89 / 106,80 | 89 / 106,80 |
| |  | za sadu pro dvoukřídlové | - | - | - | - | 134 / 160,80 | 134 / 160,80 |
| | | | Sada obsahuje 2 svislé lišty o tloušťce 16 mm a 1 vodorovnou lištu o tloušťce 12 mm | | | | | |

*příplatek podle tabulky barev - str. 153

** dýhované: dub evropský

*** dýhované: eben, světlý ořech, tmavý ořech

NÁVRHY SPOJENÍ LIŠT



LD8, LD9

 sada pro jednokřídlové dveře: 2 lišty dlouhé 2200 mm + 1 lišta dlouhá 1150 mm;
 sada pro dvoukřídlové dveře: 3 lišty dlouhé 2200 mm;

LC1, LD1, LD4, LD6, LD7, LD10

 sada pro jednokřídlové dveře: 2 lišty dlouhé 2150 mm + 1 lišta dlouhá 1150 mm;
 sada pro dvoukřídlové dveře: 3 lišty dlouhé 2150 mm;

REFERENCE



INVESTIČNÍ ŘEŠENÍ



PARAMETRY



odolnost
proti ohni 30 min.



zvuková izolace
třída Rw=32 dB
(jednokřídlové)
třída Rw=27 dB
(dvoukřídlé)



kouřotěsnost (volitelně)
u dveří bez ventilační mřížky



odolnost
proti ohni 60 min



zvuková izolace
třída Rw=32 dB



kouřotěsnost (volitelně)
u dveří bez ventilační mřížky



zvuková izolace
třída Rw=32 dB (jednokřídlové)
třída Rw=32 dB (dvoukřídlé)
třída Rw=42 dB (jednokřídlové)



odolnost proti ohni 30 min

Netypická zabudování stěn (individuální projekty)
přizpůsobená i těm nejnáročnějším projektům.

Boční a horní panely v různých
povrchových úpravách.



Možnost použití boční a horní obložkové lišty
se šířkou 210 mm – dveře B-30, C-30.
Dveře CERBER, EI 30 PLUS, EI30, EI60 PLUS
pouze na protilehlé straně závěsů.

DEKORACE TECHNICKÝCH DVEŘÍ

NĚKTERÉ DRUHY



MILENIUM

GRAND

VENA

FORM

ASTRO LUX W2

ASTRO LUX W8

ETIUDA

Lze vyrobit také technické dveře s dekoracemi
(za příplatek po konzultaci s obchodním oddělením)

Podrobnou nabídku investičních řešení
najdete v katalogu Investice/Projekty



Veškeré informace o referencích najdete na www.pol-skone.cz

INVESTIČNÍ ŘEŠENÍ

Podrobnou nabídku investičních řešení najdete v katalogu Investice/Projekty



Protipožární dveře Kouřotěsné dveře EI 30, EI 60



odolnost proti ohni
30 min., 60 min.



vzduchová neprůzvučnost
třídy 27 dB, 32 dB, 42 dB



kouřotěsnost



Speciální dveře GAMMA



do místností s
rentgenovými zřídkami



Vchodové dveře



tepelná propustnost
Ud od 0,78 W/m²K



zvýšená odolnost proti
voupání



Zvukotěsné dveře TYP A, TYP B



vzduchová neprůzvučnost
třídy 27 dB, 32 dB, 37 dB



Dřevěná okna Pasivní okna



tepelná propustnost:
od 0,77 W/m²K*



vodotěsnost



propustnost
vzduchu



odolnost
proti větru



akustické vlastnosti
Rw(C; Ctr)



Speciální dveře HIGRO



do místností se zvýšenou
relativní vlhkostí vzduchu
a teplotou



Okna 2+1



tepelná propustnost:
od 0,98 W/m²K*



vodotěsnost:
E1800



propustnost vzduchu: 4



odolnost
proti větru: C3






zvuková izolace
Rw (C; Ctr) : 33 (-1;-5)





*pro referenčního okna 1,23x1,48 m

PARAMETRY OKEN



Okna mají certifikát FSC® 100%. Podrobnosti jsou uvedeny v katalogu POL-SKONE





| |  |  |  |  | | |
|---|--|---|--|---|-----------------------|-----------------------|
| | Typ C S-System | SLIM | Alu-Effect | Špaletové Okno | | |
| Tloušťka okenního rámu | 68 mm | Včetně hliníkové vrstvy 119 mm | Včetně hliníkové vrstvy 77 mm | 190 mm | | |
| Materiál | borovice/dub/meranti** | borovice | borovice/dub/meranti** - hliník | borovice | | |
| Profil zasklívací lišty | Typ C: typ C volitelně S-System | Typ C | Typ C volitelně S-System | Typ C volitelně S-System | | |
| Způsob otevírání | FIX, U, R, RU, RU-R, UP (Patio Posuvné), PL (Patio Life), S (Patio Skládací), O (Otočné) | FIX, U, R, RU, RU-R | FIX, U, R, RU, RU-R, UP (Patio Posuvné), S (Patio Skládací), | RU/R, R+R /R+R, R+RU /R+R | | |
| Dostupné pakety skel | 4/16/4 Ug=1,0; g=50% 4/10/4/10/4 Ug=0,8; g=53% | 4/16/4/16/4 Ug=0,5; g=35% | 4/16/4 Ug=1,0; g=50% 4/10/4/10/4 Ug=0,8; g=53% | 4/16/4 Ug=1,0 + 4mm; g=50% | | |
| Tepelná propustnost U (W/m²K)* | Borovice | 1,3 | 0,75 | 1,3 | | |
| | Dub | 1,4 | - | - | | |
| Zvuk Rw(dB) | 34 | 33 | - | - | | |
| Těsnění | Počet | Typ C: 2 | S-System: 1 | 4 | 2 | 2/1 |
| | Barva | bílá/rustikální hnědá | | bílá/rustikální hnědá | bílá/rustikální hnědá | bílá/rustikální hnědá |
| (*) Uvedené hodnoty tepelné a akustické propustnosti se týkají referenčního okna o rozměrech 1,23 x 1,48 m. | | | | | | |
| ** po konzultaci s obchodním zastoupení POL-SKONE CZ s.r.o. | | | | | | |





| |  |  |  |  | | |
|---|---|---|--|---|-------------------------------|--|
| | Dual-Standard | Skandinávský Systém | Okno 2+1 | Okno Steps | | |
| Tloušťka okenního rámu okna | Včetně hliníkové vrstvy 86 mm | 104 mm | Včetně hliníkové vrstvy 93 mm | Včetně hliníkové vrstvy 78 mm | | |
| Materiál | borovice/dub/meranti** - hliník | borovice/dub | borovice/dub - hliník | borovice/dub - hliník | | |
| Profil zasklívací lišty | - | S-System volitelně Typ C | Typ C volitelně S-System | - | | |
| Způsob otevírání | FIX, U, R, RU, RU-R, UP (Patio Posuvné), PL (Patio Life) | TS, TH, SHI, SHII, FIX | R, RU, RU-R | FIX, U, R, RU, R+R, R+RU | | |
| Dostupné pakety skel | 4/16/4 Ug=1,0; g=50% 4/10/4/10/4 Ug=0,8; g=53% | 4/16/4 Ug=1,0; g=50% 4/10/4/10/4 Ug=0,8; g=53% | 4/16/4 Ug=1,0 + 4 mm; g=50% | 6Steps/16/4 Ug=1,0; g=59% | | |
| Tepelná propustnost U (W/m²K)* | Borovice | 1,3 | 0,98 | 1,3 | | |
| | Dub | - | 1,3 | - | | |
| Zvuk Rw(dB) | 33 | 33 | 33 | - | | |
| Těsnění | Počet | 3 | 1 | 3 | 2 | |
| | Barva | bílá/rustikální hnědá | bílá/rustikální hnědá | bílá/rustikální hnědá | černá + bílá/rustikální hnědá | |
| (*) Uvedené hodnoty tepelné a akustické propustnosti se týkají referenčního okna o rozměrech 1,23 x 1,48 m. | | | | | | |
| ** po konzultaci s obchodním zastoupení POL-SKONE CZ s.r.o. | | | | | | |

Podrobnou nabídku venkovních dveřních a okenních rámu najdete v samostatném katalogu POL-SKONE VSTUPNÍ DVEŘE A OKNA



Okna mají certifikát FSC® 100%. Podrobnosti jsou uvedeny v katalogu POL-SKONE

| |  |  |  |  | |
|--|---|---|--|---|-------|
| | EC 90 SR 46 | Energy Concept 90 | EC90 Plus | Patio Life | |
| Tloušťka okenního rámu okna | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 171 mm | |
| Materiál | borovice | borovice/dub/meranti** | borovice s termoizolační vložkou | borovice/dub | |
| Profil zasklívací lišty | Typ C volitelně S-System | Typ C volitelně S-System | Typ C volitelně S-System | Typ C volitelně S-System | |
| Způsob otevírání | FIX, U, R, RU, RU-R | FIX, U, R, RU, RU-R, UP (Patio Posuvné), PL (Patio Life) | FIX, U, R, RU, RU-R | PATIO LIFE | |
| Dostupné pakety skel | 66.2f.acust./20/44.2 Ug=1,0; Rw=51dB; g=46% | 4/16/4/16/4 Ug=0,5; g=37% | 4/16/4/16/4 Ug=0,7; g=62% | 4/16/4 Ug=1,0; g=50% 4/10/4/10/4 Ug=0,8; g=53% | |
| Tepelná propustnost U (W/m²K)* | Borovice | 1,3 | 0,78 | 0,77 | 1,2 |
| | Dub | - | 0,87 | - | - |
| Zvuk Rw(dB) | 46 | 35 | 35 | - | |
| Těsnění | Počet | 3 | 3 | 3 | 2 |
| | Barva | bílá/rustikální hnědá | bílá/rustikální hnědá | bílá/rustikální dub | černá |
| (*) Uvedené hodnoty tepelné a akustické propustnosti se týkají referenčního okna o rozměrech 1,23 x 1,48 m, u Patio Life o rozměrech 4,00 x 2,20 m | | | | | |
| ** po konzultaci s obchodním zastoupení POL-SKONE CZ s.r.o. | | | | | |

| |  |  |  |  | | |
|---|---|---|--|---|---------------------|------|
| | Dual-Nord Dual-Nord 0,5 | Typ C Plus | Energy Concept 90 Alu-Effect | EC90 Plus Alu Effect | | |
| Tloušťka okenního rámu okna | Včetně hliníkové vrstvy 117 mm | 78 mm | Včetně hliníkové vrstvy 104 mm | Včetně hliníkové vrstvy 104 mm | | |
| Materiál | borovice/dub - hliník | borovice | borovice/dub/meranti** hliník s termovložkou | borovice s termoizolační vložkou - hliník | | |
| Profil zasklívací lišty | - | Typ C volitelně S-System | Typ C volitelně S-System | Typ C volitelně S-System | | |
| Způsob otevírání | TS, TH, SHI, SHII, FIX | FIX, U, R, RU, RU-R, UP (Patio Posuvné), S (Patio Skládací) | FIX, U, R, RU, RU-R | FIX, U, R, RU, RU-R | | |
| Dostupné pakety skel | Dual-Nord: 4/16/4 Ug=1,0; g=50% 4/10/4/10/4 Ug = 0,8 g =53% | Dual-Nord 0,5: 4/16/4/16/4 Ug=0,5; g=37% | 4/14/4/14/4 Ug=0,6; g=35% | 4/16/4/16/4 Ug=0,7; g=62% | | |
| Tepelná propustnost U (W/m²K)* | Borovice | Dual-Nord 1,3 | Dual-Nord 0,5: 0,81 | 0,88 | 0,77 | 0,78 |
| | Dub | - | - | - | - | - |
| Zvuk Rw(dB) | - | 33 | 35 | 35 | | |
| Těsnění | Počet | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | Barva | bílá/rustikální hnědá | bílá/rustikální hnědá | bílá/rustikální hnědá | bílá/rustikální dub | |
| (*) Uvedené hodnoty tepelné a akustické propustnosti se týkají referenčního okna o rozměrech 1,23 x 1,48 m. | | | | | | |
| ** po konzultaci s obchodním zastoupení POL-SKONE CZ s.r.o. | | | | | | |

Nabídku **vchodových dveří a oken**
najdete v samostatném katalogu.



Značka
odpovědného
lesnictví

Výrobky označené FSC®
hledejte
v našich nabídkách



POL-SKONE CZ s.r.o

Zastoupení pro Českou republiku a Slovensko

Náchodská 607

Hradec Králové – Plotiště nad Labem 503 01

Tel: 00420 778 700 714

e-mail: info@pol-skone.cz

www.pol-skone.cz

OBCHODNÍ PARTNER

dverové systémy
levap

KDE NÁS NAJDETE



Tento katalog produktů platí od 01.01.2016
(k tomuto datu dřívější katalogy POL-SKONE ztrácejí svou platnost)
Tato publikace není nabídkou v právním smyslu a má pouze informační charakter.
Výrobce si vyhrazuje právo na změny.